

## **Valtuustoaloite Vuokkojärjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen Vuokkojärjun koulukiinteistöstä**

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 18  
583/10.03.02.00/2020

Kunnanhallitus 13.01.2020 § 2

Valtuustoryhmät ovat tehneet 9.12.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen koskien Vuokkojärjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen Vuokkojärjun koulukiinteistöstä. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä nro 2/2020.

Valmistelija: hallintosuunnittelija  
jaana.nihtila@karkola.fi , puh. 044-770 2207

Pormestari:

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja päättää lähettää asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeenpano  
Pöytäkirjanote: tekninen lautakunta

Muutoksenhaku  
Muutoksenhakukielto

---

Valmistelija

tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Tekniselle lautakunnalle on saapunut liitteenä oleva valtuustoaloite koskien Vuokkojärjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen Vuokkojärjun koulukiinteistöstä.

Vuokkojärjun koulurakennuksen tuleva käyttötarkoitus ja mahdollinen osittainenkin poispurkaminen vaikuttavat tämän aloitteen mukaisen toimenpiteen toteuttamiseen. Teknisessä suunnittelussa olevaa määrärahaavarausta käytetään tarvittaviin selvityksiin jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.

Tällä hetkellä osa koulurakennuksen päiväkodin puoleisesta päädyistä on päiväkodin käytössä. Tuolla osalla ilmanvaihto on järjestetty koulurakennuksen puolelta omalla koneella. Ilmanvaihto on säädetty siten, ettei ilmanvaihdolla aiheuteta hallitsemattomia ilmavuoja rakennuksen eri osien välille. Käyttöveden osalta kylmä vesi tulee koulurakennuksen

puolelta ja lämmin käyttövesi tehdään erillisellä varaajalla pesutiloissa. Rakenteiden osalta ovirakenteet on tiivistetty eri osien välillä.

Päiväkodin osalta vuonna 2020 on muokattu eteläseinän puoleista maanpintaa samalla kun rakennettiin päiväkodin ruokahuoltoa palveleva ajoväylä. Vuodeksi 2021 on tilattu rakennuksen itäpäädyn maanpinnan muotoilu ja vuosien saatossa kertyneen ylimääräisen materiaalin poisto.

Tämänhetkinen tilantarve päiväkodilla ei mahdollista koulurakennuksen puolella olevien tilojen käytöstä luopumista. Jos tulevaisuudessa päädytään rakennuksen purkamiseen, on samassa yhteydessä selvitettävä päiväkodin tilantarve ja mahdollinen lisätila osoitettava jostakin muualta, väistötilaa uudisrakentamisen ajaksi tai toista yksikköä muualta kunnan alueelta.

Esittelijä	tekninen johtaja Ville Partio
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta toteaa, että varsinainen päiväkotirakennus on talotekniikan osalta eriytetty omaksi kokonaisuudekseen. Tällä hetkellä koulun puolella olevien tilojen käytöstä ei voida luopua. Rakennuksen jatkokäyttöä selvitettäessä pitää selvittää päiväkodin sen hetkinen tilantarve ja sekä ennusteet lapsimäärän kehityksessä. Kokonaisuutta suunniteltaessa myös mahdolliset lisätilat tulee huomioida. Aloite annetaan tiedoksi myös kehityspäällikölle jatkoselvitysten tueksi. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa aloitteen tulleen osaltaan käsitellyksi.
Toimeenpano:	Pöytäkirjanote: kunnanhallitus
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto