



## Tekninen lautakunta

---

Aika 23.02.2021 klo 18:00 - 19:00

Paikka Teams

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 16	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin	5
§ 17	Vireillä olevat työt	6
§ 18	Valtuustoaloite Vuokkojärjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen Vuokkojärjun koulukiinteistöstä	7
§ 19	Valtuustoaloite Sirolantien katuvalot	9
§ 20	Ilmoitusasiat	11
§ 21	Siirtoviemäriinjan suunnittelu Kärkölä-Herrala	12



## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tenhunen Kimmo	puheenjohtaja	
	Korhonen Merja	varapuheenjohtaja	
	Ahokas Riitta	jäsen	
	Holma Hannele	jäsen	
	Julkunen Kari	jäsen	
	Seppälä Mikko	jäsen	
	Veck Jarkko	jäsen	
	Kari Kyösti	jäsen	
	Tommiska Mari	jäsen	
	Salminen Miia	kunnanhallituksen edustaja	
	Koskinen Markku	pormestari	
	Partio Ville	esittelijä	
	Janine Santala	pöytäkirjanpitäjä	

## Allekirjoitukset

---

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Kimmo Tenhunen  
puheenjohtaja

Janine Santala  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

14 - 21

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Mari Tommiska  
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Holma  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.karkola.fi/maatoksenteko](http://www.karkola.fi/maatoksenteko).



Tekninen lautakunta

§ 14

23.02.2021

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 14

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 15

23.02.2021

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 15

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.9.2020 § 136, että Kärkölen kunta siirtyy 1.10.2020 lukien kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien sekä toimikuntien pöytäkirjojen osalta sähköiseen allekirjoitukseen.

Sähköinen pöytäkirjantarkastus tapahtuu siten, että puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastajat sekä pöytäkirjanpitäjä saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Sähköisten allekirjoitusten jälkeen pöytäkirja palautuu allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään.

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Mari Tommiska ja Hannele Holma.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Tommiskan ja Hannele Holman.



Tekninen lautakunta

§ 16

23.02.2021

### Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 16

Kuntalain 92 §:ssä ja kunnan hallintosäännön 39 §:ssä ja 40 §:ssä on määräykset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Valmistelija

tekninen johtaja [ville.partio@karkola.fi](mailto:ville.partio@karkola.fi), puh. 044 770 2226

18.2.2021 § 4

Asia Siirtoviemärilinjan suunnittelu Kärkölä-Herrala  
Päätös Hyväksyn Lahti Aqua Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n yhteistarjouksen ja päätän valita Lahti Aqua Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n toteuttamaan Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan suunnittelun.

18.2.2021 § 5

Asia Kärkölen kunnan varikon huoltoauton hankinta  
Päätös Päätän hankkia Kärkölen kunnan varikon huoltoautoksi vm. 2010 Nissan primastar pakettiauton hinnaltaan 6435,48 € (alv 0%).

18.2.2021 § 43

Asia Kärkölen kunnan uimahallin vedenkäsittelytekniikan kuntoarviotutkimus  
Päätös Päätän hankkia Kärkölen kunnan uimahallin vedenkäsittelytekniikan kuntoarviotutkimuksen Timo Erkkilältä hintaan 2180,00 € (alv 0%)

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tehdyt päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainituihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Tekninen johtaja on kumonnut viranhaltijapäätöksensä § 4 Hallintolain 50 §:n mukaisena itseoikaisuna.

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi.  
Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.



Tekninen lautakunta

§ 17

23.02.2021

**Vireillä olevat työt**

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 17

Valmistelija

tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Vireillä olevat työt :

- Keskuspuiston kehittäminen
- Uusi jätevedenpuhdistamo/siirtoviemäri, suunnittelu
- Nerolan palvelutalon toisen osan putkiremontti, keskeytyksissä.
- Liikuntahalli-hanke. Rakentaminen
- Vuotovesiselvitys
- Virastotalon huoneiden saneeraus
- Virastotalon ilmanvaihdon kuntokartoitus/viraston remontin hankesuunnitelma, laskeumatutkimus.
- Opintien koulun 2. vaihe, rakentaminen alkaa
- Kiinteistöpäällikön rekrytointi
- Virkatien/Pormestarinkujan hulevesilinjan muuttaminen koulurakentamisen takia.

Valmistuneet työkohteet:

- Huoneremontteja virastolla
- Vuotovesikorjaus Niittytiellä

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee vireillä olevat työt tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 18

23.02.2021

**Valtuustoaloite Vuokkoharjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen  
Vuokkoharjun koulukiinteistöstä**Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 18  
583/10.03.02.00/2020

Kunnanhallitus 13.01.2020 § 2

Valtuustoryhmät ovat tehneet 9.12.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen koskien Vuokkoharjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen Vuokkoharjun koulukiinteistöstä. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä nro 2/2020.

Valmistelija: hallintosuunnittelija  
jaana.nihtila@karkola.fi , puh. 044-770 2207

Pormestari:

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja päättää lähettää asian tekni-sen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeenpano  
Pöytäkirjanote: tekninen lautakunta

Muutoksenhaku  
Muutoksenhakukielto

Valmistelija

tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Tekniselle lautakunnalle on saapunut liitteenä oleva valtuustoaloite koskien Vuokkoharjun päiväkodin rakenteellinen ja tekninen eriyttäminen Vuokkoharjun koulukiinteistöstä.

Vuokkoharjun koulurakennuksen tuleva käyttötarkoitus ja mahdollinen osittainenkin poisurkaminen vaikuttavat tämän aloitteen mukaisen

toimenpiteen toteuttamiseen. Teknisessä suunnittelussa olevaa määrärahavarausta käytetään tarvittaviin selvityksiin jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.

Tällä hetkellä osa koulurakennuksen päiväkodin puoleisesta päädyistä on päiväkodin käytössä. Tuolla osalla ilmanvaihto on järjestetty koulurakennuksen puolelta omalla koneella. Ilmanvaihto on säädetty siten, ettei ilmanvaihdolla aiheuteta hallitsemattomia ilmapuotoja rakennuksen eri osien välille. Käyttöveden osalta kylmä vesi tulee koulurakennuksen puolelta ja lämmin käyttövesi tehdään erillisellä varaajalla pesutiloissa. Rakenteiden osalta ovirakenteet on tiivistetty eri osien välillä.

Päiväkodin osalta vuonna 2020 on muokattu eteläseinän puoleista maanpintaa samalla kun rakennettiin päiväkodin ruokahuoltoa palveleva ajoväylä. Vuodeksi 2021 on tilattu rakennuksen itäpäädyn maanpinnan muotoilu ja vuosien saatossa kertyneen ylimääräisen materiaalin poisto.

Tämänhetkinen tilantarve päiväkodilla ei mahdollista koulurakennuksen puolella olevien tilojen käytöstä luopumista. Jos tulevaisuudessa päädytään rakennuksen purkamiseen, on samassa yhteydessä selvitettävä päiväkodin tilantarve ja mahdollinen lisätila osoitettava jostakin muualta, väistötilaa uudisrakentamisen ajaksi tai toista yksikköä muualta kunnan alueelta.

Esittelijä	tekninen johtaja Ville Partio
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta toteaa, että varsinainen päiväkotirakennus on talotekniikan osalta eriytetty omaksi kokonaisuudekseen. Tällä hetkellä koulun puolella olevien tilojen käytöstä ei voida luopua. Rakennuksen jatkokäyttöä selvitettäessä pitää selvittää päiväkodin sen hetkinen tilantarve ja sekä ennusteet lapsimäärän kehityksessä. Kokonaisuutta suunniteltaessa myös mahdolliset lisätilat tulee huomioida. Aloite annetaan tiedoksi myös kehityspäällikölle jatkoselvitysten tueksi. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa aloitteen tulleen osaltaan käsitellyksi.
Toimeenpano:	Pöytäkirjanote: kunnanhallitus
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku Liitteet	Muutoksenhakukielto  Liite[1]           Valtuustoaloite VuokkoHarjun päiväkotieriyttäminen
Jakelu	Karjalainen Riikka Kunnanhallitus Skyttä Matti





Kunnanhallitus	§ 4	11.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 19	23.02.2021

### **Valtuustoaloite Sirolantien katuvalot**

Kunnanhallitus 11.01.2021 § 4

Valmistelija hallintosuunnittelija jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044-770 2207

Valtuutettu Sirpa Kinnari teki valtuuston kokouksessa 7.12.2020 liitteenä olevan valtuustoaloitteen koskien Sirolantien katuvalojen lisäämistä.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja velvoittaa lautakunnan valmistelemaan kunnan vastauksen aloitteen lähettäjälle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 19  
802/10.03.01.01/2020

Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Tekniselle lautakunnalle on saapunut liitteenä oleva valtuustoaloite koskien Sirolantien katuvalojen lisäämistä.

Sirrolantie on kaavan mukaista katualuetta kantatie 54:lle asti. Liikenne tiellä on lisääntynyt tien vaikutusalueelle olevan teollisuuskiinteistön käytön lisääntyttä. Valaistuksen parantaminen on yksi tehokas tapa lisätä liikenneturvallisuutta.

Ennen mahdollista työn aloittamista kaapelointien kunto tulee selvittää. Valaisimien osalta kustannus arviolta n. 950€/jalka+ valaisin+ tolppa+ asennustyö. Kaapeloinnin osalta kustannusten arviointi ennen kunnan arviointia vielä epätarkkaa, mutta arvio n. 2000€.

Esittelijä tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää ottaa kahden tai kolmen katuvalaistustolpan lisäämisen välille Sirrolantie 10 - Kt 54 vuoden 2021 valaistusohjelmaan.

Toimeenpano: Pöytäkirjanote: kunnanhallitus

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Liitteet Liite[2] Valtuustoaloite Sirolantien katovalot

Jakelu Kinnari Sirpa  
Kunnanhallitus



Tekninen lautakunta

§ 20

23.02.2021

### **Ilmoitusasiat**

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 20

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa keskusteltiin Kärkölen kunnan leikkipuistojen talvihoidosta.



Tekninen lautakunta

§ 21

23.02.2021

**Siirtoviemärilinjan suunnittelu Kärkölä-Herrala**

Tekninen lautakunta 23.02.2021 § 21  
127/10.03.01.00/2021

Valmistelija

tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Kärkölen kunnan talousarviossa on teknisen suunnittelun määrärahaa varattu 100 000 € oman jätevedenpuhdistamon suunnitelmien tarkentamiseen sekä siirtoviemärilinjan suunnitteluun Kärkölen jätevedenpuhdistamolta Herralaan. Herralasta Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle jatkuva linja, josta Kärkölen kunta omistaa aiempien sopimusten mukaan 1/3, on Lahti Aqan suunnittelema ja myös Lahti Aqan ylläpidossa. Myös tämä mahdollisesti toteutettava linjan alkuosa tulisi Lahti Aqan päivystyksen ja huollon piiriin.

Suunnittelusta pyydettiin tarjous ainoastaan Lahti Aqualta. Tarjous on laadittu yhdessä Ramboll Oy:n kanssa. Siirtolinjan suunnittelu käsittää viemärin ja vesijohdon sekä jätevedenpumppaamot ja paineensäätöaseman.

Toimeksianto käsittää siirtoviemärin sekä -vesijohdon esisuunnitelman yleissuunnitelmassa (Ramboll 15.9.2008) osoitetulle noin 15 km pituiselle osuudelle Kärkölen jätevedenpuhdistamon ja Herralan jätevedenpuhdistamon välille. Uusi linjaus suunnitellaan yleissuunnitelman vaihtoehdon 1 linjauksen (pohjoinen linjaus) mukaisesti. Uuden paineviemärin putkikoko ja materiaali on alustavasti 315 PEH PN10 ja vesijohdon 225 PEH PN10.

Lahti Aqua toimii hankkeessa suunnittelun ohjaajana. Pääsuunnittelijana toimii Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyön tuloksena syntyy kevennetyt rakennussuunnitelmat siirtolinjalle. Vaadittavat tarkennukset suunnitelmiin tehdään Kärkölen rakentamispäätöksen jälkeen rakentamisen yhteydessä.

Työn sisältö

Lahti Aqua Oy

Suunnittelun ohjaus ja tarkastus:

- osallistuminen suunnittelukokouksiin
- osallistuminen maastokatselmuksiin
- tutkimuskohteiden määrittely yhteistyössä konsultin kanssa
- mitoitustarkastelut
- suunnittelun tarkennukset: siirtolinjan käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon määritykset mm. ilmanpoistot, tyhjennysyhteet
- pumppaamoiden koneisto ja SIA-määritykset sekä käytön ja kunnossapidon määritykset mm. ohipumppausyhteet, varavoiman syötöt, kaukovalvonta
- yhteistyö MOAK:n ja Rambollin kanssa sijoitusasioista

Ramboll Finland Oy

Kohteen pääsuunnittelija:

- Linjauksen tarkennukset maastokatselmuksen pohjalta, rakentamisen työtekniikoiden arviointi: kaivu, poraukset, tunkkaukset.
  - Piirustusten laadinta mm. asemapiirustukset ja pituusleikkaukset
  - Luonto- ja muinaiskohteiden selvitys: mahdollisia rakentamisen esteitä
  - Paineviemärin toiminnallinen tarkastelu: pumppaamoiden määrä, putkikoko
  - Maaperätutkimukset ja mittaukset tärkeimmistä kohdista mm. pumppaamon paikat ja alituskohteet. Tutkimuksiin liittyvät luvat.
  - Geosuunnittelu: perustamistavat ja tuentatarpeen määrittely tutkituilta osuuksilta
  - Kustannusarvion tarkentaminen
  - Ramboll Finland Oy:n työn sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouksessa, joka on esitetty liitteenä.
  - Maanomistajan arviointikeskuksen (MOAK) työt eivät sisälly tähän tarjoukseen
- Johtojen sijoitusluvut maanomistajien kanssa:  
Linjauksesta riippuen noin 60-70 kiinteistöä. Sopimusten laadinta noin 20 000 € (arvioitu konsultin matkakulut) + korvaussummat tähän palkkioon.

Hinta

Työn kokonaishinta on 80 400 € (alv 0%).
Hinta koostuu Ramboll Finland Oy:n ja Lahti Aquan töistä seuraavasti:
· Ramboll Finland 69 950 €
· Lahti Aqua 10 450 €
· Yhteensä 80 400 €
Mahdolliset lisä- ja muutostyöt sovitaan Kärkölen kanssa erikseen.

Aikataulu

Työ valmistuu viimeistään 30.12.2021 mennessä.

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Lahti Aqua Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n yhteistarjouksen ja päättää valita Lahti Aqua Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n toteuttamaan Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan suunnittelun.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu hankintayksikölle, valitus Markkinaoikeuteen

Jakelu

Asianosaiset



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHh1 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)



## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21

### Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (hankintalaki)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### I Hankintaoikaisuohje

#### Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

#### Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän



vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Viranomainen: **täydennä päätöksentekijä**

Posti- ja käyntiosoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä

Puhelinnumero: 044- 770 2200

Sähköposti: [kirjaamo@karkola.fi](mailto:kirjaamo@karkola.fi)

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.





## II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

### Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

### Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.



### **Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

### **Valituksen sisältö**

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.



Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksun mukaan kuin tuomioistuinnaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto**

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### **Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot**

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



**Markkinaoikeuden yhteystiedot:**

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
puh. 029 56 43300  
fax 029 56 43314  
markkinaoikeus(at)oikeus.fi