

Tekninen lautakunta

Aika 24.05.2022 klo 18:00 - 20:00

Paikka Kunnanvirasto, Valtuustosali, Virkatie 1, Järvelä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 51	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 52	Vireillä olevat työt	5
§ 53	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin	7
§ 54	Talouden seurantaraportti	8
§ 55	Valtuustoaloite Järvelän rautatieaseman suoja- tien turvallisuuden parantaminen	10
§ 56	Virkatien ja Pormestarinkujan katusuunnitelmien hyväksyminen	12
§ 57	Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen 26.4.2022 § 46, selvityspyyntö auraaminen Lappilinnantiellä	14
§ 58	Kärkölen veden jätevesipuhdistamon imeytyskentän pilaantuneisuustutkimus, puitesopimuksen minikilpailutus	18
§ 59	Monipaikkainen puutarha-asumisen kehittäminen -hanke	20
§ 60	Hankesuunnitelma Kärkölen pohjavesialueiden suojeluun	22
§ 61	Päällystysohjelma vuodelle 2022	23
§ 62	Optoseven jäteveden laatusuranta-analysaattorin hankinta	27
§ 63	Ilmoitusasiat	28



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Veck Jarkko	puheenjohtaja	
	Eerola Seppo	varapuheenjohtaja	
	Lehikoinen Emilia	esittelijä	
	Janine Santala	pöytäkirjanpitäjä	
	Mattila Tiina	asiantuntija	
	Holma Hannele	jäsen	
	Lindholm Raila	jäsen	
	Malm Tiina	jäsen	
	Määttä Arto	jäsen	
	Pelli Tuija	jäsen	
	Penna Mika	jäsen	
	Raininko Mari	kunnanhallituksen edustaja	
Poissa	Koskinen Markku		
	Rajala Hannu		

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Jarkko Veck
puheenjohtaja

Janine Santala
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

50 - 63

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Mika Penna
pöytäkirjantarkastaja

Tuija Pelli
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.karkola.fi/paatoksenteko.



Tekninen lautakunta

§ 50

24.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 50

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 51

24.05.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 51

Hallintosäännön § 150 mukaisesti toimielimen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Kun kaikki allekirjoittajat ovat pöytäkirjan allekirjoittaneet, palautuu pöytäkirja allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään sähköisesti arkistoivaksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Mika Penna ja Hannele Holma.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Pennan ja Tuija Pellin.



Tekninen lautakunta

§ 52

24.05.2022

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 52

Valmistelija

Tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 040-770 2056

Vireillä olevat työt

- Lappilan alueen sähköverkon ilmajohtojen siirtotyö maanalaisiksi johdoiksi sisältäen samalla katuvalaistuksen ja valokuidun uusimista sekä rakentamista. Katuvalaistuksesta puuttuu suunnitelmia, ja tästä johtuen yhteisrakentamista voidaan toteuttaa vain osittain.
- Virastotalon sisäilmakartoitustyö valmistuu toukokuun aikana.
- Keskuspuiston kehittämiseen on myönnetty Etpähän toimesta hankerahaa kioskin rakennuttamiseen 25 000 €. Hankerahoitus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Etpähän rahoitus voidaan käyttää ulkopaikkaliikuntahankkeeseen, mikäli sellainen on tiedossa nopealla aikataululla. Ulkopaikkaliikuntahankkeen suunnittelu on käynnissä.
- Kärkölä-Herrala siirtovesilinjan suunnittelutyö on käynnissä. Maanrakennustöiden aloitus aikaisintaan syksyn 2022 aikana.
- Sote-kiinteistöjen siirtoneuvottelut hyvinvointialueelle käynnissä.
- Päiväkodin keittiö ja pyykkihuoltotilamuutoksien toteutus käynnissä.
- Päiväkodin sähköpääkeskuksen ja siivouskomeron siirron suunnittelu päiväkodin tiloihin Vuokkoharjun koulukiinteistön puolelta käynnissä.
- Katuvalokartoitus tehdään vuoden 2022 aikana. Katuvalojen saneerauksesta käynnistetään ranskalainen urakka syksyyn 2022 mennessä.
- Energiatodistusten laadinta kunnan omiin säilytettäviin kiinteistöihin tehdään syksyn 22 aikana. Osaan kiinteistöjä tehdään energiatodistusten päivitys.
- Monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavakehitystyö on käynnissä.
- Sisääntuloporttien kuntokartoitus käynnissä. Portit ovat rakenteeltaan uusittava kokonaan.
- Vuokkoharjun paineenkorotusaseman kunnostustyö käynnissä. Paineenkorotusasema osoittautui korjauskelvottomaksi ja kohteeseen tulee tilata uusi paineenkorotusasema.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katusuunnittelu käynnistynyt. Alueen asukastilaisuus koskien katusuunnittelua 9.6.2022.
- Kunnan viraston VSS-tila ennakkotarkastettu. Tilassa epäselviä läpivientejä ja kaapelointeja joiden tarvetta selvitetään ennen kuin virallista tarkastusta voidaan jatkaa. Kunta pyytää tarjouksen VSS varusteiden uusimisesta. VSS tilaa ei ole tarkastettu aikaisemmin kiinteistön käyttöhistorian aikana.

- Puhtaanveden tuotannon automatisointi käynnissä. Automatisointiin liittyen pidetty katselmus 25.4.2022.
- Kuntopolkujen purupinnan uusimisen kustannus- ja materiaaliselvitys käynnissä. Purua on kysytty Koskisen Oy:ltä.
- Peltovuokraussopimusten allekirjoitus käynnissä.
- Kärkölän kunnan kiinteistöjen selvennyslainhuutojen hakeminen käynnissä.
- Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksatus käynnissä.
- Valtuustoaloite Neljäntuulen-miesten taideteoksen suojaaminen aurausvahingoilta käynnissä. Kysytään museolta reunaehtoja suojaukseen.
- Asfaltointikohteiden kartoitus käynnissä. Töitä tehdään määrärahojen puitteissa.
- Terveysaseman vesikaton vuotokorjaustyö käynnissä.
- Kantamon terapiatilojen jäähdytyksen suunnittelu käynnissä.
- Valmistuvan koulun käyttöopastukset LVISA-laitteissa alkavat viikolla 21.
- Tiemerkintöjen tarjous pyydetty puitesopimusurakoitsijalta.
- Kärkölän veden verkkotietojärjestelmän rakentaminen Trimblen järjestelmään käynnissä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Puitesopimusurakoitsijan kanssa sovittu korjauskohteita.
- Jätevedenpuhdistamon turvallisuuskartoitus Lahti Aqua Oy:n toimesta on tehty. Jätevedenpuhdistamo on vaarallinen ja edellyttää useita turvallisuuskorjauksia. Turvallisuuskorjausten laajuudesta päätetään, kun valtuuston linjaus siirtoviemäristä / jätevedenpuhdistamosta on saatu.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee käynnissä olevat työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 53

24.05.2022

Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 53

Kuntalain 92 §:ssä ja kunnan hallintosäännön 39 §:ssä ja 40 §:ssä on määräykset asian ottamisesta ylempään toimielimen käsiteltäväksi.

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

teknisen johtajan päätökset

10.05.2022 § 8

Asia Kärkölen kunnan peltojen vuokraaminen ajalle 1.5.2022 - 31.12.2026

Päätös Päätän vuokrata kunnan tarjouskilpailuun ilmoitetut pellot parhaimman tarjouksen jättäneille selvitysosan mukaisesti. Sopimukset tehdään jokaisen vuokraajan kanssa erikseen.

19.05.2022 § 10

Asia Päiväkodin ilmalämpöpumppujen hankinta

Päätös Päätän hankkia Vuokkoharjun päiväkotiin kaksi ilmalämpöpumppua Sälinkään Monitoimi Oy:ltä hintaan 5928,00 € (alv 0 %).

19.05.2022 § 11

Asia Nopeusrajoituksen asettaminen Sahatielle

Päätös Päätän antaa luvan alueellisen nopeusrajoituksen 30 km/h asettamiseksi kaduille Sahatie, Lappilinnantie ja Arvonkuja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. TLL 71 §.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.

Päätös

Mari Raininko poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjävi HL § 28.1 kohta 1).

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.



Tekninen lautakunta

§ 54

24.05.2022

Talouden seurantaraportti

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 54

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

	Ta 2022	Toteutunut 2022	Ta- Tot.2022	Tot%	Toteutunut 2021	TP2021
9000 Tekninen hallinto						
Tuotot	1000	0	1000	0	0	3197
Kulut	-223110	-44038	-179072	19,7	-64662	-207517
Netto	-222110	-44038	-178072	19,8	-64662	-204320
9050 Tekninensuunnittelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100500	0	-100500	0	-9774	-11300
Netto	-100500	0	-100500	0	-9774	-11300
9100 Rakennetut kiinteistöt						
Tuotot	3374685	459047	2915638	13,6	1042324	3144827
Kulut	-2115570	-314222	-1801348	14,9	-661014	-1875752
Netto	1259115	144825	1114290	11,5	381310	1269074
9110 Puistot						
Tuotot	8000	0	8000	0	0	19565
Kulut	-96090	-5918	-90172	6,2	-19893	-97387
Netto	-88090	-5918	-82172	6,7	-19893	-77822
9120 Muut kiinteistöt ja alueet						
Tuotot	184700	15392	169308	8,3	61567	220963
Kulut	-189080	-21753	-167327	11,5	-58672	-193495
Netto	-4380	-6362	1982	145,2	2894	27469
9200 Liikenneväylät						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-303020	-123942	-179078	40,9	-126816	-360934
Netto	-303020	-123942	-179078	40,9	-126816	-360934
9300 Kärkölen Vesi						

Tuotot	995000	46161	948839	4,6	268596	1037026
Kulut	-496880	-120596	-376284	24,3	-193096	-618951
Netto	498120	-74435	572555	-14,9	75499	418075
9400 Sisäinen palvelutoiminta						
Tuotot	1142900	154535	988365	13,5	383435	1037893
Kulut	-1369700	-269601	-1100099	19,7	-426284	-1221167
Netto	-226800	-115067	-111733	50,7	-42849	-183274

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.



Kunnanhallitus	§ 90	09.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 55	24.05.2022

Valtuustoaloite Järvelän rautatieaseman suojatien turvallisuuden parantaminen

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 90

Valmistelija asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044-770 2207

Valtuutettu Kauko Issakainen teki liitteenä olevan valtuustoaloitteen 25.4.2022 valtuuston kokouksessa koskien Järvelän rautatieaseman suojatien turvallisuuden parantamista seuraavasti:

- kyseisen suojatien reunaan oikeaan reunaan asennetaan suojatietä osoittava liikennemerkki,
- valaisua lisättävä riittävästi,
- virtuaalinen ”töyssy”, joka varoittaa autoilijaa silloin kun jalankulkija lähestyy suojatietä.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Aloite tulee ottaa huomioon asemanympäristön suunnittelussa, joka on päätetty käynnistää teknisen lautakunnan päätöksellä 22.2.2022 suojatien havaittavuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
aloitteentekijä

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 55
254/10.03.01.01/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Tekniselle lautakunnalle on saapunut liitteenä oleva valtuustoaloite koskien Järvelän rautatieaseman suojatien turvallisuuden parantamista.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.02.2022 käynnistää asemaympäristön suunnittelun suojatien havaittavuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Suojatien havaittavuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sisältää mm. liikennemerkkien, ajoratamerkkien sekä valaistuksen suunnittelun. Suunnittelussa arvioidaan voidaanko kohteeseen sijoittaa virtuaalista ”töyssyä”.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta huomioi suojatien suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan tiedoksi annetun aloitteen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa aloitteen tulleen osaltaan käsitellyksi.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Liitteet	Liite[1] Valtuustoaloite rautatieaseman suojatien turvallisuuden parantaminen



Tekninen lautakunta

§ 56

24.05.2022

Virkatien ja Pormestarinkujan katusuunnitelmien hyväksyminen

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 56
102/10.03.01.00/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat:

Asemakaava-alueet:

Kärkölä

Järvelä , Järvelä Keskusta ja Järvelä Opintien alue

Suunnitelmat :

-Virkatien ja Pormestarinkujan katusuunnitelma, asemapiirustus
P45587/101

-Virkatien ja Pormestarinkuja katusuunnitelma, pituusleikkaukset
P45587/102

-Virkatien ja Pormestarinkuja katusuunnitelma, tyyppipoikkileikkaukset
P45587/103

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelmaehdotukset ja määrää päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Selostus

Nähtävillä (31.3.-14.4.2022) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Järvelä, Opintien alue – kaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset koskevat seuraavien katujen rakentamista: Pormestarinkuja (välillä Virkatie- Opintie) ja Virkatie (välillä Hähkäniementie -Kuusitie).

Nähtävillä olon jälkeen on Pormestarinkujalle terveyskeskuksen kohdalle lisätty suojatie sekä jäsennelty saattopysäköinti reunakiven taakse. Muutokset parantavat kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Muutokset on tehty teknisen lautakunnan pyynnöstä.

Katusuunnitelmien mukaisten järjestelyjen rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, sillä uusi koulu avautuu syksyllä 2022 ja pääosa katutöistä tulisi saattaa valmiiksi turvallisuusriskien hallitsemiseksi. Tästä syystä

määrätään katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti pantavaksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

1. Suunnitelman sisältö

Virkatien ja Pormestarinkujan katualueiden reunalle on rakentunut uusi koulu. Koulun rakentaminen on muuttanut katualueiden ympäristöä ja asettanut kaduille uusia vaatimuksia mm. kevyen liikenteen, saattoliikenteen ja esteettömyyden suhteen. Muutostarpeesta johtuen kaduista on käynnistetty katusuunnittelu, jotta kadut vastaavat alueelle asetettuja vaatimuksia. Katujen rakentamistavoite on kesä 2022.

Katusuunnitelmaehdotukset ja suunnitelmaselostus ovat liitteinä.

2. Suunnittelun kulku

Katusuunnitelmat on laadittu keväällä 2022 aikana. Suunnitelmat on laadittu yhdessä koulun edustajan kanssa, jotta koululle tulevat jalankulkijat ja pyöräilijät voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioida.

3. Nähtävillä olo

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 31.3.2022-14.4.2022. Nähtävillä asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse.

4. Muistutukset

Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

5. Rakentaminen

Virkatien ja Pormestarinkujan rakentaminen aloitetaan kesällä 2022. Rakentaminen yhteensovitetaan ympäröivän maankäytön kanssa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Liitteet

- Liite[2] Virkatien ja Pormestarinkujan katusuunnitelmaehdotusten selostus
- Liite[3] Asemapiirros
- Liite[4] Pituusleikkaukset
- Liite[5] Tyypipoikkileikkaukset



Tekninen lautakunta	§ 46	26.04.2022
Tekninen lautakunta	§ 57	24.05.2022

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen 26.4.2022 § 46, selvityspyyntö auraaminen Lappilinnantiellä

Tekninen lautakunta 26.04.2022 § 46

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kärkölen kuntaan saapui alla oleva ilmoitus aurauslaskusta 21.2.2022:

Me Lappilinnantien asukkaat, [REDACTED], jouduimme perjantaina 18.2.2022 tilaamaan tien kunnossapidon [REDACTED]. Lappilinnantietä ei aurattu 14.-18. helmikuuta välisenä aikana kertaakaan. Lunta satoi useana päivänä paljon. Siirräme aurauslaskun Kärkölen kunnalle maksettavaksi.

Ilmoitukseen tekninen johtaja vastasi seuraavalla kirjeellä 25.2.2022.

Toimititte kuntaan aurauslaskun päivämäärältä 18.2.2022. Toteamme, että emme olleet saaneet teiltä tien kunnossapitoon liittyvää reklamaatiota aikavälillä 14-18.2.2022, ja emmekä ole antaneet teille lupaa tilata aurausta kunnan kustannukseen.

Kunta ei ole sopimussuhteessa aurausurakoitsijaan, eikä velvollinen maksamaan kuntalaisen tilaamaa aurausta. Toteamme, että kunta ei maksa kyseistä aurauslaskua, vaan lasku jää tilaajan omaan kustannukseen. Tämän lisäksi muistuttaisimme, että Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669, luvussa 2. pykälässä 4 kerrotaan, että tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Selvityspyyntö

Kärkölen kuntaan saapui alla oleva selvityspyyntö 28.2.2022 koskien Lappilinnantien auraamista 14.-22.2.2022 välisenä aikana.

Kärkölen kunnan hallintosäännön pykälän 22 § mukaan tekninen lautakunta vastaa mm. liikenneväylien kunnossapidosta.

Me allekirjoittaneet olemme havainneet merkittäviä laiminlyöntejä Lappilinnantien kunnossapidossa 14.2.2022 alkaen. Olemme olleet yhteydessä tekniseen johtajaan. Teknisen johtajan vastaukset ovat tietomme ja kokemuksemme vastaisia, joten emme voi hyväksyä niitä sellaisenaan.

Vaadimme Kärkölen kuntaa selvittämään/määrittämään kunnossapitovastuun Lappilinnantiellä. Käsityksemme mukaan Lappilinnantie on asemakaavassa osoitettu katu, ja kunnossapitovastuu siten kunnalla (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, § 1). Yli kaksikymmentävuotinen kokemuksemme tukee tätä käsitystämme. Asemakaavan tulisi olla Kärkölen kunnan tiedossa.

Onko Kärkölen kunnan tekninen lautakunta tehnyt uuden päätöksen Lappilinnantien kunnossapidon vastuusta ja kunnossapitovastuun rajautumisesta? Lappilinnantie ei ole ollut em. lain pykälän 3 edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Jos tällainen muutospäätös on tehty, miksei siitä ole ilmoitettu asianosaisille eli meille tien käyttäjille? Lappilinnantien osalta toimenpiteet (§ 3, momentti 4) kuten lumen ja jään poistaminen, kadun pinnan pitäminen tasaisena ja liukkauden torjuminen, on laiminlyöty täysin 14.-22.2.2022 välisenä aikana. Samalla ajanjaksolla Lappilan muut asemakaavatiet kunnossapidettiin (lumen poisto ja liukkauden torjuminen) hyvällä tai vähintään tyydyttävällä tasolla. Kysymykseemme, miksi Lappilinnantien kunnossapito on laiminlyöty, tekninen johtaja on vastannut seuraavasti; sama järjestys kuin muissakin. Vaadimme nähtäväksi päätöksen, josta ilmenee kunnossapidon soveltama ja teknisen johtajan mainitsema "sama järjestys kuin muissakin". Lisäksi vaadimme teknisen lautakunnan vastauksen, miksi Lappilinnantietä ei ole kunnossapidetty kuten "muitakin".

Tekninen johtaja on myös "muistuttanut", että tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tätä asiaa ei tarvitse meille erikseen muistuttaa, sillä meillä allekirjoittaneilla ei ole koskaan ollut epäselvyyttä tonttiliittymän tai tontille johtavan kulkutien kunnossapitovastuusta. Teknisen johtajan "muistutus" on siten perusteeton olettaus, eikä teknisen johtajan tulisi perustaa päätöksiään eikä vastauksiaan olettaisiin.

Vaadimme pikaista vastausta Lappilinnantien kunnossapidon vastuusta ja kunnossapitovastuun rajautumisesta. Jos kunnan kunnossapitovastuu ulottuu Lappilinnantie 4 ja Lappilinnantie 8 tonttiliittymiin asti, vaadimme myös tarkemman palvelulupauksen. Emme voi hyväksyä, että nyt sovellettuun "järjestykseen" vedoten Lappilinnantien kunnossapito laiminlyödään niin, ettei liikenneväylä ole liikennöitävissä päivittäisiin ajoihin.

Selvitys ja perustelut

Kunta toteaa, että ei ole vastaanottanut kadun kunnossapitoon liittyvää reklamaatiota aikavälillä 14-18.2.2022, eikä siten ole antanut lupaa tilata aurausta kunnan kustannukseen. Kuntalaisen havaitessa katualueen hoidon laiminlyönnissä puutteita, tulee hänen olla yhteydessä kuntaan havainnon tehtyään. Tällöin kunnalla on mahdollista ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin omalla kalustolla. Kunta myös toteaa, että puuttuvasta reklamaatiosta johtuen kunnalla ei ole ollut mahdollisuutta oikaista mahdollista laiminlyöntiä koskien katualueen tai sen osan kunnossapitoa.

Kunta ei ole sopimussuhteessa yksityisen henkilön tilaamaan auraurakoitsijaan, eikä täten velvollinen maksamaan kuntalaisen tilaamaa työtä.

Kärkölen tekninentoimi ottaa vakavasti kuntalaisen toimittaman palautteen ja on ryhtynyt kehitystoimiin, jottei vastaavaa tilannetta pääsisi jatkossa syntymään. Kärkölen tekninentoimi laatii katukunnossapito urakoitsijoille sekä kuntalaisille kunnossapitokartat, joihin määritellään katujen kunnossapitoluokat kunnossapitokaudelle 2022-2023. Tämän lisäksi kuntalaisille avataan sähköinen palautekanava, johon mm. aurauksesta voi jättää palautetta.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja perustelut.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 57
137/10.03.01.01/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kuntaan saapui oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä 26.4.2022 § 46 - Selvityspyyntö auraaminen Lappilinnantiellä. Oikaisuvaatimus on seuraava:

Kärkölen kunnan tekninen lautakunta ei ole käsitellyt 28.2.2022 lähettämäämme selvityspyyntöä. Selvityspyyntömme oli ja on edelleen:

Vaadimme Kärkölen kuntaa selvittämään/määrittämään kunnossapitovastuun Lappilinnantiellä. Lisäksi kysyimme: Onko Kärkölen kunnan tekninen lautakunta tehnyt uuden päätöksen Lappilinnantien kunnossapidon vastuusta ja kunnossapitovastuun rajautumisesta? Jos tällainen muutospäätös on tehty, miksei siitä ole ilmoitettu asianosaisille eli meille tien käyttäjille? Lisäksi vaadimme teknisen lautakunnan vastauksen, miksi Lappilinnantietä ei ole kunnossapidetty kuten "muitakin".

Selvityspyynnön viimeissä kappaleessa kokosimme vaatimuksemme yhteen ja se on: Vaadimme pikaista vastausta Lappilinnantien kunnossapidon vastuusta ja kunnossapitovastuun rajautumisesta. Jos kunnan kunnossapitovastuu ulottuu Lappilinnantie 4 ja Lappilinnantie 8 tonttiliittymiin asti, vaadimme myös tarkemman palvelulupauksen.

Tekninen johtaja on valmistellut ja esitellyt lautakunnan päätöksen. Pykälä on nimetty Selvityspyyntö auraaminen Lappilinnantiellä. Tämä otsikointi ei vastaa lähettämäämme selvityspyyntöä. Selvityspyynnössämme ei mainita aurauklaskua. Selvityspyyntömme ei myöskään ole teknisen johtajan mainitsemaa palautetta. Yhtään pyydettyä vastausta emme saaneet.

Tämä oikaisuvaatimus on uudistettu selvityspyyntö. Vastauksena selvityspyyntöön odotamme vastauksia vain esitettyihin kysymyksiin.

Kunnan selvitys ja perustelut

Lappilinnantie on kunnan kunnossapidon vastuulla, eikä kunnossapitoon tai sen rajautumiseen ole tehty muutoksia teknisen lautakunnan päätöksellä. Ilmoitusta asianosaisille ei ole tehty, sillä kunnossapitoon ei ole tehty muutoksia. Lappilinnantien kunnossapidosta vastaa urakoitsija, jolta kunta on ostanut alueen kunnossapidon. Kunnossapitäjällä on tiedossa, että Lappilinnantien kunnossapitovastuu ulottuu Lappilinnantie 4:n ja Lappilinnantie 8:n tonttiliittymiin asti. Tarkempaa palvelulupausta ei voida antaa ennen kuin kunnossapitoluokat kuntaan on määritelty.

Kunnossapidon tarkempi määrittely tehdään syksyllä 2022, kun Kärkölän tekninentoimi laatii katukunnossapito urakoitsijoille sekä kuntalaisille kunnossapitokartat, joihin määritellään katujen kunnossapitoluokat kunnossapitokaudelle 2022-2023. Tämän lisäksi kuntalaisille avataan sähköinen palautekanava, johon mm. aurauksesta voi jättää palautetta.

Lappilinnantien kunnossapitoon ei ole tehty muutoksia, mikä tarkoittaa, että Lappilinnantiellä on voimassa samat kunnossapitovaatimukset kuin ”muillakin” kunnan vastuulla olevilla kaduilla.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä annetun selvityksen oikaisuvaatimukseen.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti hyväksyä annetun selvityksen oikaisuvaatimukseen ja ottaa vakavasti kuntalaisten antaman palautteen ja tarkentaa, että annettu selvitys koskee talvikunnossapitoa.
Muutoksenhaku	Kunnallisvalitus, Hämeenlinnan hallinto-oikeus



Tekninen lautakunta

§ 58

24.05.2022

Kärkölen veden jätevesipuhdistamon imeytyskentän pilaantuneisuustutkimus, puitesopimuksen minikilpailutus

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 58
207/02.08.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 040-770 2056

Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia Kärkölen veden jätevesipuhdistamon imeytyskentän pilaantuneisuustutkimuksesta osana tämän vuoden talousarvion investointimäärärahaa Siirtoviemärin rakentaminen.

Kärkölen veden jätevesipuhdistamo on ollut käytössä vuodesta 1978. Käsitellyt jätevedet on johdettu imeytysojaston lävitse Tohinojaan. Imeytysojasto on rakennettu suohon.

Tarjousta pilaantuneisuustutkimuksen toteuttamisesta on pyydetty Konsulttipalveluiden puitesopimus 2021–2022 ja mahdolliset optiot 2023–2024, osa-alue 5. Ympäristöselvitykset (sisältää vesistöselvitykset) puitesopimuksen perusteella.

Tarjouspyyntö on toteutettu puitesopimuksen minikilpailutuksena ja tarjoukset pyydettiin kaikilta osa-alueen 5 palveluntuottajilta, joita ovat:

- Sitowise Oy
- Taratest Oy
- Vahanen Environment Oy
- Ramboll Finland Oy

Tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti pilaantuneisuustutkimuksen tulisi sisältää seuraavat osiot:

- työn tavoite ja tutkimusten tekijät
- kohteen kuvaus kuten sijainti, omistus- ja hallintasuhteet ja rajaukset
- toimintahistoriaselvitys
- maa- ja kallioperätiedot sekä pohja- ja pintavesitiedot
- tiedot mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista ja niiden tuloksista,
- näytteenoton kuvaus
- tutkimuspisteet kartta- ja leikkauspiirustuksissa
- tutkimustulosten esittely
- alustava pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
- jatkotoimenpide-esitys
- alustavan kustannusarvio

Lisäksi tarjouksessa tulee ilmoittaa työmääräarvio suunnittelutyöstä. Vertailuhinnan saamiseksi tilaaja on pyytänyt erikseen hinnat tarvittavista pohjatutkimuksista sekä pohjavesiputkien asentamisesta. Näytteenottopisteitä tähän työhön sisällytetään 20 kpl. Pohjatutkimussuunnitelman tekeminen sisältyy tähän työhön.

Pilaantuneisuustutkimuksen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys imeytyssuon tilanteesta, mahdollisista kunnostusmenetelmistä ja kustannuksista. Pilaantuneisuustutkimuksen jälkeen tehdään varsinainen kunnostussuunnitelma.

Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 26.4.2022 klo 23.59 mennessä. Tarjouksen lisäkysymykset pyydettiin toimittamaan tilaajalle 12.4.2022 mennessä ja vastaukset lisäkysymyksiin on annettu 20.4.2022.

Tarjouksen jättivät seuraavat puitesopimuksen palveluntuottajat:

- Sitowice Oy
- Taratest Oy
- Ramboll Finland Oy

Sitowise Oy:ltä pyydettiin tarjousta pilaantuneisuustutkimuksesta Tarjouksen mukainen kokonaishinta palvelulle oli 13 976 € (alv 0 %)

Taratest Oy:ltä pyydettiin tarjousta pilaantuneisuustutkimuksesta Tarjouksen mukainen kokonaishinta palvelulle oli 22 259 € (alv 0 %)

Ramboll Finland Oy:ltä pyydettiin tarjousta pilaantuneisuustutkimuksesta Tarjouksen mukainen kokonaishinta palvelulle oli 9 700 € (alv 0 %)

Tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää tilata Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisen Kärkölen veden jätevesipuhdistamon imeytyskentän pilaantuneisuustutkimuksen hintaan 9 700,00 € (ALV 0 %). Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailun voittaneen palveluntuottajan kanssa.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus



Tekninen lautakunta

§ 59

24.05.2022

Monipaikkainen puutarha-asumisen kehittäminen -hanke

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 59
301/00.01.05/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 040-770 2056

Monipaikkainen puutarha-asumisen hanke on saanut rahoitusta maakuntahallituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahasta. Määrärahaa on myönnetty Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon, jonka tarkoituksena on edistää voimassa olevaa maakuntastrategiaa.

Korona-aika on käynnistänyt kakkosasuntojen buumin ns. citymaalaisuuden, joka houkuttelee kaupunkiväestöä myös harvaan asutuille paikkakunnille.

Monipaikkaisen puutarha-asumisen kehittämishankkeen tavoitteena on:

- kehittää asumisen minipaikkaisuutta ja paikkariippumatonta työntekoa
- suunnitella puutarha-asumisen malli, joka tukee monipaikkaista asumista ja etätyötä
- mahdollistaa kohteessa suminen myös pysyvänä kotipaikkana

Hankkeen toteutussuunnittelu sisältää mm. vertaisoppimista, hankkeen suunnittelua, hankkeen konseptoinnin sekä hankkeen vetovoiman selvitystyön.

Alueesta on tehty kaksi hahmotelmaa maankäytön vaihtoehtoista. Hankkeen aikataulu on 1.8.2021-31.10.2022 ja hankkeen kustannusarvio on 71 500 €, josta Kärkölen kunnan osuus on 21 450 € (30 %) ja Päijät-Hämeen liiton avustus on 50 050 €.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee hankeselvityksen tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite[7]

Monipaikkaisen puutarha-asumisen kehittämishanke



Tekninen lautakunta

§ 60

24.05.2022

Hankesuunnitelma Kärkölen pohjavesialueiden suojeluun

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 60
718/02.05.01.01/2021

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Hämeen ELY-keskukselta on haettu ja saatu avustusta Kärkölen pohjavesien suojelusuunnitelman päivittämiseen.

Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty Kärkölen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämistä toimenpiteenä vuosille 2022-2027. Kärkölässä on nykyään viisi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1-luokka) ja yksi vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (2-luokka). Nykyinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty Hämeenkosken kunnan kanssa yhteistyössä vuonna 2005. Hämeenkoski on liittynyt Hollolaan kuntaliitoksena 2016 ja Hollolan osalta suunnitelma on päivitetty vuonna 2021. Pohjavesialueista on saatu lisätietoa tehtyjen pohjavesiselvitysten ja geologisten rakenneselvitysten myötä ja pohjavesialueiden rajauksiin ja luokitukseen on tehty muutoksia vuonna 2021. Kärkölään on rakennettu uusi Korinlähteen vedenottamo. Järvelä A pohjavesialue on luokiteltu vesienhoidossa huonoon kemialliseen tilaan.

Avustusta on saatu määräajalle 29.11.2021 - 31.12.2023. Jos avustettavaa hanketta ei ole aloitettu hankesuunnitelman mukaisesti 01.09.2022 mennessä, päätös peruuntuu, eikä hankkeeseen myönnettyä määrärahaa voi enää hakea maksuun.

Myönnetty avustus on enintään 5000 euroa, mutta kuitenkin enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei sisällä arvonlisäveron osuutta tuettavista kustannuksista.

Pohjavesisuojelusuunnitelman päivityksen toteuttaminen edellyttää 5000 euron omakustannusosuutta.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käynnistää pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämisen ja myöntää siihen omarahoitusosuuden 5000 euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 61

24.05.2022

Päällystysohjelma vuodelle 2022

Tekninen lautakunta 27.04.2021 § 34

Valmistelija

tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Rakentamishjelmaan on varattu vuosittain määrärahaa huonokuntoisten kaavateiden peruskorjaukseen ja päällystämiseen.

Kaavateiden pinnoittaminen vähentää selvästi kesäkunnossapitoa ja on merkittävä tekijä asukasviihtyvyyden kannalta.

Rakentamishjelmassa vuodelle 2021 varattu määräraha on 50.000,00 €. Kaavateitä esitetään päällystettäväksi määrärahan riittävyyden mukaan seuraavassa järjestyksessä:

Kärkölen asfaltointikohteet 2021

1. Kouluntien kevyenliikenteenväylän turvallisuuden parantaminen selkeällä rajauksella. Katu muutettu yksisuuntaiseksi ja toinen reuna osoitettu kevyelle liikenteelle. Opastava tolppitus ei ole hyvä ratkaisu. Kevyenliikenteen osan korottaminen. n.1,5m leveä alue.
2. Lähdeojantie/Tolkontie. Päällyste huonokuntoinen, routii, pohjatkin (jakava kerros) uusittava
3. Linjatie. Päällyste huonokuntoinen, uusitaan
4. Meklarintie/Parmalantie. Vaatii ensin ojien avaamisen ja pohjien kunnan arvioinnin. Sitten päällysteen uusinta (kohde vielä epävarma). Ei paljoa liikennettä.
5. Ruukintien alkupää. Päällyste uusittava.
6. Sampolantien alku. päällyste uusittava.
7. Riimitien jatkona kevyenliikenteen sorapintainen väylä. Vaatii ainakin jakavan kerroksen ennen päällystystä. Alusrakenteista ei muutenkaan tietoa (vähäinen kohde. Vielä epävarma)
8. Sarrantie. Päällystystä vaille.
9. Pirtintien alkupää. Päällyste huonokuntoinen tien alkupäässä.
10. Nikkarinkuja. Sorapintainen väylä. Vaatii ainakin jakavan kerroksen ennen päällystystä.
Useita bitumipaikkausta vaativia kohteita joissa pitkittäishalkeamia.

Lisäksi risteyksessä Tehdastie-Könnikäntie tarve hidasteelle. Hidaste vain toiselle kaistalle ja risteyksen eteläpuolelle pohjoiseen päin ajavalle liikenteelle.

Esittelijä	tekninen johtaja Ville Partio
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päällystämishjelman vuodelle 2021 toteutettavaksi valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 61
330/10.03.00/2022

Valmistelija kiinteistöpäällikkö tiina.mattila@karkola.fi puh. 044-770 2047

Vuoden 2021 asfaltointiohjelma toteutui seuraavasti:

Valmistuneet työt:

- Kouluntie	690,0 m ²
- Sampolantie	1400,0 m ²
- Ruukintie	440,0 m ²
- Linjatie	420,0 m ²
- Merkarintie/Parmalantie	580,0 m ²

Yhteensä pinnoitustyötä tehty 3530,0 m².

Vuoden 2022 asfaltointiohjelma esitetään toteutettavaksi siten, että vuonna 2021 jääneet aloittamattomat työt siirtyvät ohjelmaan toteutattaviksi vuonna 2022-2023. Aloittamattomissa töissä on huomattavalta osin tien rakentamisen eri kerrosten (pohjamaa, suodatinkangas, jakava kerros, kantava kerros, kulutuskerros ja sitten vasta asfalttipinta työtä) uusimista ja perusparannusta sekä salaojien rakentamista, joka vaatii suunnittelutyötä ennen toteutukseen ryhtymistä.

Lähdeojantie- Tolkontie päällyste on heikkokuntoinen ja vaatii hulevesijärjestelmän rakentamisen. Kaavatie on suljettu aikoinaan betoniporsain laittomasti. Tie uudistetaan vuoden 2022 aikana jonka jälkeen kulku avataan suunnitellun kaavatien mukaiseksi.

Riihitien kevyenliikenteen väylä vaatii jakavan kerroksen ennen päällystystä. Samalla selvitetään koko tien rakenteiden kunto.

Sarrantie on asfaltti päällystystä vailla.

Pirtintien alkupään päällyste on huonokuntoinen ja vaatii uusimisen.

Nikkarinkujan sorapintainen väylä vaatii jakavan kerroksen ennen päällystystä.

Esittelijä	Tiina Mattila
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 aikana tehdyt asfaltointityöt. Työohjelmasta tekemättä jääneet työt tekninen lautakunta päättää siirtää toteutettaviksi vuoden 2022 työohjelmaan.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 61
330/10.03.00/2022

Valmistelija	<p>tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056</p> <p>Rakentamishjelmaan on varattu vuosittain määrärahaa huonokuntoisten kaavateiden peruskorjaukseen ja päällystämiseen.</p> <p>Kaavateiden pinnoittaminen vähentää selvästi kesäkunnossapitoa ja on merkittävä tekijä asukasviihtyvyyden kannalta.</p> <p>Rakentamishjelmassa vuodelle 2022 varattu määräraha on 50 000 €.</p> <p>Kaavateitä on esitetty päällystettäväksi määrärahan riittävyyden mukaan vuonna 2022 seuraavassa järjestyksessä:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lähdeojantie/Tolkontie. Päällyste huonokuntoinen, routii, pohjatkin (jakava kerros) uusittava. Lähdeojantie/Tolkonkuja on perusparannuskohde ja ei toteudu vuoden 2022 määrärahoista.2. Riihitien jatkona kevyenliikenteen sorapintainen väylä. Vaatii ainakin jakavan kerroksen ennen päällystystä. Alusrakenteista ei muutenkaan tietoa (vähäinen kohde. Vielä epävarma). Kohde on vähäinen ja siten ei vuoden 2022 asfaltointiohjelmassa.3. Sarraintie. Päällystystä vaille. Sisältyy vuoden 2022 asfaltointiohjelmaan risteysalueen osalta. Muutoin katu on poistettu asfaltointiohjelmasta, sillä kadulla on tällä hetkellä vain yksi kiinteistö.4. Pirtintien alkupää. Päällyste huonokuntoinen tien alkupäässä. Pirtintie ei sisälly vuoden 2022 asfaltointiohjelmaan ja se on siirretty vuodelle 2023 huonokuntoisempien kohteiden vuoksi.5. Nikkarinkuja. Sorapintainen väylä. Vaatii ainakin jakavan kerroksen ennen päällystystä. Nikkarinkuja edellyttää perusparannusta ja ei ole siten vuoden 2022 asfaltointiohjelmassa. <p>Kärkölän asfaltointikohteet ovat vuodelle 2022 seuraavat:</p> <p>Kansikkalantie / linjatie risteys:</p>
--------------	--

- Asfaltin kuorinta 50 m²
- Massan vaihto 25 m²
- Asfaltointi + pohjat 50 m²
- Hinta-arvio: 2500-3000 €

Sarraintien risteys:

- Asfaltin kuorinta 50 m²
- Massan vaihto 15 m²
- Asfaltointi + pohjat 50 m²
- Hinta-arvio: 2500 € - 3000 €

Sahatie kokonaan:

- Kuorinta ja pohjanteko 500 m² ja liittymien aukaisu:
- Massatasaus 30 ton
- Asfaltoiti 1200 m²
- Hinta-arvio: 15 000 € - 18 000 €

Alustie kaavaosuudelta

- Asfaltointi 1800 m²
- Kuorinta ja massan vaihtoa
- Massatasauksia 30 ton
- Hinta-arvio: 18 000 € - 25 000 €

Suotien/veräjätie:

- juotoksia noin 3000 m
- Hinta-arvio: 3300 €

Hinta-arvio noin 49 000 € - 55 000 € arvio on tehty työmaakatselmuksen perusteella ja perustuu parhaaseen arvaukseen.

Mm. rakenteita aukaistaessa ei voida tietää joutuuko tekemään jotain suurempaa.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 aikana tehdyt asfaltointityöt. Työohjelmasta tekemättä jääneet työt tekninen lautakunta päättää siirtää toteutettaviksi vuoden 2022 työohjelmaan.
Päätös	Keskustelun kuluessa Seppo Eerola teki vastaehdotuksen, että Alustie jätetään pois vuoden 2022 asfaltointikohteista. Vastaehdotusta ei kannatettu. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 62

24.05.2022

Optoseven jäteveden laatuseuranta-analysaattorin hankinta

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 62
332/02.08.00/2022

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Tekninen johtaja on pyytänyt tarjousta Lahti Aqua Oy:ltä Järvelän jäteveden puhdistamolle vuokrattavasta Optoseven jäteveden laatuseuranta-analysaattorista.

Jäteveden laatuanalysointi vähentää puhdistamolla tehtäviä työtunteja ja mahdollistaa prosessin tarkemman ja taloudellisemman käytön.

Optosevenillä saadaan seuraavat kuormitustiedot:

- TSS (kiintoaine)
- COD (kemiallinen hapenkulutus)
- BOD (biologinen hapenkulutus)
- TOC (orgaaninen kokonaishiili)

Näistä erityisesti kiinnostavimmat ovat korrelaation kautta BOD ja COD. Näiden kautta päästään kiinni laitokselle tulevan kuormituksen vaihteluun vuorokausi- ja viikkotasolla. Laboratoriossa BOD analyysissä kestää 7 vrk ennen tuloksen saamista. BOD ja COD suhde varmistettava laboratorioanalyysin, jotta COD tuloksesta saadaan luotettava BOD tulos.

Optosevenin kustannus on 540 €/kk (alv 0%).

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Optoseven jäteveden laatuseuranta-analysaattorin hintaan 540 €/kk (alv 0%).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Tekninen lautakunta

§ 63

24.05.2022

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 63

Tarkastuskertomus Talousveden jakelualue Kärkölan Vesi, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus, 17.05.2022

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitukset tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi saapuneet kirjeet tiedoksi.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 59, § 60, § 61, § 63

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 57****Valitusosoitus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:	Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite:	Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite:	hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksi:	029 56 42269



Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;



3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 58

I Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimus (hankintalaki, kuntalaki)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Päätös on lähetetty 26.05.2022.



Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite hankintaoikaisuun:

Viranomaisen, jolle hankintaoikaisu tehdään:

Tekninen lautakunta

Hankintayksikön yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä

Puhelin: 044-770 2200

Sähköpostiosoite: kirjaamo@karkola.fi



II Oikaisuvaatimusoheet

Kansallisen kynnyсарvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankinto-oikaisuvaatimuksen lisäksi hankintayksikölle kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kärkölen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:



- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Toimitusosoite oikaisuvaatimukseen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@karkola.fi

Postiosoite: Virkatie 1, 166100 Järvelä

Käyntiosoite: Virkatie 1, 166100 Järvelä

Puhelinnumero: 044 770 2200

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 62

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kärkölen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@karkola.fi

Postiosoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä
Käyntiosoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä
Sähköpostiosoite: kirjaamo@karkola.fi



Puhelinnumero: 044 770 2200

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kärkölen kunnan kirjaamosta.