

Tekninen lautakunta

Aika 21.11.2023 klo 18:00 - 19:13

Paikka Opintien koulu, Opintie 2, kokoushuone 140, Järvelä / hybridi-kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 104	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 105	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 106	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin	5
§ 107	Vireillä olevat työt	7
§ 108	Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2023	9
§ 109	Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2024	11
§ 110	Valtuustoaloite urheilukentän istuinten uusinta	12
§ 111	Valtuustoaloite hiihtolatujen kunnossapito	14
§ 112	Monitoimikaukalon rakentamisen lisätyön hankinta	17
§ 113	Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkoston vuotovesiselvityksen hankinta	19
§ 114	Kirjanpainajan leviämisen ehkäisemiseksi tehtävien puunkaatojen ja maisemaraivausten hankinta	21
§ 115	Kaavoituskatsaus 2023	23
§ 116	Louhivaaran alueen uudelleen kaavoittaminen	24
§ 117	Keskuspuiston puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen	26
§ 118	Ilmoitusasiat	33



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Veck Jarkko	puheenjohtaja	
	Eerola Seppo	varapuheenjohtaja	Teams
	Lehikoinen Emilia	esittelijä	
	Takku Mira	pöytäkirjanpitäjä	
	Holma Hannele	jäsen	Teams
	Lindholm Raila	jäsen	Teams
	Malm Tiina	jäsen	
	Määttä Arto	jäsen	
	Pelli Tuija	jäsen	
	Penna Mika	jäsen	
	Rajala Hannu	jäsen	
	Koskinen Markku	pormestari	Teams
	Rauhamaa Topias	kunnanhallituksen edustaja	
	Julia Pulkkinen	asiantuntija	§ 115, 116

Allekirjoitukset Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Jarkko Veck
puheenjohtaja

Mira Takku
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

104 - 118

Pöytäkirjan tarkastus Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Hannele Holma
pöytäkirjantarkastaja

Arto Määttä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.karkola.fi/paatoksenteko.



Tekninen lautakunta

§ 104

21.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 104

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 105

21.11.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 105

Hallintosäännön § 153 mukaisesti toimielimen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Kun kaikki allekirjoittajat ovat pöytäkirjan allekirjoittaneet, palautuu pöytäkirja allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään sähköisesti arkistoivaksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Hannele Holma ja Arto Määttä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Holman ja Arto Määttä.



Tekninen lautakunta

§ 106

21.11.2023

Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 106

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä jäsenille kokonaisuudessaan sähköisessä kokouksessa Tiedostot/Viranhaltijapäätökset

teknisen johtajan päätökset

19.10.2023 § 25

Asia Kuntien yhteisen seutukaavasuunnittelijan palkkaaminen
Päätös Kärkölen kunta hyväksyy Päijät-Hämeen liiton valmisteleman yhteisen seutukaavasuunnittelijan palkkaamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Tekninen johtaja varaa mahdollisuuden sopimusluonnokseen tehtävien vähäisten muutosten hyväksymiseen ja allekirjoittaa lopullisen sopimuksen.

25.10.2023 § 26

Asia Kärkölen jätevedenpuhdistamon palaneen tilan tuloilmakoneikon saneeraus
Päätös Päätän hankkia Kärkölen jätevedenpuhdistamon palaneen tilan tuloilmakoneikon saneerauksen Teoteam Oy:ltä hintaan 14 320 euroa, alv 0 %.

8.11.2023 § 27

Asia Kiinteistön osoitteen korjaaminen
Päätös Päätän antaa kiinteistölle [REDACTED] osoitteeksi [REDACTED], ja että vanha osoitetieto Juholanmäentie poistetaan rekistereistä.

8.11.2023 § 28

Asia Varastotilan vuokraaminen kunnan hiekoitusseppelin varastoimiseksi
Päätös Päätän vuokrata varastotilaa kunnan hiekoitusseppelin varastoimiseen hintaan 500 € (alv 0 %) / talvikausi Tmi Jari Lahdelta.

11.11.2023 § 29

Asia Tonttien sisäisen ajoyhteyden ylläpitäminen, Hähkjärventie
Päätös Päätän, että Hähkjärventien varrella sijaitsevien selostusosassa määriteltyjen tonttien sisäistä ajoyhteyttä



Tekninen lautakunta

§ 106

21.11.2023

ylläpidetään vakiintuneeseen tapaan kunnan toimesta. Ylläpitoon kuuluu auraus talvikaudella ja lanaus kesäkaudella. Varsinainen tien kunnossapito on edelleen kiinteistöjen vastuulla.

15.11.2023 § 30

Asia Monitoimikaukalon valaistuksen uusiminen

Päätös Päätän hankkia monitoimikaukalon valaistuksen uusimisen tarjouksen mukaiseen hintaan 7 344 € (alv 0 %) Nivos Palvelut Oy:ltä. Lopullinen hinta määräytyy toteutuneiden asennuskustannusten mukaan.

15.11.2023 § 31

Asia Suunnittelutöiden lisätyöhankinta Vuokkojärven päiväkodin erottamisesta koulusta

Päätös Päätän hankkia Vuokkojärven päiväkodin eriyttämisen suunnittelutöiden lisätyön tarjouksen mukaiseen hintaan 7 885 € (alv 0%) FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä.

vs. kiinteistöpäällikön päätökset

9.11.2023 § 8

Asia Kantamon asiakassaunan ja -pesutilojen saneerausurakan lisätyön hankinta

Päätös Päätän hankkia Kantamon asiakassaunan ja -pesutilojen saneerausurakan lisätyön urakoitsijalta Rakennus-Nappula Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan 5 310 € (alv 0%).

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan ja vs. kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen johtajan ja vs. kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.



Tekninen lautakunta

§ 107

21.11.2023

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 107

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan ja laitoksen rakentaminen on käynnissä. Siirtolinjan rakentamisessa aikataulun viivästyminen mahdollista, sillä louhintaa joudutaan suorittamaan sähkölinjojen välittömässä läheisyydessä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Laidunmaan pumppaamoalueella tehdään vuotovesitutkimus keväällä 2024.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmukset ja puunkaadot toteutetaan maisematyöluupien mukaisesti alkutalvesta. Puunkaadoista tiedotetaan Blueidean kautta asiakkaita, kun aikataulut tarkentuvat.
- Yksityistieavustuksia on valtion toimesta nostettu vuosille 23-25. Tekninen toimi voi avustaa tiekuntia hakemusten tekemisessä. Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:
 - tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
 - merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
 - luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
 - lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 % vähintään 80 %
 - talvitie 65 % → 70 %
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katualueen haltuunottoprosessi on käynnistetty. Katselmukset ja korvaukset sovitaan Maanmittauslaitoksen toimituksen jälkeen. Maanmittauslaitos on kertonut, että haltuunotto on loka-marraskuun aikana. Haltuunottoa valmistellaan ja haltuunotettava alue merkitään maastoon marraskuun aikana.
- Vuokkoharjun nivelosan purkaminen ja tarvittavien muutostöiden tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja tarjoukset saapuvat marraskuun lopulla. Vuokkoharjun päiväkodin kuntoraporttia



Tekninen lautakunta

§ 107

21.11.2023

täydentävät kuntotutkimukset on tilattu ja tutkimukset tehdään marraskuun aikana.

- Raidan keittiöremontti on valmistunut.
- Monitoimikaukalon asennus on valmistunut. Monitoimikaukalon huoltoportin edustaan on sovittu tehtäväksi vielä muutostöitä, että kaukaloon voidaan ajaa jäädytyskoneella. Monitoimikaukalon aidan kunnostamisesta on saapunut tarjous.
- Keltasiipeen on suunnitteilla wc tilan muutos rauhoittumistilaksi (lupa tarkastettu rakennustarkastajalta).
- Kantamon asiakassauna on valmistunut.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta	§ 101	18.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 108	21.11.2023

Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2023

Tekninen lautakunta 18.10.2022 § 101

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Lautakuntien kokousajankohdat on päätettävä ennakkoon ja niitä on pidettävä tarpeen mukaisesti.

Kokousajankohdat vuonna 2023 ovat seuraavat:

24.1.2023
21.2.2023
21.3.2023
25.4.2023
23.5.2023
20.6.2023
22.8.2023
26.9.2023
17.10.2023
21.11.2023

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2023 tiistaisin klo 18.00 alla lueteltuina päivinä. Kokousaika voidaan peruuttaa, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole. Kokous voidaan kutsua koolle muinakin aikoina tarpeen mukaan noudattamalla kokouskutsuista annettuja ohjeita. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköisesti 5 vuorokautta aikaisemmin.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 108
574/00.00.01/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Teknisessä toimessa on vireillä monta asiaa, joiden valmistelua ei voida saattaa valmiiksi ennen vuoden viimeistä teknisen lautakunnan



Tekninen lautakunta	§ 101	18.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 108	21.11.2023

määrittelemää kokousta 21.11. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista pitää joulukuussa ylimääräinen teknisen lautakunnan kokous.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että ylimääräinen kokous pidetään 12.12.2023 alkaen klo 18:00.

Päätös Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää, että ylimääräinen kokous pidetään 13.12.2023 alkaen klo 18:30.

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 109

21.11.2023

Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2024

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 109
345/00.00.01/2023

Valmistelija

tekniinen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Lautakuntien kokousajankohdat on päätettävä ennakkoon ja niitä on pidettävä tarpeen mukaisesti.

Kokousajankohdat vuonna 2024 ovat seuraavat:

16.1.2024
27.2.2024 Tilinpäätös 2023 Talousarvion käyttösuunnitelma
19.3.2024
23.4.2024
21.5.2024 I osavuosikatsaus
18.6.2024
20.8.2024 II osavuosikatsaus
24.9.2024 Talousarvio 2025
22.10.2024 III osavuosikatsaus
19.11.2024

Esittelijä

tekniinen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2024 tiistaisin klo 18.00, alla lueteltuina päivinä. Kokouspaikkana Opintien koulu, Opintie 2, ellei asiasta toisin päätetä. Kokousaika voidaan peruuttaa, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole. Kokous voidaan kutsua koolle muinakin aikoina tarpeen mukaan noudattamalla kokouskutsuista annettuja ohjeita. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköisesti 5 vuorokautta aikaisemmin.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti kokoontua vuonna 2024 tiistaisin klo 18.00, yllä lueteltuina päivinä. Kokouspaikkana Opintien koulu, Opintie 2, ellei asiasta toisin päätetä. Kokousaika voidaan peruuttaa, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole. Kokous voidaan kutsua koolle muinakin aikoina tarpeen mukaan noudattamalla kokouskutsuista annettuja ohjeita. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköisesti 5 vuorokautta aikaisemmin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Kunnanhallitus	§ 192	09.10.2023
Tekninen lautakunta	§ 110	21.11.2023

Valtuustoaloite urheilukentän istuinten uusinta

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 192

Valmistelija asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044-770 2207

Valtuutettu Mika Penna luki alla olevan Kärkölä-ryhmän valtuustoaloitteen 25.9.2023 valtuuston kokouksessa koskien urheilukentän istuinten uusimista.

Valtuustoaloite:

Urheilukentän katsomon puiset istuimet ovat tulleet tiensä päähän ja ovat osin myös vaaralliset rautatapin sojottaessa betonista. Kysyntää ja tarvetta katsomolle on, sillä viimeisimmässä paikallisen urheiluseuran kotiottelussa oli noin 200 katsojaa, joista iso osa myös pieniä lapsia.

Kärkölä-ryhmä ehdottaa seuraavaa:

Kunta tarjoaa materiaalit ja työn suorittaa jokin kärköläläinen seura talkoohengessä, jos ja kun varikon väki on jo muutoinkin ylityöllistetty.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu tekninen johtaja
Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 110
384/10.03.01.01/2023

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Tekniseen lautakuntaan on saapunut valtuustoaloite, Kunnanhallitus 9.10.2023 § 192, urheilukentän katsomon istuimien uusimisesta.



Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 192
§ 110

09.10.2023
21.11.2023

Urheilukentän katsomo on peruskorjauksiässä, ja edellyttäisi laajempaa korjausta, kuten vauroituneiden betonipintojen käsittelyä. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole kuitenkaan järkevää lähteä kunnostamaan katsomoa laajemmin, joten tekninen johtaja puoltaa istuimien kunnostamista, mikäli se teknisesti on turvallisesti vielä tehtävissä. Tekninen turvallisuus ja tarvittava korjaamisen taso on tarkistettava rakennustarkastajalta.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että tekninen toimi tarkastaa katsomon ja tarvittavan korjaamisen tason rakennustarkastajan kanssa sekä hankkii tarvittavat rakennusmateriaalit, kun talkooporukka on ilmoittautunut ja talkoopäivä on sovittu. Tekninen toimi ei maksa tehdystä työstä talkookorvausta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Aloitteentekijä

Liitteet

Liite1 Valtuustoaloite urheilukentän istuinten uusinta



Kunnanhallitus	§ 193	09.10.2023
Tekninen lautakunta	§ 111	21.11.2023

Valtuustoaloite hiihtolatujen kunnossapito

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 193

Valmistelija asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044-770 2207

Valtuutettu Mari Raininko luki kokoomuksen valtuustoryhmän alla olevan valtuustoaloitteen 25.9.2023 valtuuston kokouksessa koskien hiihtolatujen kunnossapitoa.

Valtuustoaloite:

Murtomaahiihto on monelle kärköläiselle tärkeä liikuntamuoto. Latujen kunnossapito Kärkölässä on hoidettu kiitettävästi, mutta tulevasta ei ole takeita. Nykyinen latujenajaja on ilmoittanut heinäkuussa lopettavansa latujen kunnossapidon. Lisäksi kunnan omistama ja vastuulla oleva latukone on huonossa kunnossa. Latukoneen huoltotyöt ovat olleet viime vuosina vähäisiä, vaikka kunta on luvannut laittaa koneen kuntoon. Esimerkiksi kojetaulu ei ole toiminut muutamaan vuoteen. Tämä on riski, koska kojetaulusta seurataan muun muassa koneen moottorin lämpöä ja polttoainetilannetta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää seuraavaa:

Kunta etsii uuden henkilön latujen kunnossapitoon nopealla aikatalulla, sillä talvi koittaa pian. Kuljettajan lisäksi tarvitaan traktori latukoneen siirtoa varten Ampumaradalta Kukonmäkeen ja Kirkonkylään. Latujen ajamisessa on vielä huomioitava, että latuja joudutaan ajamaan myös iltaisin ja viikonloppuisin, jotta kuntoilijoilla on mahdollista käyttää latuja vapaa-aikanaan.

Lisäksi kunnan tulee huoltaa latukone vuosittain huolella. Kunnalla on hyvä latukone ja sitä ei saa jättää heikolle huollolle. Huolellisella ylläpidolla se palvelee kuntaa vielä monet vuodet.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kunnanhallitus § 193 09.10.2023
Tekninen lautakunta § 111 21.11.2023

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu tekninen johtaja
Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 111
383/10.03.01.01/2023

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Tekniseen toimeen on saapunut valtuustoaloite, Kunnanhallitus 9.10.2023 § 193.

Valtuustoaloitteessa viitataan latukoneen huoltoon, joka on tehty joka syksy ennen latukauden aloitusta. Uusi latukoneen mittaristo on tilattu jo vuonna 2021, mutta latukoneeseen ei ole saatu varaosaa tilauksesta huolimatta. Kuitenkin nykyinen mittaristo on huollettu nyt kesällä, ja mittari on toimintakuntoinen. Muutoin vuosittainen latukoneen huolto on tilattu, ja odottaa huoltomiehen saapumista, kuten joka syksy. Latukoneeseen on siis tehty tarvittavia huoltoja joka vuosi. Latukonetta on täten huollettu asiallisesti, ja on siksi vielä käytettävissä tarkoitukseensa vuosia.

Latukoneen telat ovat vaihtoikänsä päässä, ja näiden vaihtaminen on noin 10000 euron kustannus. Telojen vaihto on ajankohtaista syksyllä 2024.

Tekninen toimi on luopunut latukoneen käytöstä, kun latujen ajaminen on sovittu tehtäväksi talkookorvauksella. Talkookorvauksen kustannus on ollut vuosittain noin 5 500 euroa, mikä on ollut erittäin edullista Kärkölän kunnalle. Ensisijaisesti tekninen toimi on etsinyt latukoneelle ulkopuolista käyttäjää jo heinäkuusta lähtien, jota toistaiseksi ei ole löytynyt. Mikäli latukoneelle ei löydy toimijaa ennen hiihtokauden aloittamista, on ladut ajettava omana työnä.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa vastauksenaan aloitteen tekijälle, että tekninen toimi etsii latukoneelle ulkopuolisen käyttäjän ennen hiihtokauden aloitusta.

Tekninen lautakunta katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.



Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 193
§ 111

09.10.2023
21.11.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Aloitteentekijä

Liitteet

Liite2 Valtuustoaloite hiihtolatuksen kunnossapito



Tekninen lautakunta

§ 112

21.11.2023

Monitoimikaukalon rakentamisen lisätyön hankinta

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 112
466/02.08.00/2022

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Tekninen lautakunta päätti 23.05.2023 § 54 hankkia monitoimikaukalon pohjatöiden rakentamisen Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy:ltä osana vuoden 2023 talousarviossa varattua investointimäärärahaa 120 000 € Monitoimikaukalon hankinta (KV päätös 26.09.2022 § 32).

Monitoimikaukalon pohjatyöt ovat valmistuneet syykuun aikana ja tekonurmi on asennettu marraskuussa 2023. Monitoimikaukalon urakkahankintoihin ei ole sisällytetty monitoimikaukalon vanhan aidan kunnostamista ja uusien porttien hankkimista. Ne on kuitenkin perusteltua hankkia monitoimikaukalon rakentamisen lisätyönä vanhan aidan huonon kunnan vuoksi.

Hankintamenettely ja tarjous

Hankinta on osa monitoimikaukalon kokonaishankintaa, eli se on kansalliset kynnyksarvot ylittävä hankinta. Hankinta on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 41 §:n mukainen lisätyöhankinta.

Tarjousta on pyydetty alkuperäiseltä toimittajalta Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy:ltä. Tarjous on saatu 10.11.2023 sisältäen:

- Vanhan aidan maalaus uusittavalta osalta
- Pystytolppien vanhan betonin poisto ja uudet putket
- Aidan tolppamonttujen kaivuu ja peittäminen
- Betonivalut tolppien juureen
- Aidan kasaus
- Portteja tarpeen mukaan

Hinnat

Maalatut portit asennettuna	10 667,00 € / kpl
Yllä kuvatut muut työt	17 700,00 €

Hankinnan kokonaishinta on 28 367 € ilman arvonlisäveroa.



Tekninen lautakunta

§ 112

21.11.2023

Hankinnan kustannukset tiliöidään kustannuspaikalle 1930, projektille 9143 Kantamon as. sauna remontti.

Hankinnan aikataulu

Työt toteutetaan viimeistään kevätkauden aikana.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia selostusosassa kuvatun monitoimikaukalon rakentamisen lisätyön tarjouksen mukaiseen hintaan 28 367 € (alv 0 %) Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy:ltä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Päätettiin, että selostusosasta poiketen hankinnan kustannukset tiliöidään kustannuspaikalle 1965, projektille 9140 Monitoimikaukalo.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu hankintayksikölle, valitus Markkinaoikeuteen

Jakelu

Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy



Tekninen lautakunta

§ 113

21.11.2023

Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkoston vuotovesiselvityksen hankinta

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 113
107/02.08.00/2022

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kärkölen kunnan viemäriverkoston vuotovesiselvitys on valmistunut 30.12.2011. Siinä on havaittu merkittävimmät vuotovesiongelmät Laidunmaan ja Lehtosen pumppaamoiden valuma-alueilla, joilla muodostuu noin 80 % Kärkölen vuotovesistä.

Tekninen lautakunta on päättänyt päätöksellään 22.2.2023 § 19 käynnistää Laidunmaan ja Lehtosen pumppaamoalueiden saneeraussuunnittelun vuotovesien vähentämiseksi jätevesiverkostosta.

Tekninen lautakunta päätti 21.6.2023 § 66 päätöksellään hankkia savukoetutkimukset Lehtosen alueelle. Savukokeet suoritettiin ajalla 7.8.-25.8.2023.

Seuraava tutkimusalue on Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkosto. Jätevesiverkoston vuotovesitutkimuksen avulla saadaan selville vuotovesien määrä alueella sekä kunta saa tehtyä alueelle saneeraussuunnitelman.

Hankintamenettely ja tarjous

Hankinta on kansainväliset kynnsarvot alittava pienhankinta. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Tarjousta on pyydetty soveltuvalta toimittajalta Aquapriori Oy:ltä. Tarjous on saatu 10.11.2023 seuraavasti:

- virtaus- ja vuotovesipitoisuusmittaukset
- vuotovesien paikannukset pahiten vuotavilla jätevesilinjoilla
- työkohteiden liikennejärjestelyt
- mittaustulosten analysointi ja kirjallinen tutkimusraportti Kärkölen vuotovesistä karttaliitteineen
- tutkimustulosten raportointipalaveri

Vuotovesitutkimuksen hinta 7 350 € (alv 0 %), ei sisällä kilometrikorvausta.



Tekninen lautakunta

§ 113

21.11.2023

Hankinnan kokonaishinta

Hankinnan kokonaiskustannus on 7 350 euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankinnan kustannukset tiliöidään projektille 9327 Vuotovesiselvitykset ja korjaustoimet.

Työn eteneminen ja aikataulu

Tutkimus tehdään kahdessa osassa. Tarkastuskaivojen mittauksilla selvitetään koko alueen vuotovesitilanne. Tehdään mittaukset jätevesilinjan virtaamasta ja otetaan näyte jätevedestä, joiden avulla saadaan selville mahdollinen vuotoveden määrä ja pitoisuus Tämän jälkeen vuotavimpia jätevesilinjoja käydään läpi kaivo kaivolta ja paikannetaan vuotokohtat.

Mittaukset suoritetaan sopivalla sadejaksolla syksyllä 2023 / keväällä 2024. Tutkimuksen arvioitu loppuunsaattaminen ajoittuu kevääseen 2024.

Tutkimus ei vaikuta jätevesiverkoston käyttöön.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkoston vuotovesiselvityksen tarjouksen mukaiseen hintaan 7 350 € (alv 0 %) Aquapriori Oy:ltä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus

Jakelu

Aquapriori Oy



Tekninen lautakunta

§ 114

21.11.2023

Hankinnan kokonaishinta laskettuna on noin 19 500 € euroa ilman arvonlisäveroa. Lopullinen kustannus määräytyy toteutuneiden tuntien mukaan.

Hankkeen kustannukset tiliöidään kustannuspaikalle 1515 Maa- ja metsätilat.

Aikataulu

Puiden kaato ja siirto varastopaikalle suoritetaan 30.4.2024 menessä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia puunkaadot ja maisemaraivaukset tarjouksen mukaiseen hintaan 19 500 € Metsän Voima Oy:ltä

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus



Tekninen lautakunta

§ 115

21.11.2023

Kaavoituskatsaus 2023

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 115
428/10.02.02/2023

Valmistelija

kaavoittaja julia.pulkkinen@karkola.fi puh. 044-770 2080
tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh.044-770 2056

Liitteenä olevassa Kärkölen kunnan kaavoituskatsauksessa on esitetty kunnan kaavoitustilanne vuosina 2022-2023 sekä tällä hetkellä käynnissä olevat sekä tulevat maankäyttösuunnitelmat ja niiden vaiheet.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Kärkölen kunnan vuoden 2023 kaavoituskatsauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite3 Kaavoituskatsaus 2023



Tekninen lautakunta

§ 116

21.11.2023

Louhivaaran alueen uudelleen kaavoittaminen

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 116
226/10.02.03/2023

Valmistelija

kehityspäällikkö matti.skytta@karkola.fi 044-770 2025
tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.06.2023 § 29, että puutarha-asumisen konsepti kaavoitetaan Louhivaaran alueelle ja alueella aloitetaan uudelleenkaavoitus.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 17.10.2023 § 100 hankkia Louhivaaran puutarha-asumisen viitesuunnittelun Sitowise Oy:ltä. Viitesuunnitteluun sisältyi maastokäynti, kaksi luonnosvaihtoehtoa ja lopullinen viitesuunnitelma. Viitesuunnitelmaehdotus Louhivaaran alueesta on valmistunut Louhivaaran alueen kaavoitustyön pohjaksi ja se tuodaan liitteenä teknisen lautakunnan nähtäväksi.

Viitesuunnitelmassa Louhiniityntien länsipää, Louhivaarantien alue, Louhirinteentien sekä Louhirinteenkujan eteläpuoli pysyy lähestulkoon ennallaan voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Suunnitelmassa Louhirinteentien ja Louhirinteenkujan pohjoispuolelle asettuvalle yhteisöllisen puutarha-asumisen alueelle sijoittuu yhteensä 26 yhteisöllisen asumisen rakennuspaikkaa. Louhiniityntie päättyy Louhiniityntie 6 kohdalle ja jatkuu siitä eteenpäin kevyenliikenteen väylänä kohti itää. Myös Louhirinteentie päättyy Louhirinteenkujan kohdalle ja jatkuu siitä eteenpäin kevyenliikenteen väylänä kohti pohjoista Koulumäentielle.

Yhteisöllisen puutarha-asumisen alueella asukkaiden pihoihin ajo on mahdollista ja muiden osalta on tarkoitus käyttää yhteispaikoitusta. Autoilla liikkuminen alueen sisällä on tarkoitus minimoida. Rakennuspaikojen koko vaihtelee reilusta 400 m²:stä yli 600 m²:iin.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Louhivaaran puutarha-asumisen viitesuunnitelman ja päättää hyväksyä sen pohjaksi tulevalle kaavoituksen valmistelulle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 116

21.11.2023

Liitteet

Liite4 Louhivaaran puutarha-asumisen viitesuunnitelma



Tekninen lautakunta

§ 117

21.11.2023

Keskuspuiston puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 117
570/10.03.01.00/2022

Puistosuunnitelmaehdotuksen aiempi käsittely:

Tekninen lautakunta 27.09.2022 § 92

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kiinteistöpäällikkö ja tekninen johtaja ovat pitäneet katselmuksia Kärkölen keskuspuistossa touko- ja kesäkuussa. Katselmuksien yhteydessä on todettu, että Kärkölen keskuspuisto vaatii perusparannuksen sekä toiminnallisia muutoksia. Kärkölen keskuspuiston toteutussuunnitelma tilattiin kesäkuussa FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä ja puistosuunnitelmaehdotus on valmistunut perjantaina 9.9.2022.

Puistosuunnitelmaehdotuksessa keskuspuisto on jaettu toiminnalliseen puisto-osaan sekä oleskelupuistoon. Tämän lisäksi puistoon on lisätty pääsuunnanmukainen esteetön, talvikunnossapidettävä ja turvallisuutta lisäävä valaistu pääreitti.

Oleskelupuistoon on esitetty mm. kirsikkametsää, omenatarhaa sekä avointa tilaa, joka mahdollistaa mm. pelailun ja oleskelun nurmialueella. Toiminnallinen puoli sisältää säilytettävän, aidatun leikkipuistoalueen, kunnostettavan huvimajan, nuorisolle katukorista ja oleskelua sekä grillialueen. Tämän lisäksi toiminnallinen puoli sisältää petankki- ja bocchia peliin erilliset pelikentät.

Tekninen johtaja arvioi Kärkölen keskuspuiston kustannuksiksi suunnittelun osalta 21 300,00 € ja rakentamisen 121 000,00 €, josta Etpähän rahaa on myönnetty toimintojen kehittämiseen 25 000,00 €.

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Kustannuslaskelma

Kulkuväylät 10 000 €
Leikkipaikan aitaus ja alustan parannus 9 000 €
Katukoripallokenttä 13 400 €
Petankki+boccia pelikentät 14 800 €
Kasvillisuuden lisäys 45 000 €



Tekninen lautakunta

§ 117

21.11.2023

Puistokalusteet 15 000 €
Valaistuksen parannus 14 000 €

Yhteensä 121 200 €

Kustannusarviot tarkentuvat suunnitelmien valmistuttua, jonka jälkeen kohdetta esitetään kunnan investointeihin 2023-2027.

Suunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi, arvioidusti ajalle 4.10.-18.10.2022. Suunnitelman nähtäville asettamisen hyväksyy Kärkölen kunnan tekninen lautakunta.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan verkkosivuilla sekä Otakantaa.fi-palvelussa. Nähtävillä olon aikana suunnitelmaehdotuksesta voi jättää kommentteja ja muistutuksia. Kommentit ja muistutukset huomioidaan, kun puistosuunnitelmaehdotus viimeistellään puistosuunnitelmaksi.

Puistosuunnitelman hyväksymisestä päättää nähtävilläolon jälkeen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan päätöksestä lähetetään pöytäkirjaote asianosaisille (rajautuvat kiinteistöt sekä muistutuksen jättäneet). Pöytäkirjaotteen lisäksi postitetaan suunnitelmaselostus, pienennös suunnitelmasta sekä valitusosoite hallinto-oikeudelle. Em. suunnitelmien päätöksistä mahdollisesti tehdyt valitukset käsitellään hallinto-oikeudessa.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa puistosuunnitelmaehdotuksen nähtäville ajalle 4.10.2022- 18.10.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 08.11.2022 § 113

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Puistosuunnitelmaehdotus on laadittu syksyn 2022 aikana. Suunnitelmaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi ajalle 4.10.-18.10.2022. Suunnitelman nähtäville asettamisen hyväksyi Kärkölen kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 27.09.2022 § 92.



Tekninen lautakunta

§ 117

21.11.2023

Asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin Otakantaa.fi -palvelua, jossa palautteen antoaika oli 4.10.-18.10.2022. Puistosuunnitelmaluonnokset olivat lisäksi esillä kunnan verkkosivuilla, josta sai laittaa palautetta kunnan kirjaamoon.

Keskuspuiston puistosuunnitelmaehdotukseen saatiin yhteensä 28 palautetta sähköpostitse ja Otakantaa.fi-palvelun kautta.

Saapuneiden palautteiden pohjalta esiin nousi seuraavia toivottuja asioita:

- kaikkia kuntalaisia palveleva alue
- skeitti ja skuuttaus parkki, skeitti ja korisalue, parkour telineet, suurempipetankkikenttä, hiekkalaatikko, kuntoiluvälineet, pienemmille lapsille leikkivälineitä
- puiston lammen kunnostaminen
- mahdollisessa puistoon tulevassa kasvillisuudessa allergioiden huomioiminen ja hyötykasvien saaminen puistoon
- puiston yleinen valvonta ja puiston suojaaminen suoja-aidalla
- puiston penkkien sijoittaminen ja muutaman penkin lisääminen
- kunnan valmiiksi omistamien leikkiväleiden ja laitteiden hyödyntäminen

Vastauskoosteet molemmilla tavoilla tulleisiin palautteisiin ovat liitteinä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee saapuneista palautteista ja päättää, että kuntalaisten palautteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon puistosuunnitelmaehdotusta laatiessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 17.10.2023 § 99
570/10.03.01.00/2022

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Keskuspuiston päivitetty puistosuunnitelmaehdotus laadittiin huhtisyysskuun välisenä aikana. Ehdotuksen skeittipuiston osuutta varten pidettiin osallistavat työpajat Kärkölen yhtenäiskoulun tiloissa 19.4.2023 ja



Tekninen lautakunta

§ 117

21.11.2023

16.5.2023. Tämän lisäksi skeittisuunnittelija vieraili Järvelän Nuokun tiloissa toukokuun lopulla, ja kävi jututtamassa aiheesta nuorisoa.

Ehdotus on suunniteltu saatu palaute huomioiden siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin annettuun palautteeseen. Palaute saatiin Otakantaa.fi-sivustolta, kirjaamosta sekä lautakuntakäsittelystä.

Päivitettyyn puistosuunnitelmaan on lisätty skeittialue ja laajennettu petankkikenttäaluetta. Tämän lisäksi puistoon on lisätty hedelmäpuita ja marjapensaita, jotka ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

Päivitetyt kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Kustannuslaskelma

Puistoalue 93 725 €
Skeittiparkki 94 590 €
Työmaatehtävät 39 546 €
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 34 236 €

Yhteensä 262 100 €

Keskuspuiston perusparannukseen on varattu määrärahaa kunnan investointeihin 2023-2027.

Suunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi, arvioidusti ajalle 24.10.-7.11.2023. Suunnitelman nähtäville asettamisen hyväksyy Kärkölen kunnan tekninen lautakunta.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan verkkosivuilla sekä Otakantaa.fi-palvelussa. Nähtävillä olon aikana suunnitelmaehdotuksesta voi jättää kommentteja ja muistutuksia. Kommentit ja muistutukset huomioidaan, kun puistosuunnitelmaehdotus viimeistellään puistosuunnitelmaksi.

Puistosuunnitelman hyväksymisestä päättää nähtävilläolon jälkeen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan päätöksestä lähetetään pöytäkirjaote asianosaisille (rajautuvat kiinteistöt sekä muistutuksen jättäneet). Pöytäkirjaotteen lisäksi postitetaan suunnitelmaselostus, pienennös suunnitelmasta sekä valitusosoite hallinto-oikeudelle. Em. suunnitelmien päätöksistä mahdollisesti tehdyt valitukset käsitellään hallinto-oikeudessa.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen



Tekninen lautakunta	§ 117	21.11.2023
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää asettaa päivitetyn puistosuunnitelmaehdotuksen nähtäville ajalle 24.10.-7.11.2023.	
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.	
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto	

Puistosuunnitelmaehdotuksen ja puistosuunnitelman hyväksyminen:

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Nähtävillä (24.10.-7.11.2023) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä keskuspuiston perusparannuksen päivitetty puistosuunnitelmaehdotus sisältää seuraavat suunnitelma-asiakirjat:

901 rakennussuunnitelma asemapiirustus, koko alue, tasaussuunnitelma
902 rakennussuunnitelma asemapiirustus, koko alue, suunnitellut toiminnot ja istutukset
903 poikkileikkaukset, A-A, B-B ja C-C, rakennussuunnitelman leikkaukset
701 asemapiirustus, valaistus
Työselostus
Työselostuksen liite, kalusteet ja varusteet

Nähtävilläolon jälkeen puistosuunnitelmaehdotukseen ei ole tehty muutoksia.

1. Suunnitelman sisältö:

Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Puistosuunnitelma-asiakirjat ovat liitteenä.

2. Suunnittelun kulku ja vuorovaikutus

Keskuspuiston päivitetty puistosuunnitelmaehdotus laadittiin huhtisyysskuun 2023 välisenä aikana. Ehdotuksen skeittipuiston osuutta varten pidettiin osallistavat työpajat Kärkölen yhtenäiskoulun tiloissa 19.4.2023 ja 16.5.2023. Tämän lisäksi skeittisuunnittelija vieraili Järvelän Nuokun tiloissa toukokuun lopulla ja kävi jututtamassa aiheesta nuorisoa.



Tekninen lautakunta

§ 117

21.11.2023

3. Nähtävillä olo

Puistosuunnitelmaehdotus asetettiin nähtäville kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 14 päivän ajaksi, ajalle 24.10.-7.11.2023.

4. Muistutukset

Puistosuunnitelmaehdotus asetettiin kommentoitavaksi otakantaa.fi -sivustolle ja siitä sai jättää palautetta kunnan kirjaamoon. Palautetta ei saatu päivitetystä puistosuunnitelmaehdotuksesta kummassakaan kanavassa.

5. Rakentaminen

Keskuspuiston peruseräparannus toteutetaan vuosina 2024-2025.

Esittelijä

tekniinen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy nähtäville asetetun keskuspuiston puistosuunnitelmaehdotuksen.

Suunnitelma:

901 rakennussuunnitelma asemapiirustus, koko alue, tasaussuunnitelma
902 rakennussuunnitelma asemapiirustus, koko alue, suunnitellut toiminnot ja istutukset

903 poikkileikkaukset, A-A, B-B ja C-C, rakennussuunnitelman leikkaukset

701 asemapiirustus, valaistus

Työselostus

Työselostuksen liite, kalusteet ja varusteet

Tekninen lautakunta hyväksyy puistosuunnitelman.

Päätös

Keskustelun kuluessa Mika Penna esitti Hannu Rajalan ja Seppo Eerolan kannattamana seuraavaa:

Taloudellisista syistä johtuen keskuspuiston peruseräparannus hajautetaan ajallisesti useammalle vuodelle, jolloin kustannustaakkaa saadaan kevennettyä tuleville laihoille lähivuosille. Toteutus palastellaan pienempiin osakokonaisuuksiin vuosille 2024-2030 toteutettavaksi. Lisäksi velvoitetaan tekninen toimi pitämään huolta keskuspuistosta ja sen ympäristöstä entistä tarkemmin normaalin vuotuisen ylläpidon puitteissa huomioiden ojat, pusikot ja pengerryksien siisteys muun muassa yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen



Tekninen lautakunta

§ 117

21.11.2023

keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi sähköisesti, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esityksen hyväksymistä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Mika Pennan esityksen hyväksymistä, äänestävät EI.

Suoritettussa sähköisessä äänestyksessä, äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä, annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä.

Puheenjohtaja julisti teknisen lautakunnan päätökseksi tulleen esittelijän alkuperäisen päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Äänestystiedot

Jaa / Ei / Tyhjä

Liitteet

- Liite5 901 Rakennussuunnitelma, asemapiirustus, koko alue, tasaussuunnitelma
- Liite6 902 Rakennussuunnitelma, asemapiirustus, koko alue, suunnitellut toiminnot ja istutukset
- Liite7 903 Poikkileikkaukset A-A, B-B ja C-C, Rakennussuunnitelma leikkaukset
- Liite8 701 Asemapiirustus, valaistus
- Liite9 Työselostus
- Liite10 Työselostuksen liite, kalusteet ja varusteet
- Liite11 Äänestystulosraportti 21.11.2023 § 117



Tekninen lautakunta § 118 21.11.2023

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 118

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

12.11. – 15.11.2023 välillä saapuneet tiedoksi tulleet asiakirjat ovat jäsenten tutustuttavissa sähköisessä kokouksessa Tiedostot/Ilmoitusasiat/Kokous 21.11.2023

- Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattorityön jatkoa suunnitellaan vuosille 2024-2025. Uudenmaan ELY-keskus 27.10.2023.
- Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2023, Hausjärven kunnanvaltuusto 6.11.2023 § 116.
- Vuokkoharjun päiväkodin riskianalyysi valmistunut 15.11.2023.
- Kärkölä-Herrala siirtoviemärin tilanneraportti 15.11.2023, Welado Oy
- Luottamustoimen palkkioiden maksupäivä on 29.12.2023. Maksatusaineisto tulee toimittaa 11.12.2023 mennessä, jonka jälkeen toimitetut tapahtumat maksetaan seuraavana normaalina luottamustoimipalkkioiden maksupäivänä 28.6.2024.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedokseen.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 115, § 116, § 118

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 112

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (hankintalaki)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän



vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Viranomaisen: Tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä
Puhelinnumero: 044- 770 2200
Sähköposti: kirjaamo@karkola.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.



II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.



Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.



Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta käsittelystä tuomioistuimessa voidaan periä maksu [tuomioistuinmaksulaki](#) (Finlex). Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa on mahdollista asioida sähköisesti asiointipalvelussa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>



Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 113, § 114

I Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimus (hankintalaki, kuntalaki)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Päätös on lähetetty 24.11.2023.



Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite hankintaoikaisuun:

Viranomaisen, jolle hankintaoikaisu tehdään:
Tekninen lautakunta

Hankintayksikön yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä
Puhelin: 044-770 2200
Sähköpostiosoite: kirjaamo@karkola.fi



II Oikaisuvaatimusoheet

Kansallisen kynnyksarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankinto-oikaisuvaatimuksen lisäksi hankintayksikölle kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kärkölen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:



- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Toimitusosoite oikaisuvaatimukseen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@karkola.fi
Postiosoite: Virkatie 1, 166100 Järvelä
Käyntiosoite: Virkatie 1, 166100 Järvelä
Puhelinnumero: 044 770 2200

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 117

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42269



Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa on mahdollista asioida sähköisesti asiointipalvelussa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;



3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta käsittelystä tuomioistuimessa voidaan periä maksu [tuomioistuinmaksulaki](#) (Finlex). Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).