

Tekninen lautakunta

---

Aika 23.04.2024 klo 18:00 - 20:15

Paikka Opintien koulu, Opintie 2, kokoushuone 140, Järvelä / Microsoft Teams -kokous

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 45	Laajan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 - 2023	5
§ 46	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin	7
§ 47	Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu 2024	10
§ 48	Vireillä olevat työt	12
§ 49	Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan OAS nähtävilläolon palaute	13
§ 50	Kärkölen osayleiskaavan 2040 tavoitteet	17
§ 51	Lausuntopyyntö Lahden seudun ehdotuksesta uudeksi jätetaksaksi 1.7.2024 alkaen	19
§ 52	Päällystysohjelma sekä liikenneväylien rakentaminen ja korjaus vuodelle 2024	22
§ 53	Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkoston vuotovesiselvityksen tulokset	24
§ 54	Vesivelvoitetarkkailujen hankinta 2024-2026 (2027+2028)	28
§ 55	Lausunto maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksesta Tienmutkan pohjavesialueelle	32
§ 56	Lausunto ympäristölupahakemuksesta Ala-Anttilan terminaali- ja käsittelyalue	34
§ 57	Lausunto Kärkölen kunnan päivitettävän rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)	35
§ 58	Ilmoitusasiat	37



## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Veck Jarkko	puheenjohtaja	
	Eerola Seppo	varapuheenjohtaja	
	Lehikoinen Emilia	esittelijä	
	Takku Mira	pöytäkirjanpitäjä	
	Holma Hannele	jäsen	Teams
	Lindholm Raila	jäsen	Teams
	Malm Tiina	jäsen	
	Määttä Arto	jäsen	
	Pelli Tuija	jäsen	
	Penna Mika	jäsen	
	Rajala Hannu	jäsen	
	Rauhamaa Topias	kunnanhallituksen edustaja	
	Niina Varjo	asiantuntija	
	Julia Pulkkinen	asiantuntija	
	Sanna Nevalainen	asiantuntija	poistui § 46 aikana, klo 18:20
Poissa	Koskinen Markku		

---

Allekirjoitukset Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Jarkko Veck  
puheenjohtaja

Mira Takku  
pöytäkirjanpitäjä

---

Käsitellyt asiat

43 - 58

---

Pöytäkirjan tarkastus Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Hannele Holma  
pöytäkirjantarkastaja

Arto Määttä  
pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.karkola.fi/maatoksenteke](http://www.karkola.fi/maatoksenteke).



Tekninen lautakunta

§ 43

23.04.2024

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 43

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 44

23.04.2024

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 44

Hallintosäännön § 153 mukaisesti toimielimen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Kun kaikki allekirjoittajat ovat pöytäkirjan allekirjoittaneet, palautuu pöytäkirja allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään sähköisesti arkistoivaksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Hannele Holma ja Arto Määttä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Holman ja Arto Määttä.



Tekninen lautakunta

§ 45

23.04.2024

**Laajan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 - 2023**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 45  
254/00.01.02/2021

Valmistelija

hyvinvointikoordinaattori sanna.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2173

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi, mutta ensisijainen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä säilyi edelleen kunnilla siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Sen lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain vuosiraporteissa sekä osana muuta kuntasuunnittelua. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 29.6.2021/612 § 6). Kärkölen kunnan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021-2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa syksyllä 2021. Hyvinvointisuunnitelma on työkalu hyvinvointityön johtamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan.

Laajan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on tiivistetty kuvaus kärköläläisten hyvinvoinnin kehityksestä, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta seurantavuosilta 2022–2023. Vuosiraportissa tehdään nostoja laajassa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa määritellyistä indikaattoreista. Raportin keskeisimpinä tietolähteinä on käytetty kouluterveyskyselyn tuloksia, THL:n Sotkanet tietokannan ja HYTE-kertoimen indikaattoreita, hyvinvointi-indikaattorin ja PYLL- indeksin tietoja sekä sähköiseen hyvinvointikertomustyökaluun koottuja, maakunnallisesti yhteisesti sovittuja indikaattoritietoja sekä paikallisesti kerättyä tilastotietoa mm. asiakas- ja kävijämääristä ja toteutuneista toimenpiteistä.

Hyvinvointiraportin, -kertomuksen ja –suunnitelman valmistelee Kärkölen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, jossa on edustus jokaiselta toimialalta.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee laajan hyvinvointikertomuksen vuosiraportin luonnoksesta ja merkitsee käydyn keskustelun tiedokseen.



Tekninen lautakunta

§ 45

23.04.2024

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 46

23.04.2024

**Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 46

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056  
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Kuntalain 92 §:ssä ja kunnan hallintosäännön 38 §:ssä ja 39 §:ssä on määräykset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä jäsenille kokonaisuudessaan sähköisessä kokouksessa Tiedostot/Viranhaltijapäätökset

teknisen johtajan päätökset

17.4.2024 § 12

Asia Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan rakennuttamisen ja valvonnan lisätyön hankinta

Päätös Päätän hankkia Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan rakennuttamisen ja valvonnan lisätyön tarjouksen mukaisesti hintaan 8 085,60 € (alv 0 %) Sarastian puitesopimustoimittajalta Welado Oy:ltä.

17.4.2024 § 16

Asia Ajoportin asettaminen Haapatielle

Päätös Päätän asettaa Haapatielle ajoportin liitteenä olevan kartan mukaisesti ja selostusosassa kuvatuin perustein.

17.4.2024 § 17

Asia Jätevedenpuhdistamon purkamisen ja Kukonmäen ylävesisäiliön tulipalon purkutöiden rakennuttamisen ja valvonnan hankinta

Päätös Päätän hankkia Jätevedenpuhdistamon purkamisen ja Kukonmäen ylävesisäiliön tulipalon purkutöiden rakennuttamisen ja valvonnan palvelun tarjouksen mukaisesti arvioituun kokonaishintaan 13 908,60€ (alv 0 %) Welado Oy:ltä.

18.4.2024 § 18

Asia Osoitteen antaminen Kiiliäntie

Päätös Päätän antaa kiinteistölle [REDACTED] osoitteeksi Kiiliäntie [REDACTED] ja kiinteistölle [REDACTED] osoitteeksi Kiiliäntie [REDACTED]. Jakokirjain merkitään pienellä kirjaimella, sillä vakiintuneen käytännön



Tekninen lautakunta

§ 46

23.04.2024

mukaan isoa kirjainta käytetään vain rappukäytävien merkitsemiseen.

### kiinteistöpäällikön päätökset

#### 21.3.2024 § 2

Asia Kunnan vuokrattavissa olevien toimitilojen hinnaston päivittäminen

Päätös Päätän hyväksyä edellä esitetyn mukaiset hinnat 1.5.2024 alkaen sillä periaatteella, että alle 18-vuotiaille suunnatun ohjatun ryhmäliikuntatoiminnan osalta tai yli 75-vuotiaille suunnatusta ohjatusta ryhmäliikunta- /harrastetoiminnasta ei peritä vuokraa tai varausmaksuja.

#### 19.3.2024 § 3

Asia Kärkölen kunnanviraston kuntotutkimusten hankinta

Päätös Päätän hankkia kunnanviraston kuntotutkimukset tarjouksen mukaisesti Polygon Finland Oy:ltä kokonaishintaan 15 700 € (alv 0 %).

#### 20.3.2024 § 4

Asia Suunnittelutöiden lisätyöhankinta työmaapalvelut, Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta

Päätös Päätän hankkia Vuokkoharjun päiväkodin irrottamisurakan työmaapalvelut suunnittelutöiden lisätyöhankintana FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä tarjouksen mukaisesti arvioituun kokonaishintaan 19 538,20 € (alv 0 %), niin että hankinnan lopullinen arvo määräytyy toteutuneiden tuntityökustannusten perusteella.

#### 5.4.2024 § 5

Asia Kärkölen kunnan varikon huoltoauton hankinta

Päätös Päätän hankkia Kärkölen kunnan varikon huoltoautoksi vm. 2012 Fiat Ducaton (rek.nro [REDACTED]) hintaan 9 939,52 € (alv 0 %).

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan ja vt. kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.





Tekninen lautakunta

§ 46

23.04.2024

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen johtajan ja vt. kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.



Tekninen lautakunta

§ 47

23.04.2024

**Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu 2024**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 47

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

9000 Tekninensuunnittelu	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
Tuotot	3 000	904	2 096	30,1	0	5 161
Kulut	-251 420	-44 985	-206 435	17,9	-48 003	-278 741
Netto	-248 420	-44 080	-204 340	17,7	-48 003	-273 580
9100 Kiinteistöt						
Tuotot	3 712 440	549 608	3 162 832	14,8	594 564	3 427 840
Kulut	-2 250 300	-449 758	-1 800 542	20	-363 328	-2 443 036
Netto	1 462 140	99 850	1 362 290	6,8	231 236	984 804
9200 Liikenneväylät						
Tuotot	20 690	0	20 690	0	554	7 223
Kulut	-455 640	-148 345	-307 295	32,6	-85 615	-442 238
Netto	-434 950	-148 345	-286 605	34,1	-85 061	-435 015
9300 Kärkölän Vesi						
Tuotot	1 134 440	42 995	1 091 445	3,8	68 612	1 141 186
Kulut	-795 220	-144 370	-650 850	18,2	-154 548	-1 257 790
Netto	339 220	-101 376	440 596	-29,9	-85 936	-116 604
9400 Sisäinen palvelutoiminta						
Tuotot	1 245 840	161 344	1 084 496	13	107 920	1 236 497
Kulut	-1 417 010	-273 215	-1 143 795	19,3	-256 491	-1 410 170
Netto	-171 170	-111 871	-59 299	65,4	-148 570	-173 673
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	6 116 410	754 851	5 361 559	12,3	771 651	5 817 907
Kulut	-5 169 590	-1 060 673	-4 108 917	20,5	-907 985	-5 831 975
Netto	946 820	-305 822	1 252 642	-32,3	-136 334	-14 068

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.



Tekninen lautakunta

§ 48

23.04.2024

**Vireillä olevat työt**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 48

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056  
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

## Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjaa on rakennettu noin 15 500 m ja esikäsitteilyrakennuksessa on koneiden asennus käynnissä. Urakan arvioitu valmistuminen 30.6.2024
- Vuotovesiselvitys on valmistunut Laidunmaan osalta.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemärin liittymisen maksut työn alla.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavoitustyö on käynnissä.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmuksia ja puunkaadot toteutetaan maisematyölupien mukaisesti alkutalvesta. Puunkaadot ovat käynnissä. Lähialueen asukkaat tiedotetaan Blueidean kautta. Muutoin tiedotus tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan haltuunotto on tehty ja korvaukset ovat maksussa.
- Monitoimikaukalon aidat asennetaan vuoden 2024 keväällä.
- Keltasiipeen on suunnitteilla wc tilan muutos rauhoittumistilaksi (lupa tarkastettu rakennustarkastajalta).
- Vuokkoharjun koulun ja päiväkodin nivelosan irrottamisurakka käynnissä. Etenee suunnitellun mukaisesti.
- Opintien koululla tehty sisäilmaolosuhteita selvittäviä lisätutkimuksia, ei todettu merkittäviä poikkeamia.
- Uimahallin valvomotilan sisäilmaselvitys työn alla.
- Kunnantalon kuntotutkimus valmistumassa.



Tekninen lautakunta

§ 48

23.04.2024

- Senaatin tilatietopalvelun Skenarios -kiinteistöhallintaohjelmaan siirretty Kärkölen kiinteistötietokanta.
- Neuvottelut urheilukentän kesäaikaisen kastelun toteutuksesta meneillään.
- Huovilan puiston kevätvalmistelut käynnissä (pihakalusteet, henkilöstö jne.)

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta	§ 21	27.02.2024
Tekninen lautakunta	§ 49	23.04.2024

## Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan OAS nähtävilläolon palaute

Tekninen lautakunta 27.02.2024 § 21

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §).

Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan muutos on päätetty käynnistää kunnanvaltuuston päätöksellä 19.6.2023 § 29. Kaavamuutoksen taustalla on Monipaikkaisen puutarha-asumisen kehittämishanke. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.11.2023 § 116 hyväksynyt puutarha-asumisen viitesuunnitelman hyödynnettäväksi kaavoitusprosessissa. Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla kuulutuksissa 4.12.2023 – 18.12.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on eritelty muun muassa Louhivaaran alueella voimassaolevat kaavat ja alueidenkäyttötavoitteet, jo tehdyt ja tarvittavat lisäselvitykset kaavoitukseen, osalliset ja osallistumismahdollisuudet, kaavaprosessi ja tiedottaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle (suunnitelma-asiakirja nähtävillä teknisessä toimistossa osoitteessa Opintie 2), kunnan verkkosivuille ja ilmoituslehteen ajalle 4.3.2024 - 3.4.2024. Nähtävilläoloaikana kaavan osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus suunnitelmasta tekniseen toimistoon (Opintie 2) tai sähköpostitse kirjaamo@karkola.fi. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kommentteja Otakantaa.fi- sivustolla nähtävilläoloaikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana ottaen huomioon saadut muistutukset ja kommentit.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle 4.3.2024 - 3.4.2024.



Tekninen lautakunta	§ 21	27.02.2024
Tekninen lautakunta	§ 49	23.04.2024

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 49  
226/10.02.03/2023

Valmistelija kaavoittaja julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080  
tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 4.3.-3.4.2024 väliselle ajalle kunnan verkkosivuille ja ilmoituslehteen, sekä Otakantaa.fi -sivustolle teknisen lautakunnan päätöksellä 27.02.2024 § 21.

Asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin Otakantaa.fi palvelua, jossa palautetta suunnitelmasta sai jättää nähtävilläoloaikana. Lisäksi osalliset saivat jättää kirjalliset huomautukset OAS:sta kunnan kirjaamoon tai tekniseen toimistoon.

Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan OAS:sta saatiin yhteensä 6 palautetta Otakantaa.fi -sivustolla, joiden pohjalta nousi esiin seuraavia huomioita:

- Asemakaavan toivotaan takaavan ympäristövaikusten ja taloudellisen hyödyn tasapainon
- Yhteisöllisen puutarha-asumisen alueen sijoittuminen Lappilaan junapysäkin läheisyyteen nähdään hyvänä kehityssuuntana ja sen toivotaan tuovan alueelle uusia asukkaita
- Alueen koetaan soveltuvan hyvin pienrakentamiseen ja omakotialueeseen
- Puutarha-asumisen sekä koetaan sijoittuvan luontevasti olemassa olevaan asutukseen, että ajatellaan pienkotien erottuvan liikaa alueelle jo rakennetuista omakotitaloista
- Huolta aiheuttaa se, että tontit eivät lopulta menisikään kaupaksi

Muita palautteita tai huomioita ei toimitettu kirjaamoon tai tekniseen toimistoon.

Vastauksena saapuneisiin huomioihin tekninen toimi toteaa, että Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaava on valtuustoaloitteen pohjalta



Tekninen lautakunta	§ 21	27.02.2024
Tekninen lautakunta	§ 49	23.04.2024

päätetty kunnanvaltuustossa päätöksellä 19.6.2023 § 29 toteuttaa Lappilan Louhivaaran alueelle. Päätöksen pohjalla on ollut kohdevertailuja, ja rakentamiskustannuksia on laskettu Ihku-kustannuslaskentaohjelmistolla. Näiden pohjalta on päätetty, että monipaikkaisen puutarha-asumisen konsepti kaavoitetaan Louhivaaran alueelle.

Monipaikkaisen puutarha-asumisen hankkeella luodaan asumiseen ratkaisua, jossa yhdistetään vapaa-ajan sekä vakituisen asumisen parhaat puolet. Asunnoista tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja taloja tietoliikenneyhteyksineen. Sijainti on myös ollut tärkeä kriteeri hankkeen alueen valinnassa. Ajatuksena on ollut, että sijainti on lähellä kaikkea, hyvien kulkuyhteyksien päässä, mutta kuitenkin maalla. Tähän Louhivaaran alue soveltuu hyvin, lähellä olevien junayhteyksien sekä maalaismaisemansa vuoksi.

Kaavoitettava alue on tällä hetkellä kunnan omistuksessa. Kunnalla ei ole tarvetta hankkia tämän kaavoituksen alueelta lisää maaomaisuutta. Osa alueen tonteista jää entiselleen ja soveltuu jatkossa myös isompien omakotitalojen rakentamiseen. Nämä tontit sijaitsevat jo rakennettujen tonttien yhteydessä. Puutarha-asumisen konsepti on tarkoitus kaavassa sijoittaa Louhirinteentien itäpuolelle, peltoalueen läheisyyteen, jotta maaperä olisi puutarhakasvattamiselle otollisin. Myös puutarha-asumisen rakentamiskoista on tarkoitus tehdä joustavia siten, että rakentaminen alueella olisi mahdollisimman joustavaa, kuitenkin niin, että hankkeen arvot säilyvät.

Alueiden välisillä viheryhteyksillä pyritään siihen, että puutarha-asuminen, rakentamattomat pientalotontit sekä olemassa oleva asuminen saadaan luontevasti sovitettua yhteen, kuitenkin niin, että alueiden omaleimaisuus säilyy. Alueen viihtyvyyttä kaavassa on lisätty puistoalueilla sekä aluetta halkovalla jalankulun ja pyöräilyn väylällä.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta keskustelee saapuneista palautteista ja päättää, että ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon asemakaavamuutosprosessin aikana.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Liitteet	



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 21  
§ 49

27.02.2024  
23.04.2024

- Liite1 Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
- Liite2 Kysymykset ja huomiot, Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan OAS





Tekninen lautakunta

§ 50

23.04.2024

**Kärkölen osayleiskaavan 2040 tavoitteet**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 50  
3/10.02.02/2024

Valmistelija

kaavoittaja julia.pulkkinen@karkola.fi puh. 044-770 2080  
tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi 044-770 2056

Kärkölen kunnvaltuusto on päättänyt päätöksellään 12.2.2024 § 5 käynnistää Kärkölen osayleiskaavan päivittämistyön. Kärkölen osayleiskaava on tarpeen päivittää kunnan elinvoiman ja kehittämisen varmistamiseksi. Tärkeänä osana Kärkölen kunnan osayleiskaavan päivitystyötä on uusiutuvan energian tuotanto.

Osayleiskaavassa tarkastellaan väestön asumisen, työpaikkojen ja elinkeinojen, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumista ja niiden keskinäistä suhdetta. Viherrakenteen osalta tarkastellaan seudun pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa.

Osayleiskaavan valmistelussa tulee huomioida Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat tulleet voimaan 1.4.2018 sekä Maankäyttö ja rakennuslain 39 §:ssä säädetyt yleiskaavan laatimisessa huomioitavat seikat. Lisäksi kunta voi asettaa omia tavoitteita osayleiskaavalle, jotka voivat liittyä mm. seuraaviin kehittämiskohteisiin:

- asumiseen
- palvelualueisiin
- maa- ja metsätalouteen
- liikenneyhteyksiin
- yhdyskuntatekniikkaan
- luonto- ja maisema-arvoihin
- virkistykseen
- kulttuurihistoriaan
- ympäristövaikutuksiin
- uusiutuvaan energiantuotantoon

Kunnan omia tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston 25.9.2023 § 46 hyväksymä Kärkölen kuntastrategia 2023-2025. Kuntastrategiaan on kirjattu mm. hyvinvoinnin tavoitteeksi elinympäristöstä huolehtiminen, johon sisältyy uusiutuvan energian käytön lisääminen ja kestävän



Tekninen lautakunta

§ 50

23.04.2024

kehityksen periaatteiden noudattamiseen pyrkiminen. Lisäksi elinvoimalle on asetettu tavoitteeksi alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen, joka sisältää maankäytön ja kaavoituksen järjestelmällisen kehittämisen, eri alueiden pitkäjänteisen kehittämisen ja hyödyntämisen ympäristöä kunnioittaen sekä liikenneyhteyksien kehittämisen. Osayleiskaavan valmistelussa pyritäänkin toimimaan kuntastrategiassa asetettujen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Tarkemmat osayleiskaavan valmistelussa huomioitavat seikat ja tavoitteet sekä alustava aluerajaus on esitelty pykälän liitteissä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää edellä mainittuja Kärkölen osayleiskaavan tavoitteita kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Kunnanhallitus  
Kunnanvaltuusto

Liitteet

Liite3 Kärkölen osayleiskaavan 2040 tavoitteet ja alustava rajaus  
Liite4 Kartta, Kärkölen osayleiskaavan 2040 alustava aluerajaus



Tekninen lautakunta

§ 51

23.04.2024

**Lausuntopyyntö Lahden seudun ehdotuksesta uudeksi jätetaksaksi 1.7.2024 alkaen**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 51  
108/02.05.00/2024

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen pyytää Kärkölen kunnan lausuntoa 1.7.2024 voimaan astuvista muutoksista jätetaksan tekstiosuuteen. Lausunnot pyydetään 10.5.2024 mennessä ja jätetaksa viedään Lahden seudun jätelautakunnan päätettäväksi 6.6.2024.

Jätetaksa on jätehuoltomääräysten lisäksi toinen jätehuoltoviranomaisen keskeinen sitova dokumentti, joka ohjaa jätehuoltoa alueella. Jätetaksassa määrätään kunnan vastuulle kuuluvan jätteenkuljetuksen ja jätteenkäsittelyn hinnoista. Muutokset koskevat jätetaksan kohtia:

- § 2.4, 2.18 ja 2.22 Määritelmät
- § 5.3 Kiinteistökohtaisen jäteastian (kotinouto) ja aluekeräyspistepalvelun maksun muodostuminen
- § 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 ja 8.9 Lisämaksut
- § 22 Siirtymäsäännökset

Esitetyt muutokset on kuvattu liitteessä keltaisella korostettuna.

Muutoksia jätetaksaan ovat mm. seuraavat:

- laitosten biojäteastiat
- monilokeroastia (jäteastia, johon kerätään samanaikaisesti kahta tai useampaa jätelajia ja tyhjennetään kerralla monilokeroiseen jäteautoon)
- tuulettuva biojäteastia
- jäteastian huoltomaksu ja korvausmaksu
- laskutuslisä ja paperilaskulisä (1.1.2025 alkaen)

**Huomiot jätetaksan muutoksesta, jotka on esitetty lisäyksinä jätetaksaan ja tulevat siten maksuina jätteiden tuottajille**

Biojäteastia, laitokset tyhjennysmaksu koskee kiinteistöjä, joilla on ruuan valmistusta, ruuan jakelua tai ruokala.

Tuulettuva biojäteastia on Salpakierto Oy:n kiinteistölle toimittama tehdasvalmisteinen, tuulettuvaksi biojäteastiaksi suunniteltu ja valmistettu jäteastia.



Tekninen lautakunta

§ 51

23.04.2024

Biojätteen tyhjennysmaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Biojätteen kuljetusmaksu sisältää astiavuokran, jäteastian huuhtelun jätahuoltomääräysten mukaisesti sekä sisäsäkin, kun käytössä ei ole tuulettuva biojäteastia.

Jäteastian huoltomaksua käytetään, kun jäteastiaa joudutaan kuljettamaan muusta kuin Salpakierto Oy:stä johtuvista syistä, kuten jos jäteastia joudutaan vaihtamaan asiakkaan pyynnöstä alle vuoden kuluttua jäteastian toimituksesta tai jäteastia noudetaan pois kiinteistöltä asiakkaan pyynnöstä, joko alle vuoden keskeytyksen tai palvelusta luopumisen vuoksi (ei koske erilliskeräysvelvoitetta, eikä kiinteistön haltijan vaihdosta johtuvaa palvelusta luopumista).

Jäteastian korvausmaksu voidaan veloittaa asiakkaalta, jos Salpakierto Oy:n toimittamaa jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä, jäteastia on tahallisesti rikottu tai rikkoutuminen on toistuvaa, lisäksi asiakkaalta voidaan veloittaa korvaavan jäteastian toimittamisesta jäteastian huoltomaksu.

Jäteastian vuokra peritään asiakkaan vuokraamista sekajäteastioista. Jäteastian vuokra sisältää 140–660 litran jäteastian kuukausivuokran sekä jäteastian toimituksen asiakkaalle liittyessä jätahuoltoon sekä palvelun vaihdon tai palvelun päättymisen yhteydessä myös jäteastian noudon. Lisäksi jäteastian vuokra sisältää 140–660 litran jäteastian vaihtamisen, jos jäteastian koko ei ole vuoden käytön jälkeen oikea, jäteastia on rikkoutunut tyhjennyksen tai kuluman johdosta tai ei muuten täytä jätahuoltomääräysten vaatimuksia sekä tarvittaessa lisäastioiden toimittaminen kiinteistölle.

Laskutuslisä voidaan veloittaa TSV-asiakkailta, jotka edellyttävät lajitteluasemalle tai käsittelykeskukseen toimitetuista yksittäiskuormista laskun kirjoittamista. Maksulla katetaan yksittäisten laskujen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Paperilaskulisä veloitetaan siitä, jos lasku lähetetään asiakkaalle paperisena. Lisämaksu veloitetaan myös paperisista laskuilmoituksista. Maksu on lasku- ja ilmoituskohtainen. Maksulla katetaan paperilaskujen ja paperisten ilmoitusten käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Sähköisesti lähetetystä laskusta ei mene lisämaksua. Paperilaskulisä 8.9 § tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan yllä mainitut huomiot, ja toteaa että Lahden seudun ehdotus uudeksi jätetaksaksi 1.7.2024 on hyväksyttävissä.



Tekninen lautakunta

§ 51

23.04.2024

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Lahden seudun jätelautakunta

Lahden kaupunki

Liitteet

Liite5 Ehdotus jätetaksaksi, muutokset näkyvillä

Liite6 Jätetaksan 1.7.2024 valmistelussa olevat hintaliitteet



Tekninen lautakunta

§ 52

23.04.2024

**Päällystysohjelma sekä liikenneväylien rakentaminen ja korjaus vuodelle 2024**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 52  
133/10.03.01.01/2024

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vuoden 2023 asfaltointiohjelma toteutui seuraavasti:

Valmistuneet työt:

- Kouluntien kevyen liikenteen parantaminen kavennuksella
- Tehdastie
- Tehdastien hidaste Niemeläntielle
- Jussilantie
- Tohinojantien rummun korjaus sis päällystyksen
- Riihikujan keveyn liikenteen väylä

Yhteensä pinnoitustyötä tehty 3900 m2.

Vuoden 2024 asfaltointiohjelma esitetään toteutettavaksi liitteenä olevan taulukon mukaisesti siten, että vuonna 2024 toteutukseen tulevat:

- Kuusitie
- Pirttitie
- Sammalistontie

Talousarviossa vuodelle 2024 on varattu määrärahoja liikenneväylien päällystämiseen 70 000,00 euroa ja kaavateiden rakentamiseen ja korjaamiseen sekä liikenneturvallisuustoimiin 35 000,00 euroa. Yhteensä liikenneväyliin on varattu 105 000,00 euroa vuodelle 2024. Liikenneväylien rakentamiseen ja korjaamiseen varatusta määrärahasta on tarkoitus rahoittaa päällystettävien katujen pohjaustöitä.

Määrärahojen toteuttamista seurataan ja tarvittaessa lautakunnalle tuodaan uusia tai siirrettäviä kohteita syksyllä lautakuntaan päätettäväksi.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 aikana tehdyt päällystystyöt sekä hyväksyy vuodelle 2024 esitetyt päällystys- ja korjauskohteet.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.



Tekninen lautakunta

§ 52

23.04.2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite7 Kärkölen asfaltointiohjelma vuodet 2021-2027



Tekninen lautakunta	§ 113	21.11.2023
Tekninen lautakunta	§ 53	23.04.2024

## Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkoston vuotovesiselvityksen tulokset

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 113

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kärkölen kunnan viemäriverkoston vuotovesiselvitys on valmistunut 30.12.2011. Siinä on havaittu merkittävimmät vuotovesiongelmat Laidunmaan ja Lehtosen pumppaamoiden valuma-alueilla, joilla muodostuu noin 80 % Kärkölen vuotovesistä.

Tekninen lautakunta on päättänyt päätöksellään 22.2.2023 § 19 käynnistää Laidunmaan ja Lehtosen pumppaamoalueiden saneeraussuunnittelun vuotovesien vähentämiseksi jätevesiverkostosta.

Tekninen lautakunta päätti 21.6.2023 § 66 päätöksellään hankkia savukoetutkimukset Lehtosen alueelle. Savukokeet suoritettiin ajalla 7.8.-25.8.2023.

Seuraava tutkimusalue on Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkosto. Jätevesiverkoston vuotovesitutkimuksen avulla saadaan selville vuotovesien määrä alueella sekä kunta saa tehtyä alueelle saneeraussuunnitelman.

### Hankintamenettely ja tarjous

Hankinta on kansainväliset kynnsarvot alittava pienhankinta. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Tarjousta on pyydetty soveltuvalta toimittajalta Aquapriori Oy:ltä. Tarjous on saatu 10.11.2023 seuraavasti:

- virtaus- ja vuotovesipitoisuusmittaukset
- vuotovesien paikannukset pahiten vuotavilla jätevesilinjoilla
- työkohteiden liikennejärjestelyt
- mittaustulosten analysointi ja kirjallinen tutkimusraportti Kärkölen vuotovesistä karttaliitteineen
- tutkimustulosten raportointipalaveri

Vuotovesitutkimuksen hinta 7 350 € (alv 0 %), ei sisällä kilometrikorvausta.





Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 113  
§ 53

21.11.2023  
23.04.2024

### Hankinnan kokonaishinta

Hankinnan kokonaiskustannus on 7 350 euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankinnan kustannukset tiliöidään projektille 9327 Vuotovesiselvitykset ja korjaustoimet.

### Työn eteneminen ja aikataulu

Tutkimus tehdään kahdessa osassa. Tarkastuskaivojen mittauksilla selvitetään koko alueen vuotovesitilanne. Tehdään mittaukset jätevesilinjan virtaamasta ja otetaan näyte jätevedestä, joiden avulla saadaan selville mahdollinen vuotoveden määrä ja pitoisuus Tämän jälkeen vuotavimpia jätevesilinjoja käydään läpi kaivo kaivolta ja paikannetaan vuotokohtat.

Mittaukset suoritetaan sopivalla sadejaksolla syksyllä 2023 / keväällä 2024. Tutkimuksen arvioitu loppuunsaattaminen ajoittuu kevääseen 2024.

Tutkimus ei vaikuta jätevesiverkoston käyttöön.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hankkia Kärkölen keskustaajaman jätevesiverkoston vuotovesiselvityksen tarjouksen mukaiseen hintaan 7 350 € (alv 0 %) Aquapriori Oy:ltä.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus
Jakelu	Aquapriori Oy

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 53  
316/10.03.01.00/2023

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Teknisen lautakunnan päätöksellä 21.11.2023 § 113 hankittu Järvelän alueen viemäriverkoston vuotovesitutkimus on valmistunut. Tutkimukset suoritettiin tekemällä jätevesiverkoston tarkastuskaivoissa jäteveden virtaamamittauksia ja vuotoveden pitoisuusmittauksia. Tutkitun verkoston vuotavuus määräytyy verkostoon vuotavan sade- ja huleveden määrän



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 113  
§ 53

21.11.2023  
23.04.2024

perusteella ja se ilmaistaan liitekartassa ns. absoluuttisena (100%) vuotovesivirtaamana (l/s).

Vuotovesitutkimukset tehtiin kahdessa vaiheessa:

- 14.–16.3.2024 kartoitettiin koko Järvelän alueen vuotavimmat linjat
- 1.–3.4.2024 vuotavimmat linjat tutkittiin tarkemmin ja paikallistettiin vuotokohdat.

Tutkimuksessa todettiin mm. että Kärkölen Järvelän alueella syntyy huomattava määrä vuotovesiä ja että alueen useissa kaivoissa on rakenteellisia vikoja / puutteita. Toistuvana vikana tutkimuksessa löytyi kaivoja, jotka ovat notkelmassa/painaumassa ja hörppäävät laajan alueen pintavedet jätevesilinjaan. Lisäksi huomattiin, että Järvelän alueen vuotovesimäärissä on alueellisia eroja. Pumppaamon valuma-alueen pohjoisosa on suhteellisen vuotamatonta aluetta, kun taas muualla Järvelän alueella mitattiin paikoin melko runsaitakin vuotovesiä.

Tutkimuksessa Järvelän alueen vuotovedet paikannettiin neljään lähteeseen:

- Paineviemäri, Vanha Tolkontie
- Paineviemäri Kansikkalantien alittavan kevyenliikenteen väylän vieressä
- Kouluntien alla kulkeva linja
- Järvelän alueen kaivoviat ja kiinteistöjen kuivatusvedet

Tutkimusten lopputuloksena suositellaan runkolinjan ja kaivojen vaurioiden korjaamista, savutuskokeita kiinteistöjen virheellisten sadevesiliitosten selvittämiseksi, kuvauksia ja jatkoselvityksiä vuotavimmille linjoille.

Tutkimusraportit ovat liitteenä tiedoksi lautakunnalle, mutta niitä ei julkaista yleiseen tietoverkkoon, sillä ne sisältävät vesihuoltolaitoksen toiminnan sijainteihin liittyvää tietoa.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee valmistuneesta vuotovesiselvityksestä Järvelän alueen osalta ja merkitsee tutkimusraportin liitteineen tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 113  
§ 53

21.11.2023  
23.04.2024

- Liite8 Tutkimusraportti, Järvelän alueen viemäriverkoston vuotovesiselvitys
- Liite9 Raporttikartta, viemäriverkoston vuotovesiselvitys
- Liite10 Mittaustulokset, Järvelän alueen viemäristön vuotovesitutkimus



Tekninen lautakunta

§ 54

23.04.2024

**Vesivelvoitetarkkailujen hankinta 2024-2026 (2027+2028)**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 54  
462/02.08.00/2023

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

**Hankinnan yleiskuvaus ja perustelut**

Hankinnan kohteena on kunnan vastuulla olevien kohteiden vesiin liittyvien velvoitetarkkailujen toteuttaminen vuosina 2024-2026 sekä optio vuosina 2027 + 2028.

Työn tavoitteena on alla eriteltyjen kohteiden velvoitetarkkailut tarkkailuohjelmien mukaisesti:

1. Kärkölen Veden Rutapohjan, Hiidenmäen ja Korinlähteen vedenottamoiden velvoitetarkkailu (2017)
2. Järvelän vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu (2016)
3. Kärkölen kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailu (2010 ja 2016)

Hankintaan sisältyy tarkkailuohjelmiin perehtyminen ja niiden mukaisten näytteenottosuunnitelmien laatiminen, näytteenoton suorittaminen, näytteiden ja tulosten analysointi, raportointi ja vertaaminen aiempien vuosien tuloksiin, lupaehtoihin ja tarkkailumääräyksiin.

Jätevedenpuhdistamon osalta lasketaan erikseen tarkkailuohjelmassa ja liitteessä 1 mainittuja parametrejä ja puhdistustehoja eri muuttujien suhteen (käyttö- ja kuormitustarkkailu) sekä toteutetaan lupaehtojen mukainen puolivuotisraportointi käyttötarkkailun osalta.

Jätevedenpuhdistamoa koskevat lupaehdot ja tarkkailuohjelma muuttuvat, kun jätevedenpuhdistamosta luovutaan vuoden 2024 aikana ja Kärkölä liittyy Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -linjaan. Siirtoviemäriin liittymisen myötä jätevedenpuhdistamolle rakennetaan uusi esikäsittelylaitos. Kunta tarkentaa näytteenoton ja analyysien osalta tarkkailuohjelmaa myöhemmin.

**Hankintamenettely**

Hankintamenettelynä käytettiin hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo on kansalliset kynnyksarvot ylittävä, joten hankintaan sovelletaan hankintalakia.



Tekninen lautakunta

§ 54

23.04.2024

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteineen julkisten hankintojen HILMA-kanavalla osoitteessa <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/> 7.2.2024, josta korjattu versio julkaistiin 14.2.2024.

### **Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana**

Mahdolliset urakkaa koskevat lisäkysymykset tuli toimittaa sähköisesti tarjousportaaliin 15.3.2024 klo 14:00 mennessä.

Kysymyksiä tuli määräajan sisällä 16 kpl ja niihin vastattiin tarjousportaalin kautta 21.3.2024 mennessä.

### **Tarjouksen jättäneet toimittajat**

Tarjouksen jättivät määräaikaan 31.3.2024 klo 12:00 mennessä seuraavat toimittajat:

- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Ramboll Finland Oy

Tarjoustenavaustilaisuus pidettiin 3.4.2024 klo 10:30 – 11:00, jossa ensin tarkistettiin tarjoajien toimittamat tarjousasiakirjat yleisen soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten toteutumisen arviomiseksi.

Todettiin kaikkien toimittajien täyttäneen vähimmäisvaatimukset. Avattiin hintalomakkeet.

Tarjoustenavaustilaisuudessa olivat mukana tekninen johtaja, kaavoittaja ja hallintosuunnittelija. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjoustenavauspöytäkirja.

### **Tarjoajien yleisen soveltuvuuden arviointi ja vähimmäisvaatimukset**

Tarjoajalta edellytetään riittävästi kokemusta vastaavien tarkkailujen suorittamisesta:

- Vastuuhenkilön vähimmäisedellytys on palkkaluokka SKOL 02 ja kokemusta vastaavista tehtävistä SKOL -luokan mukaisesti (referenssit pyydetään nimeämään liitteessä 3).
- Näytteenottajan vähimmäisedellytys on sertifiointi näytteenottajaksi, työkokemusta vastaavista tehtävistä SKOL-luokan mukaisesti ja vähimmäispalkkaluokka SKOL 04.



Tekninen lautakunta

§ 54

23.04.2024

- Käytettävän laboratorion on oltava akkreditoitu ja akkreditointitodistus tulee esittää tarjouksen liitteenä.

### **Tarjouksen vertailu ja valinta perusteluineen**

Tarjouspyynnön mukaisesti valintaperusteena kokonaishinnaltaan edullisin tarjous, joka täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajalta toivotaan aloitteellista suhtautumista velvoitetarkkailujen kehittämiseen tulosten pohjalta vuosiraportoinnin yhteydessä.

Tarjoukset saatiin seuraavasti:

Toimittaja	Kokonaishinta € (alv 0 %)
FCG Finnish Consulting Group Oy	97 481
Ramboll Finland Oy	64 504

Tarjouksista valittiin hinnaltaan halvin, eli Ramboll Finland Oy:n tarjous.

### **Hankinnan hinta**

Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 64 504 €.

Hankinnan kustannukset tiliöidään tarkkailukohteiden mukaisesti käyttötalouden kustannuspaikoille 1920 Suunnittelu, 1981 Vesilaitos ja 1982 Viemärlaitos.

Oheismateriaalina lautakunnalle päätöksenteon tueksi tarjousten hintaerittely, josta selviää tarkkailukohteittain vuosittaiset hinta-arviot sopimuskaudella ja optiokaudella (ei julkaista, sisältää yksikköhintoja).

### **Sopimus**

Hankintapäätös pannaan täytäntöön kilpailutuksen voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella, kun hankintalaissa säädetty aika on kulunut.

### **Aikataulu**

Vuoden 2024 osalta tarkkailuohjelmien yksityiskohtaiset aikataulut esitettävä 15.6.2024 mennessä. Näyteenotto käynnistyy 06/2024 mennessä.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen



Tekninen lautakunta

§ 54

23.04.2024

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia velvoitetarkkailut kilpailutuksessa halvimman tarjouksen jättäneeltä toimittajalta Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 64 504 € (alv 0 %).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu, valitusosoitus markkinaoikeuteen

Jakelu

Tarjouksen jättäneet toimittajat



Tekninen lautakunta

§ 55

23.04.2024

**Lausunto maa-ainoslupa- ja ympäristölupahakemuksesta Tienmutkan pohjavesialueelle**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 55  
279/11.01.00/2023

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056  
kaavoittaja julia.pulkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Saku Uotila on jättänyt yhteislupahakemuksen kunnan ympäristölautakunnalle maa-ainosluvasta ja ympäristöluvasta koskien kiviainesten ottamista, louhintaa ja murskaamista Uudenkylässä sijaitsevalla kallioalueella.

Kyseinen maanottoalue sijaitsee Tienmutkan pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueella. Hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmaselostuksessa mainitaan kuitenkin, ettei alueella muodostuisi merkittävästi pohjavettä. Hakemuksesta ei käy ilmi, että alueelta olisi tehty tähän liittyviä tutkimuksia, joten alueen pohjaveden muodostumisesta ei ole tietoa. Vesilaitoksella ei ole myöskään tietoa, onko alueelle asennettu pohjavesiputkia, ja onko niistä seurattu alueen nykyistä pohjavedenpinnantaso.

Kärkölen kunnan pohjavesien suojelusuunnitelmassa on määritelty toimenpidesuosituksia kyseisen pohjavesialueen aktiivisille maa-ainestenottoalueille seuraavasti:

Maa-ainesten oton suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoidossa tulee huomioida ohjeet ympäristöministeriön julkaisusta ”Maa-ainesten ottaminen” (Ympäristöministeriön julkaisuja, 2023:30).

Maa-ainesten otto tulee toteuttaa vaiheittain, jotta kerrallaan avattuna oleva pinta-ala on mahdollisimman pieni. Ottamistoiminnan edetessä tulee jälkihoitoa suorittaa samalla käyttäen ensisijaisesti alueen alkuperäisiä pintamaita. Alueen jälkihoidossa saa käyttää ainoastaan puhtaita maa-aineksia.

Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jättää riittävä suojakerros.

Pohjaveden laatua ja pinnan korkeutta tulee tarkkailla ottotoiminnan aikana, jotta kaivua ei uloteta liian lähelle pohjavedenpintaa. Tarkkailutulokset on toimitettava valvovalle viranomaiselle.





Tekninen lautakunta

§ 55

23.04.2024

Maa-ainelain (555/1981) tavoitteena on maa-ainesten otto ympäristön kestävästä kehitystä tukevalla tavalla. Lain 3 §:n mukaan maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Tienmutkan pohjavesialueen saastuminen olisi suuri uhka Kärkölen kunnan vesilaitoksen toiminnalla.

Kärkölen vesi edellyttää alueella tapahtuvan aktiivista valvontaa siten, että alueen pohjaveden määrää ja laatua seurataan. Tämän lisäksi alueella tulee toteuttaa pohjavesien suojeleusuunnitelman mukaiset toimenpiteet Tienmutkan pohjavesialueen suojaamiseksi. Hakijan tulee myös selvittää tarvitaanko alueelle vesilain mukainen lupa. Luvanvaraisuuden arvioinnista tulee toimittaa tieto Kärkölen vedelle kunnan kirjaamoon.

Edellä mainittujen lisäksi mahdollisiin pohjavedensaastumistilanteisiin tulisi tehdä toimenpidesuunnitelma.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa selostusosassa eritellyt huomiot lausuntonaan kunnan ympäristölautakunnalle Pekkalankallioiden yhteislupahakemuksesta Tienmutkan pohjavesialueelle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Ympäristölautakunta



Tekninen lautakunta

§ 56

23.04.2024

**Lausunto ympäristölupahakemuksesta Ala-Anttilan terminaali- ja käsittelyalue**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 56  
8/11.01.00/2024

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh 044-770 2056  
kaavoittaja julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

GRK Suomi Oy on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen kiertotalousliiketoimintaa tukevalle Ala-Anttilan terminaali- ja käsittelyalueelle, jossa tarkoituksena on erilaisten teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden vastaanotto, varastointi, käsittely, hyödyntäminen ja toimittaminen muualle hyödynnettäväksi.

Tekninen toimi huomioi, että ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty riittävällä tarkkuudella tasausaltaan rakenteita ja toimintaperiaatetta. Tasausallas tulee rakentaa siten, että altaan veden määrää ja laatua voidaan seurata, ja altaan pohjalle kertyvä liete voidaan kerätä ja käsitellä asianmukaisesti. Alueen ympäröiviin pintavesiin ei saa aiheuttaa lisäkuormitusta. Huomioitavaa myös on, että alueen jätevesijärjestelmään tulee saada asianmukainen lupa.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa selostusosassa eritellyt huomiot lausuntonaan kunnan ympäristölautakunnalle Ala-Anttilan terminaali- ja käsittelyalueen ympäristölupahakemuksesta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Ympäristölautakunta



Tekninen lautakunta

§ 57

23.04.2024

**Lausunto Kärkölen kunnan päivitettävän rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)**Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 57  
47/10.03.03/2024

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056  
kaavoittaja julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Kärkölen ympäristölautakunta on päätöksellään 13.3.2024 § 16 päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen päivittämisen ja asettanut päivitystyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle 27.3.2024-13.5.2024, jolloin siitä on mahdollista jättää mielipiteitä ja muistutuksia. Päivittämisen taustalla on Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Rakentamislainsäädännön (751/2023, RakL), jonka muutosten osalta rakennusjärjestyksestä on tarkoituksena päivittää.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen on tärkeää huomioiden tulevat muutokset lainsäädännössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa jäi kuitenkin epäselväksi, mikä on rakennusjärjestyksen päivityksen aikataulu. Työn etenemisen seurannan helpottamiseksi toivottaisiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan lisättävän arvioitu aikataulu. Epäselväksi jäi myös se, miten osallisia ja asukkaita aiotaan osallistaa työn edetessä ja kuinka kuntalaisille tiedotetaan muutoksista. Vuorovaikutus on tärkeää, sillä kyseisten lakimuutosten osalta rakentaminen ja erilaisten lupien hakeminen saattaa muuttua oleellisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi myös hyvä mainita, mihin erityisesti rakennusjärjestyksen muutokset vaikuttavat. Kaikki eivät ole perillä lakimuutosten laajuudesta ja osallisten voi olla hyvin vaikeaa arvioida päivityksen vaikuttavuutta, kun tällä hetkellä suunnitelmassa on mainittu ainoastaan päivityksen vaikuttavan rakennusjärjestykseen uuden rakentamislain muutosten osalta, eikä siihen olla tekemässä muita suuria muutoksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole ollenkaan mainintaa vaikutusten arvioinnista. Päivitystyön vaikutukset on tärkeää arvioida, jotta muutostyön konkreettiset vaikutukset ja se miten paljon Kärkölen kunnan rakennusjärjestyksestä oikeasti tulee muuttua, on varmasti kaikilla tiedossa. Näin minimoidaan turhaan tehtyä työtä sekä saadaan rakennusjärjestys kerralla päivitettyä kuntoon, ettei päivitysvälin tarvitsisi olla näinkin tiheä.



Tekninen lautakunta

§ 57

23.04.2024

Rakennusjärjestyksen päivittämisessä on huomioitava Rakentamislain (751/2023, RakL) lisäksi myös Alueidenkäyttölaki (752/2023) sekä Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023, RYTJ-laki), mikäli näitä ei ole jo huomioitu aiemman päivityksen yhteydessä. On myös syytä huomioida, tarvitseeko lakimuutosten yhteydessä tehdä muutoksia myös kunnan hallintosääntöön.

Rakennusjärjestystä tulisi pohtia myös mahdollistajana ja siitä näkökulmasta, että rakennusjärjestykseen liitettyllä määräyksellä voidaan välttää joskus laajojenkin asuntoalueiden kaavamutoksia. Kunnassa on paljon vanhoja asemakaavoja, joita kaikkia ei ole järkevää lähteä päivittämään. Erityisesti rakennusjärjestys soveltuu ohjaamiseen silloin, kun ohjaamista voidaan ulottaa useille alueille kaavan muuttamisen sijaan, mutta myös silloin, kun kaava halutaan tehdä alkuperäistä määräystasoaan väljemmäksi. Rakennusjärjestystä päivittäessä tulisi tarkastella kunnan kaavoitustilanne ja pohtia, mitä muutoksia rakennusjärjestykseen voitaisiin tehdä ja mitä rakennusjärjestyksellä voitaisiin mahdollistaa rakentamisen osalta.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa selostusosassa eritellyt huomiot lausuntonaan kunnan ympäristölautakunnalle päivitettävän rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Ympäristölautakunta  
Rakennustarkastaja

Liitteet

Liite11 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen päivittäminen



Tekninen lautakunta

§ 58

23.04.2024

**Ilmoitusasiat**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 58

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh 044-770 2056

15.3. – 18.4.2024 välillä saapuneet tiedoksi tulleet asiakirjat ovat jäsenten tutustuttavissa sähköisessä kokouksessa  
Tiedostot/Ilmoitusasiat/Kokous 23.4.2024

- Vuokkoharjun päiväkodin työmaan aloituskokouksen pöytäkirja 6.3.2024.
- Eteläisen Päijät-Hämeen vesihuollon seurantaryhmän muistio 14.3.2024.
- Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS) kokouksen muistio 26.3.2024.
- Raportti vesihuollon nykytilasta ja toimenpide-ehdotuksista, Ramboll Finland Oy 2.4.2024.
- Kärkölen monitoimikaukalon valtionavustuksen maksatuspyynnön hyväksyntä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2024.
- VIRKEÄ-hankkeen osallistujakunnat selvillä, lisätietoja Syklin kotisivujen hankesivulla. Suomen ympäristöopisto SYKLI 5.4.2024.
- Yhteistoimintasopimus kuntien yhteisestä kaavoittajasta, Päijät-Hämeen liitto 9.4.2024.
- Järvelän aseman ympäristön asemakaavamuutoksen käynnistäminen, KH 15.4.2024 § 81.
- Lausuntopyyntö maanteiden tilapäinen sulkeminen Lahti Historic rally 2024 ja SM-ralli -tapahtuman takia 23.-24.8.2024, Uudenmaan ELY-keskus 15.4.2024.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 55, § 56, § 57, § 58**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)



## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 54

### Hankintoaikaisuohje ja valitusosoitus (hankintalaki)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoaikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

## I Hankintoaikaisuohje

### Hankintoaikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintoaikaisua. Hankintoaikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

### Hankintoaikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintoaikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän



vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Viranomainen: tekninen lautakunta  
Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä  
Puhelinnumero: 044- 770 2200  
Sähköposti: [kirjaamo@karkola.fi](mailto:kirjaamo@karkola.fi)

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.





## II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

### Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

### Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.



### **Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

### **Valituksen sisältö**

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.



Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta käsittelystä tuomioistuimessa voidaan periä maksu [tuomioistuinmaksulaki](#) (Finlex). Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

### **Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto**

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### **Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot**

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa on mahdollista asioida sähköisesti asiointipalvelussa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>



Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Markkinaoikeuden yhteystiedot:**

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
puh. 029 56 43300  
fax 029 56 43314  
markkinaoikeus(at)oikeus.fi