

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ymparistoluvat.etela@avi.fi

Pölynhallintasuunnitelman hyväksyminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 1.6.2023 antamallaan päätöksellä nro 148/2023, Dnro ESAVI/46970/2022 (liite 1) hyväksynyt Lappilan käsittelyalueen jätteiden käsittelytoiminnan ympäristöluvan lupamääräyksen 20 mukaisen pölynhallintasuunnitelman. Päätöksessä lupamääräystä muutettiin seuraavasti (muutos kursivoinnilla):

20. Pölypäästöjen määrää ja pölyntorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä on seurattava aistinvaraisesti.

Toiminnanharjoittajalla on oltava pölynhallintasuunnitelma, joka on pidettävä ajan tasalla.

Suunnitelma rakennus- ja purkujätteen käsittelyhallin pölynhallinnasta ja tähän liittyvä teknistaloudellisen selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen rakennus- ja purkujätteen vastaanoton ja käsittelyn aloittamista. Lupaviranomainen voi tarvittaessa selvityksen perusteella muuttaa annettuja lupamääräyksiä.

Käsittelyalueella on tarve aloittaa rakennus- ja purkujätteen ja C-luokan puujätteen varastointia mahdollisimman nopealla aikataululla. Rakennus- ja purkujäte varastoitaisiin olemassa olevassa hallissa irtotavarana, ja C-luokan puuhake päällystetyllä kenttäalueella.

Ympäristölupapäätöksen (Dnro ESAVI/44003/2019, liitteenä 2) lupamääräyksen 1 mukaisesti rakennus- ja purkujätteiden enimmäisvarastomäärä olisi noin 2 000 tonnia ja C-luokan puujätteen määrä 0–4500 tonnia. Yhteenlaskettu varastomäärä olisi kuitenkin enintään 4 500 tonnia.

Alueella ei ole tarkoitus käsitellä em. jakeita vaan kyse on ainoastaan varastoinnista. Tämän vuoksi hallissa ei tarvita pölyntorjuntajärjestelmää eikä ole myöskään tehty erillistä teknistaloudellista selvitystä pölynhallinnasta. Mahdolliseen pölyämiseen rakennus- ja purkujätteen purku- ja lastaustilanteissa varaudutaan. Mikäli pölyämistä ilmenee, otetaan

kastelu käyttöön. Käsittelyhallissa on vesiyhde, josta vesi voidaan johtaa letkulla tarvittavaan kohteeseen. Varsinainen kastelu tehdään sadetin-tyyppisellä ratkaisulla.

Kenttäalueella varaudutaan tarvittaessa pölyntorjuntaan (esimerkiksi lastauksen yhteydessä) kastelemalla. Aluetta harjataan tarpeen mukaan.

Hallissa varastointia tehtäisiin ympärivuotisesti. C-luokan puuhaketta varastoitaisiin kentällä polttokauden ulkopuolella, eli pääsääntöisesti huhti-lokakuulla.

Päivitetty pölynhallintasuunnitelma hyväksyttäväksi liitteenä 4.

Jätekoodin lisäys

Lisäksi pyydämme jätekoodin 19 12 10 (palava jäte) lisäämistä alueelle vastaanotettaviin jättejakeisiin. Eri toimijoiden mukaan jätekoodien käytössä on pieniä eroavaisuuksia ja sama jätelaji voi tulla eri koodeilla. Jättejakeita ei ole siten tarkoitus lisätä vaan varmistaa, että alueelle voidaan vastaanottaa vastaava materiaali kuin aiemminkin ilman, että jätekoodi sitä rajaa. Tässä tapauksessa kyse on C-luokan puusta.

Taulukko 1: Laitoksella vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet

Jätteen nimi	Tunnusnumero	Vastaanot- tomäärä t/a	Suurin varastointi- määrä t
Jätteen mekaaninen käsittely			
Rakennus- ja pur- kujäte, (sis. puu-, muovi-, eriste-, yms. jäte.)	17 01 01–03, 17 01 07 17 02 01–03, 17 04 01–07 17 06 04, 17 09 04 17 03 02, 17 08 02 03 01 05, 03 03 01 19 12 12, 20 01 01	30 000	käsitlemätön 2 000 käsitelty 2 500

Vantaalla 10.7.2025

GRK Suomi Oy
Kiertotalous

**LIITTEET**

- Liite 1 Jätteiden käsittelytoiminnan ympäristöluvan lupamääräyksen 20 mukainen pölynhallintasuunnitelma, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Dnro ESAVI/46970/2022, annettu 1.6.2023
- Liite 2 Ympäristölupapäätös, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Dnro ESAVI/44003/2019, annettu 7.1.2021
- Liite 3 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 388/2022, Dnro 20178/03.04.04.04.16/2021 ja 20179/03.04.04.04.19/2021
- Liite 4 Pölyntorjuntasuunnitelma, Lappilan käsittelylaitos, GRK Suomi Oy, päivitetty 8.7.2025