



Tekninen lautakunta

Aika 17.03.2026 klo 18:01 - 19:21

Paikka Opintien koulu, Opintie 2, kokoushuone 126, Järvelä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 19	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin	5
§ 20	Vireillä olevat työt	7
§ 21	Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2025	8
§ 22	Hylättyjen ajoneuvojen siirtokorvausten taksan vahvistaminen	10
§ 23	Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta	12
§ 24	Ilmoitusasiat	15



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahokas Riitta	jäsen	
	Eerola Seppo	jäsen	
	Hyrynen Sami	jäsen	
	Kari Kyösti	puheenjohtaja	Esittelijä § 23
	Tenno Egle	varajäsen	
	Lindholm Raila	jäsen	
	Viljamaa Raila	jäsen	Jäävi § 23, poissa klo 18:58-19:09.
	Wahlberg Ari	jäsen	
	Penna Mika	kunnanhallituksen edustaja	
	Varjo Niina	esittelijä	Jäävi § 23, poissa klo 18:58-19:09.
Poissa	Takku Mira	pöytäkirjanpitäjä	
	Pulkkinen Julia	asiantuntija	
	Uotila Saku	varajäsen	
	Seppälä Mikko		
	Laakso Soile		

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Kyösti Kari
puheenjohtaja

Mira Takku
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

17 - 24

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Seppo Eerola
pöytäkirjantarkastaja

Sami Hyrynen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.karkola.fi/paatoksenteko.



Tekninen lautakunta

§ 17

17.03.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 17

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 18

17.03.2026

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 18

Hallintosäännön § 153 mukaisesti toimielimen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Kun kaikki allekirjoittajat ovat pöytäkirjan allekirjoittaneet, palautuu pöytäkirja allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään sähköisesti arkistoivaksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Seppo Eerola ja Sami Hyrysen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Eerolan ja Sami Hyrysen.



Tekninen lautakunta

§ 19

17.03.2026

Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 19

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Kuntalain 92 §:ssä ja kunnan hallintosäännön 36 §:ssä ja 37 §:ssä on määräykset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä jäsenille kokonaisuudessaan sähköisessä kokouksessa [Tiedostot/Viranhaltijapäätökset](#)

teknisen johtajan päätökset

12.3.2026 § 1

Asia Asuintontin vuokraaminen Hähkäjärven alueelta
Päätös Päätän solmia maanvuokrasopimuksen Kärkölen kunnan Hähkäjärven alueen tontista, joka sijaitsee korttelissa 343 rakennuspaikan nro 1. Vuokra-aika on 50 vuotta alkaen 1.4.2026 ja päättyen 1.4.2076.

Tontin vuokrausehdot on määriteltä
maanvuokrasopimuksessa ja ne määräytyvät Kärkölen kunnan erikseen määriteltujen ehtojen mukaisesti (KV 16.5.2016 § 17).

Vuokra on 100 euroa ensimmäisen kolmen sopimusvuoden ajan ja tämän jälkeen vuosivuokra on kuusi prosenttia kiinteistön lunastushinnasta. Lunastushinnan indeksiluku tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

yhdyskuntatekniikan päällikön päätökset

20.2.2026 § 10

Asia Kivisojantien tilapäinen sulkeminen 24.2.2026
Päätös Päätän antaa luvan Kivisojantien kaavatien tilapäiseen sulkemiseen 24.2.2026 klo 8–14 välisellä ajalla puunkaatojen suorittamista varten. Luvansaaja on vastuussa alueella tiedottamisesta sekä työmaan ja liikenteen turvallisuudesta. Kunta tiedottaa sulusta viranomaisia ja muita päätöksessä lueteltuja tahoja.

11.3.2026 § 11



Tekninen lautakunta

§ 19

17.03.2026

- Asia Kirkonkylän vesijohtoverkon saneerauksen maankäyttösopimusten ja korvauslaskelmien laatimisen hankinta
- Päätös Päätän hankkia Kirkonkylän vesijohtoverkon saneerauksen maankäyttösopimusten ja korvauslaskelmien laatimisen Arvalex Oy:ltä tarjouksen mukaisesti arvioituun hintaan 6 500 € (alv 0 %).

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta päätökseen.



Tekninen lautakunta

§ 20

17.03.2026

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 20

Valmistelija

tekniinen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Alavesisäiliön rakentaminen käynnissä, käyttöönotto huhtikuussa.
- Vanhan vesitornin purkutyöt aloitettu.
- Vesilaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelman laadinta käynnissä, valmistuu kesäkuussa 2026.
- Herrala-Komola välin pumppaamoiden saneerauksia koskevat neuvottelut Hollolan ja Lahti Aquan kanssa käynnissä.
- Osayleiskaavan luonnoksen laadinta käynnissä; Luontoarvojen esiselvitys valmistunut.
- Maapoliittisen ohjelman laadinta
- Rata-alueen rakennussuunnittelu -hanke neuvotteluvaiheessa.
- Vanhainkodin sisäilmatekninen korjaus valmistunut
- Pienurakoita kilpailutukseen: Uimahallin saunatilat, päiväkodin lattioiden korjaus, Lepolan purku-urakka
- Sähkövarautumisen investoinnin valmistelut alkaneet

Esittelijä

tekniinen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös

Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedokseen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 21

17.03.2026

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2025

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 21
359/02.06.01/2025

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus.

Kunnassa on valmistunut tilinpäätös 2025 ja siinä on teknisen lautakunnan alaisen palvelualueen osalta poikkeamia seuraavasti (budjetoitu suluissa):

- Tekninen suunnittelu- tulosalueen toteutunut tilikauden tulos on -208 533 € (-259 760 €)
- Kiinteistöt -tulosalueen toteutunut tilikauden tulos -1 817 046 € (-1 353 120 €)
- Liikenneväylät -tulosalue toteutunut tilikauden tulos -583 648 € (-629 780 €)
- Kärkölen vesi -taseyksikön toteutunut tilikauden tulos -411 394 € (-618 220 €)
- Sisäinen palvelutuotanto -tulosalue toteutunut tilikauden tulos -896 606 € (-1 100 890 €).

Kokonaisuutena vuonna 2025 teknisen lautakunnan toimintatulot olivat 2 341 140 €, jotka ylittävät noin 5,5 %:lla hyväksytyn talousarvion. Toimintatuloissa oli kertaluonteisia tuloja, kuten Kukonmäen vesitornin vakuutuskorvaus, sekä jäteveden puhdistamolta myytyä irtaimistotuloa.

Koko teknisen lautakunnan toimintamenot ovat vuonna 2025 olleet 4 117 296 €, jääden noin 6 % alle hyväksytyn talousarvion. Menopuolella kustannussäästöä syntyi mm. henkilöstökuluista sekä katualueiden kunnossapidosta.

Toimintakatetta teknisellä palvelualueella pystyttiin parantamaan noin 380 000 €, vaikkakin on huomioitava, että valtakunnalliset palkkaratkaisut kasvattavat merkittävästi henkilöstökuluja vuosien 2025–2027 aikana. Tilikauden tulos painuu kuitenkin edeltävään vuoteen nähden noin 140 000 € pienemmäksi, johtuen Vuokkoharjun koulun (noin 300 000 €) ja jätevedenpuhdistamon (noin 30 000 €) alaskirjauksista ja sen myötä poistojen kasvusta noin 330 000 €:lla.



Tekninen lautakunta

§ 21

17.03.2026

Kärkölen Vesi -taseyksikön liikevaihto oli noin 1 460 000 €, vähentyen edeltävästä vuodesta noin 50 000 €. Kärkölen Veden menoja kasvatti siirtoviemärin käyttöönotto ja jäteveden toimittaminen Lahti Aqualle käsittelyyn. Lisäksi Kärkölen Veden investoinnit sekä jäteveden puhdistamon alaskirjaukset nostivat poistotasoa noin 150 000 €. Kokonaisuudessaan Kärkölen Veden tulos painui 415 415,74 € alijäämäiseksi.

Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeiset huomiot vuodelta 2025 sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2025 toimintakertomuksen ja tiedot tilinpäätökseen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2025



Tekninen lautakunta

§ 22

17.03.2026

Hylättyjen ajoneuvojen siirtokorvausten taksan vahvistaminen

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 22
50/02.05.00/2026

Valmistelija

yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080
hallintasuunnittelija mira.takku@karkola.fi puh. 044-770 2055

Lain ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 3 §:n mukaan kunnalla on oltava käytettävissään siirrettyjen ajoneuvojen säilyttämistä ja muuta käsittelyä varten varasto. Varastoon siirretyn ajoneuvon säilyttämisen ja muun käsittelyn järjestämisestä vastaa kunta. Kunta on tehnyt sopimuksen yhteistyökumppanin Lahden Autopurkamo Oy:n kanssa hylättyjen ajoneuvojen varastosiiirrosta sekä ajoneuvojen säilyttämisestä lain vaatiman ajan.

Kunnalla on oikeus veloittaa siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon jätahuollosta aiheutuneet kustannukset ajoneuvon omistajalta / haltijalta, tai yksityistienpitäjältä, yksityisen alueen omistajalta taikka poliisilta, jos siirto tapahtuu heidän pyynnöstään. Korvauksesta säädetään Lain ajoneuvojen siirtämisestä 11 §:ssä.

Kunnassa ei ole laadittu erillistä taksaa, vaan siirtokorvaukset on päätetty veloittaa yhteistyökumppanin kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseen korvaukseen perustuen. Tekniset palvelut ovat tarkastelleet uudelleen hylättyjen ajoneuvojen siirtoprosessista aiheutuvia kustannuksia, ja todenneet niille päivitystarpeen. Samalla hylättyjen ajoneuvojen siirtokorvausten taksa tuodaan hyväksyttäväksi voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tekninen lautakunta toimii ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain tarkoittamana toimielimenä. Hallintosäännön 70 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Taksassa esitetään siirtokorvauksen perusteet, siirtokorvausten määräytyminen sekä korvauksen suorittamisen perusteet. Taksaluonnos on pykälän liitteenä. Ajoneuvojen siirtokorvaukset on esitetty taksassa niin, että ne sisältävät kunnalle ajoneuvon siirtämisen ja säilyttämisen kustannusten lisäksi myös ajoneuvojen siirtojärjestelyihin sekä hallinnointiin liittyvät kustannukset, jotka aiheutuvat mm. siirtokehotuksista, postituksesta, laskujen käsittelemisestä sekä muusta hallinnollisesta työstä, joka liittyy hylättyjen ajoneuvojen siirtoprosessiin.



Tekninen lautakunta

§ 22

17.03.2026

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle liitteenä olevan hylättyjen ajoneuvojen siirtokorvausten taksan hyväksymistä niin, että taksa astuu voimaan 1.6.2026 alkaen.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku
Liitteet

Muutoksenhakukielto

Liite2 Hylättyjen ajoneuvojen siirtokorvausten taksa 1.6.2026 alkaen



Tekninen lautakunta

§ 23

17.03.2026

Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 23
61/09.05.01/2026

Valmistelija

yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Pelastuslain 30 §:n 1 momentin mukaan pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien ja hyvinvointialueiden alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten kanssa. Sammutusvesisuunnitelma tulee laatia niin, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määritellyjä onnettomuusuhkia.

Kuntien on pelastuslain 30 §:n 2 momentin mukaan huolehdittava alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Tämä tulee huomioida vesihuollon kehittämisen suunnittelussa sekä toiminta-alueista päätettäessä. Kunnan tulee myös huolehtia sammutusvesisuunnitelmassa määriteltävistä sammutusveden ottopaikoista luonnonvesilähteisiin.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen nykyinen sammutusvesisuunnitelma on laadittu 2014. Suunnitelman päivitystyö on käynnissä, ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos pyytää alueen kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta lausuntoa suunnitelmaluonnoksesta.

Kärkölen kunta ja Kärkölen Vesi kiittävät mahdollisuudesta lausua Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta. Kunnan ja vesihuoltolaitoksen näkökulmasta suunnitelma sisältää useita tärkeitä ja hyvin perusteltuja tavoitteita ja päivitystyö nähdään erityisen tärkeänä. Luonnoksessa on kuitenkin esitetty myös sellaisia vastuita ja velvoitteita, jotka eivät vastaa Vesihuoltolain (110/2001) tai kunnan kohtuullisen järjestämisvastuun periaatteita. Alla esitetään kunnan ja vesilaitoksen näkemykset keskeisistä kohdista.

1. Vesihuoltolaitoksen rooli sammutusvesihuollossa

Vesihuoltolaki (110/2001) ei velvoita vesihuoltolaitosta mitoittamaan verkostoaan sammutusvesitarpeen perusteella, vaan talousveden jakelun perusteella. Tämä todetaan myös sammutusvesisuunnitelman luonnoksen kohdassa 7.2. Tästä syystä verkostojen kapasiteetti etenkin haja-asutusalueilla ei voi olla paloteknisiin tarpeisiin mitoitettu. Kärkölen Vesi pitää tärkeänä, että sammutusvesisuunnitelmassa tunnistetaan vesilaitoksen



Tekninen lautakunta

§ 23

17.03.2026

verkostojen talousvesiperusteisuus eikä esitetä velvoitteita, jotka käytännössä tarkoittaisivat verkostorakenteen ylimitoittamista paloteknisiin tarpeisiin.

2. Uusien palovesiasemien ja palopostien mitoitus

Luonnoksessa esitetään, että uusissa kohteissa käytetään 110 mm syöttöliitintä sekä esitetään erilaisia mitoituksia paloposteille sekä palovesiasemille. Nämä vaatimukset ovat paikoin huomattavasti korkeampia kuin minkään Kärkölen Veden olemassa olevan verkoston rakenne, runkojohtojen koot ja paineolosuhteet mahdollistavat ilman mittavia verkostoinvestointeja. Kärkölen Vesi katsoo, että tuottovaatimukset eivät voi olla vesihuoltolaitokselle velvoittavia silloin, kun ne ylittävät talousvesijärjestelmän normaalit toimintaedellytykset.

3. Vesihuoltolaitoksen huolto- ja tarkastusvastuut

Suunnitelmassa esitetään, että vesihuoltolaitoksen tulee pitää kaikki palopostit ja vesiasemat käyttökelpoisina, mitata ja raportoida uusien vesiasemien tuotot pelastuslaitokselle, varmistaa kaikkien avainten yhteensopivuus sekä ylläpitää erillistä huolto-ohjelmaa. Huoltovastuu verkoston osalta kuuluu vesihuoltolaitokselle. Vesihuoltolaitos vastaa vain omasta verkostostaan ja siihen asennettujen palopostien teknisestä kunnossapidosta siltä osin kuin ne liittyvät vesiverkoston normaaliin käyttöön. Palopostien ja sammutusvesiasemien palotekniset testaukset, toimintakokeet ja kapasiteetin arvioinnit luovat Kärkölen Veden kokoiselle laitokselle huomattavasti lisäkustannuksia. Nämä toimenpiteet liittyvät pelastustoiminnan operatiiviseen toimintavalmiuteen, eikä niiden voida katsoa liittyvän suoraan vesihuoltolain mukaisiin talousvesipalveluihin. Vesihuoltolaitoksella ei ole lakisääteistä velvollisuutta eikä resursseja toteuttaa pelastusteknisiä mittauksia tai varmistaa palokaluston toimivuutta. Kärkölen Vesi pitää perusteltuna ylläpitovastuuta niiltä osin kuin kyse on vesilaitoksen omistamista laitteistoista. Sen sijaan paloteknisen toimivuuden testaus sekä mahdolliset toimintakokeet ja vaatimusten määrittely tulisi olla pelastuslaitoksen tehtävä, sillä ne liittyvät operatiiviseen pelastustoimintaan, eivät vesihuollon lakisääteisiin velvoitteisiin.

Kärkölen kunta ja Kärkölen Vesi pitävät tärkeänä, että sammutusvesijärjestelyitä parannetaan yhteistyössä. Vesihuoltolaistosta ei kuitenkaan voida eikä tule velvoittaa verkostoinvestointeihin, joiden ensisijainen tarkoitus on sammutusvesihuollon parantaminen, ja näin ollen tuottovaatimukset tulee mitoittaa verkoston tekniset ja taloudelliset reunaehdot huomioiden. Luonnoksessa on myös tärkeää erotella kunnan ja vesilaitoksen roolit ja vastuut sekä tavoitetilat. Kuntakohtaisten tilanteiden



Tekninen lautakunta

§ 23

17.03.2026

liittäminen luonnoksen liitteeksi kuntaliiton ohjeen mukaisesti pidetään kannatettavana, jotta kuntien eri lähtötilanteet voidaan huomioida ja tavoitetilat ovat realistiset.

Liitteenä on sammutusvesisuunnitelman luonnos lautakunnalle päätöksenteon tueksi (valmisteluvaihe, ei-julkinen).

Esittelijä

puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa lausunnon Päijät-Hämeen sammutusvesisuunnitelmasta selostusosan mukaisesti.

Päätös

Niina Varjo ja Raila Viljamaa jäävät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi, hallintolaki 28 § kohta 4). Päättiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Liitteet

Liite3 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
sammutusvesisuunnitelmaluonnos (ei-julkinen)



Tekninen lautakunta

§ 24

17.03.2026

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 24

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
hallintasuunnittelija mira.takku@karkola.fi puh. 044-770 2055

12.2.– 11.3.2026 välillä saapuneet tiedoksi tulleet asiakirjat ovat jäsenten tutustuttavissa sähköisessä kokouksessa

Tiedostot/Ilmoitusasiat/[Kokous 17.03.2026](#)

- Lapsen oikeuksien viikon 17.-23.11.2025 [kuulemisen kooste](#) sekä lautakunnan kommentit, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.1.2026.
- [Uutiskirje helmikuu](#) Päijät-Häme 2050+, Päijät-Hämeen Liitto 18.2.2026.
- [Lausuntopyyntö](#) luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkoilulain päivittämiseksi, Ympäristöministeriö 18.2.2026.
- [Orimattilan kaavoituskatsaus 2025 ja kaavoitusohjelma 2026-2030](#), Orimattilan kaupunki 19.2.2026.
- Asiaa vesihuollosta – ajankohtaiskirje helmikuu 2026, Elinvoimakeskus 26.2.2026.
- Liikenneinfrastruktuurin sanastoluonnoksen kommentointikierros 2026, Väylävirasto 2.3.2026.
- Kooste kyselystä kuntien ja kaupunkien alueille kohdistuvista hallinnan loukkauksista Päijät-Hämeessä, Hollolan kunta 5.3.2026.
- [Lausuntopyyntö](#) luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdyskuntakehittämislainsäädännön ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, Ympäristöministeriö 9.3.2026.
- [Lahden kaupungin kaavoituskatsaus 2026-2028](#), Lahden kaupunki 11.3.2026.
- Kutsu webinaariin 24.3.2026 klo 13-15 ”Kunnan vesihuoltosuunnitelma”, Elinvoimakeskus, 11.3.2026.
- Kuntaliiton [yleiskirje 3/2026](#) ”Energiatehokkuuslain päivitys – vaikutuksia kunta-alalle”, Kuntaliitto 11.3.2026.



Tekninen lautakunta

§ 24

17.03.2026

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)