



Tekninen lautakunta

Aika 13.05.2026 klo 18:00 - 19:39

Paikka Opintien koulu, Opintie 2, kokoushuone 125, Järvelä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 35	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 36	Uimahallin asiakaspalaute- ja kehittämiskyselyn tulokset	5
§ 37	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin	10
§ 38	Vireillä olevat työt	12
§ 39	Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1.1. - 31.3.2026	13
§ 40	Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kuusikujan ja Kenttätien välille	25
§ 41	Ilmoitusasiat	28



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahokas Riitta	jäsen	
	Eerola Seppo	jäsen	
	Hyyrynen Sami	jäsen	
	Kari Kyösti	puheenjohtaja	
	Lindholm Raila	jäsen	
	Seppälä Mikko	varapuheenjohtaja	
	Viljamaa Raila	jäsen	
	Rajala Hannu	varajäsen	
	Penna Mika	kunnanhallituksen edustaja	
	Varjo Niina	esittelijä	
	Takku Mira	pöytäkirjanpitäjä	
	Pulkkinen Julia	asiantuntija	
Nevalainen Sanna	asiantuntija	§ 36, poistui klo 18:41	
Poissa	Laakso Soile		
	Wahlberg Ari		

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Kyösti Kari
puheenjohtaja

Mira Takku
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

34 - 41

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Mikko Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Raila Viljamaa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.karkola.fi/maatoksenteke.



Tekninen lautakunta

§ 34

13.05.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 34

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 35

13.05.2026

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 35

Hallintosäännön § 153 mukaisesti toimielimen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Kun kaikki allekirjoittajat ovat pöytäkirjan allekirjoittaneet, palautuu pöytäkirja allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään sähköisesti arkistoivaksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Mikko Seppälä ja Raila Viljamaa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Seppälän ja Raila Viljamaan.



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	§ 28	17.04.2026
Tekninen lautakunta	§ 36	13.05.2026

Uimahallin asiakaspalaute- ja kehittämiskyselyn tulokset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.04.2026 § 28

Valmistelija hyvinvointikoordinaattori sanna.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2173

Kärkölen kunta toteutti ajalla 17.3.–5.4.2026 uimahallin asiakaspalaute- ja kehittämiskyselyn osana uimahallin palvelujen, käyttöasteen ja tulevaisuuden kehittämisen arviointia. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuntalaisten näkemyksiä uimahallin merkityksestä, nykyisten palvelujen toimivuudesta sekä kehittämistarpeista päätöksenteon tueksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 224 henkilöä, joista valtaosa oli eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia kuntalaisia. Kysely sisälsi sekä määrällisiä että laadullisia kysymyksiä, ja avovastauksia kertyi merkittävä määrä.

Kyselyn perusteella uimahalli koetaan erittäin tärkeäksi tai jopa välttämättömäksi palveluksi. Yhteensä noin 86 % vastaajista piti uimahallin säilymistä osana kunnan hyvinvointipalveluja erittäin tärkeänä tai välttämättömänä. Vastauksissa korostui uimahallin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena sekä sen rooli lasten uimataidon ja ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien vahvistajana.

Selkeästi merkittävin kehittämiskohde oli altaiden veden lämpötila, jota vastaajat pitivät liian kylmänä, erityisesti lastenaltaassa. Toiseksi keskeisimpänä kehittämiskohteena nousivat aukioloajat. Lisäksi osa vastaajista koki lipunhinnat korkeiksi suhteessa uimahallin kokoon ja palveluihin, erityisesti lapsiperheiden ja pienituloisten näkökulmasta. Myös entistä aktiivisempaa tiedottamista uimahallin palveluista ja toiminnasta toivottiin.

Avovastauksissa esitettiin runsaasti kehittämisehdotuksia, kuten lisää ohjattua toimintaa, erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille, viihtyisyyden parantamista sekä toiveita lisävarustelusta. Yhteinen viesti vastauksissa oli, että uimahallia halutaan kehittää ja sen toiminta turvata myös tulevaisuudessa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että uimahalli on kuntalaisille merkittävä hyvinvointipalvelu. Kehittämisehdotukset kohdistuvat pääosin perusasioihin, joihin reagoimalla voidaan parantaa käyttäjäkokemusta ja



Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta

§ 28

17.04.2026

§ 36

13.05.2026

mahdollisesti lisätä kävijämääriä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uimahallin jatkokehittämisen ja tulevien ratkaisujen valmistelussa.

Esittelijä

hyvinvointikoordinaattori Sanna Nevalainen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää:

1. merkitä Kärkölen uimahallin asiakaspalaute- ja kehittämiskyselyn tulokset tiedoksi,
2. ohjata liikuntapalveluja valmistelevaan kehittämissuunnitelman kyselyn tulosten pohjalta,
3. että valmistelun tulokset tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi erillisenä esityksenä sekä
4. pyytää tekniseltä toimelta kannanoton kyselyssä esille nousseisiin kiinteistöä koskeviin kehittämiskohteisiin.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti:

1. merkitä Kärkölen uimahallin asiakaspalaute- ja kehittämiskyselyn tulokset tiedoksi,
2. ohjata liikuntapalveluja valmistelevaan kehittämissuunnitelman kyselyn tulosten pohjalta,
3. että valmistelun tulokset tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi erillisenä esityksenä sekä
4. pyytää tekniseltä lautakunnalta kannanoton kyselyssä esille nousseisiin kiinteistöä koskeviin kehittämiskohteisiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 36
96/12.04.01/2026

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessaan 17.4.2026 (§ 28) uimahallin asiakaspalaute- ja kehittämiskyselyssä saatuja tuloksia ja päätti pyytää kiinteistöön liittyvistä kehittämiskohteista kannanoton tekniseltä lautakunnalta.

Kyselyssä nousivat esiin seuraavat kehittämiskohteet kiinteistön osalta:



Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta

§ 28 17.04.2026

§ 36 13.05.2026

- veden lämpötila, etenkin lastenaltaan osalta, koettiin liian kylmäksi
- pesu- ja pukutilojen lämpötilat koetaan viileiksi
- istumapaikkoja toivottiin lastenaltaan reunoille sekä ylipäätänsä altaiden ja pukutilojen yhteyteen (korkeammat tuolit)
- siisteyden ja turvallisuuden kehittäminen pesu- ja saunatiloissa (esim. liukkaat lattiat, saunan rakenteet)
- lisävarusteluja halliin, esim. poreallas, lämminallas, liukumäki tai hyppytorni
- pukukaappien ja lukitusjärjestelmien kunnostaminen
- kuntosalin valvontakameran poistaminen viihtyvyyden lisäämiseksi
- korjausvelan ehkäisy ja laitteista huolehtiminen ennakoivasti sulkemisriskin välttämiseksi

Teknisen palvelualueen vastine

Tekninen palvelualue kiittää hyvinvointipalveluita teettämästään asiakaspalautte- ja kehittämiskyselystä. Kyselystä esiin nousseet seikat ovat ymmärrettäviä, ja useimmiten viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointipalveluiden koonnista ei kuitenkaan ilmene, millainen volyyymi esitetyillä kehittämiskohteilla oli vs. vastaajamäärä. Eli ovatko jotkin seikat yksittäisiä kokemuksia, vai edustavatko esiinnostetut kehittämiskohteet isomman vastaajamäärän näkemyksiä.

Kehittämisideana esitetyn veden lämpötilan osalta todetaan, että uima-altaiden lämpötilat ovat säädetty voimassa olevien suositusten ja määräysten mukaisiksi. Tyypillisesti kunto- ja virkistysaltaiden veden lämpötila pidetään noin 26–28 °C:ssa ja lastenaltaiden noin 30–32 °C:ssa. Kärkölen uimahallin nykyiset lämpötilat sijoittuvat näiden rajojen ”yläpäähän”. Lämpötilojen merkittävä nostaminen lisäisi energiankulutusta ja käyttökustannuksia.

Pesu- ja pukutilojen lämpötilat ovat suunniteltu vastaamaan käyttötarkoitusta sekä ilmanvaihdon ja kosteudenhallinnan vaatimuksia. Viileämmäksi koettu lämpötila liittyy osin kiinteistön turvallisuuteen ja rakenteiden toimivuuteen. On myös huomioitava, että tuloilmakanavien läheisyydessä oleskelu antaa viileämmän aistimuksen, vaikka sisätilan lämpötila on riittävä/lämmin.

Istumapaikkojen lisääminen/sijoittaminen allastiloihin lisää haasteita puhtaanapidon osalta. Kärkölen uima-allastila on harrasteallastila, eikä siten rakennettu niin sanotuksi viihdekympyläksi, jossa oleskelu-/istuinmahdollisuuksia on useimmiten osoitettu enemmän. Allastilaan voidaan osoittaa irtoistumia yksittäisiä tarpeita vastaamaan, mutta käytävä-



Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta

§ 28

17.04.2026

§ 36

13.05.2026

ja allastilojen mitoituksen ja puhtaanapidon vuoksi pysyvä lisäistuinten sijoittaminen ei ole mahdollista. Kyselyssä esiin tulleisiin pukeutumistilan korkeampiin istuimiin pyritään löytämään ratkaisu, eli hankkimaan niin miesten kuin naisten puolelle ns. invamitoitettuja istuimia.

Uimahallin siisteyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja edistetään jatkuvasti. Uimahallin puhtaanapitohenkilökunta on koulutettu uima-allastilojen puhtaanpitoon. Uima-allastilojen puhtautta seurataan säännöllisillä omavalvontanäytteillä, sekä viranomaisen ottamalla allasvesinäytteillä. Turvallisuuden osalta noudatetaan kuluttajaturvallisuuslain sekä SUH:n (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry) säädöksiä ja ohjeita. Turvallisuuden parantamiseksi on toivottavaa, että käyttäjät tekevät tarkempia nostoja, mitä turvallisuusseikkoja tarkemmin ottaen toivotaan parannettavan.

Kehittämiskyselyssä ilmenneiden uusien varusteiden toive, kuten porealtaiden, liukumäkien tai hyppytorrien rakentaminen, edellyttäisi merkittäviä investointeja sekä tilamuutoksia. Nykyiseen allastilaan uudet toiminnot eivät mahdu, eikä allastekniikkakaan niitä mahdollista. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tällaisia laajennuksia ei ole suunnitteilla.

Pukukaapeissa ilmenee toistuvasti lukkojen yms osalta korjaustarpeita. Olemassa olevia kaappeja huolletaan säännöllisesti, ja ilmenneiden korjaustarpeiden myötä. Kaappien uusiminen edellyttäisi investointimäärärahaa, mutta toistaiseksi ei ole nähty edellä mainittua investointia välttämättömänä, kun olemassa olevat kaapit ovat kuitenkin pienillä huoltotoimenpiteillä käytettävissä.

Uimahallin kuntosalin valvontakamera on sekä käyttäjäturvallisuutta parantava että mahdollista häiriökäyttäytymistä tai ilkivaltaa ehkäisevä varuste. Palveluntarjoajalla on vastuu ja velvoite huolehtia kuluttajien turvallisuudesta ja kameravalvontaa käytetään mm. yhtenä keinona täyttämään kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaade.

Kehittämiskyselyn seikka ennakoivasta kunnossapidosta on relevantti, sillä uimahallin edeltävästä merkittävästä remontista on kulunut aikaa jo noin 15 vuotta ja esimerkiksi allastekniikka alkaa edellyttää merkittäviä perusparannuksia. Vuosittaisella käyttötalousvarauksella pystytään ylläpitämään uimahallin lakisääteinen ylläpito- ja huoltotaso, mutta kohde edellyttäisi lähivuosina merkittävää investointia, lähinnä edellä todettuun allastekniikkaan. Tekninen palvelualue on teettämässä vuonna 2026 kohteessa allasteknistä kuntoarviota, jotta korjaustarpeet voidaan



Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta

§ 28

17.04.2026

§ 36

13.05.2026

priorisoida ja saada arvio korjausvelan määrästä.

Terveysturvaviranomainen valvoo vuosittaisilla tarkastuksilla uimahallin terveysturvavirvelain mukaisia vaatimuksia, eikä niistä tarkastuksista ole toistaiseksi ilmennyt merkittäviä korjaustoimenpiteitä vaativia seikkoja. Edeltävässä pöytäkirjassa mainitut saunojen lauteiden yms. pienet korjaukset toteutetaan kesällä 2026.

Hyvinvointikoordinaattori on pyydetty kokoukseen esittelemään kyselyn tuloksia.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kannanottonaan kyselyssä esiin nousseista uimahallin kiinteistöön liittyvistä kehittämiskohteista selostusosaan kirjatun vastineen.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti, seuraavilla lisäyksillä vastineeseen:

- lisätään kunnan uimahallin tiloihin ja kunnan verkkosivuille tieto uimahallin altaiden lämpötiloista
- uimaveden lämpötilan nostamista harkittaessa tulee huomioida muutoksen todellinen vaikutus käyttäjämääriin ja käyttäjäkokemukseen suhteessa veden lämpötilan nostamisen myötä nouseviin ylläpitokustannuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Liitteet

Liite1 Koonti Kärkölän uimahallin asiakaspalautte- ja kehittämiskyselystä



Tekninen lautakunta

§ 37

13.05.2026

Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 37

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Kuntalain 92 §:ssä ja kunnan hallintosäännön 36 §:ssä ja 37 §:ssä on määräykset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä jäsenille kokonaisuudessaan sähköisessä kokouksessa Tiedostot/Viranhaltijapäätökset

teknisen johtajan päätökset

5.5.2026 § 7

Asia Uimahallin kylpyhuonetilojen vähäisten rakenteellisten korjaustöiden urakkahankinta
Päätös Päätän hankkia uimahallin kylpyhuonetilojen vähäisten rakenteellisten korjaustöiden urakan kilpailutuksessa halvimman tarjouksen jättäneeltä J. Kokko Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaisurakkahintaan 15 298,80 € (alv 0 %). Lisäksi hankitaan erillishinnalla tarjottu äänieristelevyjen uusinta.

5.5.2026 § 8

Asia Päiväkodin lattioiden korjausurakan hankinta
Päätös Päätän hankkia päiväkodin lattioiden korjausurakan kilpailutuksessa halvimman tarjouksen jättäneeltä J. Kokko Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 18 087,65 € (alv 0 %).

yhdyskuntatekniikan päällikön päätökset

28.4.2026 § 18

Asia Vesijohtolinjan jatkamisen, pylvään ja pienten lisätöiden hankinta lisätyönä alavesisäiliön ST-urakkaan
Päätös Päätän hankkia vesijohtolinjan jatkamisen, pylvään ja pienet lisätyöt tarjousten mukaisesti (poislukien aiemmalla päätöksellä hankittu palopostin asentaminen) lisätyönä alavesisäiliön ST-urakkaan urakoitsijalta Erkkiheikkilä Oy:ltä kokonaishintaan 20 332,15 € (alv 0 %).

6.5.2026 § 19



Tekninen lautakunta

§ 37

13.05.2026

Asia Keskeisten alueiden vision hankinta lisätyönä Kärkölen osayleiskaavaan 2050

Päätös Päätän hankkia keskeisten alueiden vision lisätyönä Kärkölen osayleiskaavan 2050 laatimisen hankintaan sopimustoimittajalta Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 22 500 € (alv 0 %).

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.



Tekninen lautakunta

§ 38

13.05.2026

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 38

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Alavesisäiliön rakentaminen käynnissä. Uusi vesijohto otettu käyttöön. Säiliöiden käyttöönotto loppukesällä 2026.
- Kirkonkylän runkovesijohdon saneeraustöiden maanomistajakatselmukset korvauslaskentaa varten pidetty.
- Keskuspuiston viimeistelyt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.
- Maapoliittisen ohjelman laadinta käynnissä.
- Rata-alueen rakennussuunnittelu -hankkeen maksuosuudet edelleen selvittelyssä.
- Kesätyöntekijät aloittavat toukokuussa ja kesäkuussa -> perehdytystä.
- Hyppyrimäentien ”korjaukset” meneillään.
- Sähkövarautumisen investoinnin valmistelut meneillään.
- Uimahallin saunojen korjauksen ja Vuokkoharjun päiväkodin lattiapinnoitteiden korjauksen urakkatarjoukset sopimusvaiheessa.
- Metsänhoitotöitä tehty ja tehdään kunnan maa-alueilla.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös

Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedokseen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2026

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 39
80/02.02.02/2026

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128

Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

Strategiaohjaus	Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen
Tavoite	Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2024 tilannetta. Taso 1 Työkyky on parantunut. Taso 2 Työkyky on pysynyt samana. Taso 3 Työkyky on heikentynyt.
Toteuma 31.3. Taso 3	Teknisen palvelualueen keväällä 2026 tehdystä pulssikyselystä näkyy työhyvinvoinnin "alenema". Lisäksi teknisellä palvelualueella on ollut irtisanoutumisia sekä eläköitymisiä, näihin on kuitenkin saatu palkattua korvaavaa työvoimaa. Työyhteisöpalavereja sekä Tyhy-toimintaa on järjestetty säännöllisesti. Myös kehityskeskusteluja on käyty.



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	<p>Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen hallinta</p> <p>Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen tasoa ja ylläpitoa tehdään riskinarvioinnin ja käytettävissä olevien henkilöstö- ja taloudellisten resurssien perusteella kustannustehokkaasti.</p> <p>Kiinteistöjen kulurakennetta tavoitellaan edelleen vähennettävän.</p> <p>Vesilaitoksen verkostokartat päivitetään ja luodaan selkeä suunnitelma tulevien vuosien tarvittavista toimenpiteistä ja investointitasosta.</p> <p>Häiriötilannevarautumista parannetaan erityisesti sähkö- vesilaitosvarautumisen osalta.</p>
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	<p>Toimintasuunnitelman toteutuminen</p> <p>Taso 1 Toimintasuunnitelman mukainen 1. toimenpide on toteutettu.</p> <p>Taso 2 Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on aloitettu.</p> <p>Taso 3 Toimintasuunnitelma on tehty.</p>
Toteuma 31.3. Taso 2	<p>Vesihuollon osalta on laadittu kevättalven 2026 kuluessa laaja omaisuudenhallintasuunnitelma, jossa myös kartoitettu riskikohteet ja priorisoitu investointitarpeet.</p> <p>Häiriötilannevarautumista on edistetty ja mm. varavoimaan liittyvä sähkösuunnittelu on valmistelussa.</p>

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	<p>Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet</p> <p>Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.</p> <p>Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahasa.</p>



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

	Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Toteutetut turvallisuusparannukset Taso 1 saapuneista aloitteista toteutettu 90 % Taso 2 saapuneista aloitteista toteutettu 50 % Taso 3 saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %
Toteuma 31.3. Taso 2	Turvallisuuteen liittyviä palautteita on tullut vähäisesti, mutta niihin on reagoitu, mm. routavaurioiden merkkauksia/korjauksia on tehty.

Strategiaohjaus	Laadukkaat palvelut
Tavoite	Siivous- ja ruokahuollon laatu Mitataan puhtaanapidon ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Lautaselta tulevan biojätteen määrä. Seurantajakso toteutetaan puolivuositain. Taso 1 Onnistuttu vähentämään 10 % vuoden 2024 tasosta. Taso 2 Pysynyt vuoden 2024 tasossa. Taso 3



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

	Lisääntynyt vuoden 2024 tasosta.
Toteuma 31.3. Taso 2	Biojätteen määrässä ei muutoksia.

Alla investointien toteuma 1.1. -31.3.2026

	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	
Korvausinvestoinnit						
111	KI / Rakennukset					
9117	Vuokkoh.päiväk.irrottaminen	0	0	0	-233	
9144	Ilppolakoti	0	0	0	-6 448	
9146	Vanhainkoti	-125 500	-78 283	47 217	62,38	0
9148	Nerola	-188 250	-5 271	182 979	2,8	-46 043
9150	Päiväkodin sisäilmakorjaukset	-40 000	0	40 000	0,0	0
9419	Sirkkovierun ylävesisäiliö	-400 000	-150 125	249 875	37,53	-3 316
111	KI / Rakennukset yhteensä	-753 750	-233 679	520 071	31,0	-56 040
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.					
9116	Keskuspuiston kunnostaminen	-70 000	0	70 000	0,0	-1 635
9128	Leikkialueiden kunnostus	-10 000	0	10 000	0,0	0
9147	Huovilan puisto	-20 000	-234	19 766	1,17	0
9151	Sähkövarautuminen	-60 000	0	60 000	0,0	0
9170	Rata-alueen uudist.(MAL-hanke)	-200 000	0	200 000	0,0	0
9200	Liikenneväylien päällystys	-40 000	0	40 000	0,0	-199
9202	Kaavateiden valaistus	-35 000	0	35 000	0,0	-134
9203	Liikenneväyl.rakentam. ja korj	0	0	0		-523
9300	Vesi ja viem.verkoston saneer	-430 000	0	430 000	0,0	0
9327	Vuotovesiselv. ja korjaustoime	0	0	0		-5 464
9330	Korinläht.vedenot.automatisoin	-50 000	0	50 000	0,0	0
9331	Siirtoviemärin pump. saneeraus	-90 000	0	90 000	0,0	0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 005 000	-234	1 004 766	0,02	-7 954
Korvausinvestoinnit yhteensä		-1 758 750	-233 913	1 524 837	13,3	-63 994
Laajennusinvestoinnit						
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.					
9328	Levijärven paineenkorottamo	0	-54 480	-54 480		0
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	0	-54 480	-54 480		0
Laajennusinvestoinnit yhteensä		0	-54 480	-54 480		0
Uusinvestoinnit yhteensä						
302	UI / Muut pitkävaik.menot					



Tekninen lautakunta		§ 39	13.05.2026			
9411	Kaavoitustyö	-70 000	-3 208	66 792	4,58	-3 169
9502	Valkjärven alueen kaavan valm.	-20 000	0	20 000	0,0	0
302	UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	-90 000	-3 208	86 792	3,56	-3 169
Uusinvestoinnit yhteensä		-90 000	-3 208	86 792	3,56	-3 169
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-1 848 750	-291 601	1 557 149	15,77	-67 163

Investointien perustelut

Vanhainkoti

Sisäilmatekninen korjaus, kesällä 2024 tehdyn kuntotutkimuksen mukaisesti. Korjausinvestointi on alkanut vuonna 2025 jatkuen vuoden 2026 puolelle.

Toteuma 31.3.2026:

Vanhainkodin investointi on valmistunut.

Nerola

PTS:n mukaisia saneerauksia, mm. julkisivun puuosien kunnostus. Investoinnin sisältö tarkentuu urakkakilpailutusvaiheessa.

Toteuma 31.3.2026:

Kuntoarvio on päivitetty talvella 2026. Kuntoarviossa esitettyjä investointeja aletaan valmistella.

Päiväkodin sisäilmakorjaukset

Päiväkodilla on tehty kesällä 2025 sisäilmatutkimus, jonka johdosta uusitaan muutaman hoivahuoneen lattiapinnoitteet.

Toteuma 31.3.2026:

Urakan tarjouspyynnöt valmisteilla.

Sähkövarautuminen



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

Yleiseen poikkeustilannevarautumiseen liittyen, varavoimahankintoja sekä muutamiin kiinteistöihin varavoimakytkentöjen asennus.

Toteuma 31.3.2026:

Tarveselvitys tehty, sähkösuunnittelu tilattu.

Huovilan puiston kunnostus

Jatketaan Huovilan kunnostusta mm. lammen ilmastuksen osalta.

Toteuma 31.3.2026:

Ei toimenpiteitä toistaiseksi.

Leikkialueiden kunnostus

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölen kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaitteet.

Toteuma 31.3.2026:

Ei toimepiteitä toistaiseksi.

Keskuspuiston rakentaminen

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. Keskuspuiston suunnitelma on toteutettu saadun kuntalaispalautteen perusteella. Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Puiston perusparannus on aloitettu vuonna 2025 ja osa investoinnista toteutetaan vuonna 2026 puolella. Keskuspuistoon on saatu liikuntapaikka-avustusta 60 000 €.

Toteuma 31.3.2026:

Urakka jatkuu sovitusti, kunnes lumet sulaneet ja maa kuivunut.



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

Rata-alueen uudistaminen (MAL-hanke)

Kärkölen kunta on sitoutunut Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2024–2035 osallistumaan kestävän ja turvallisen liikkumisen infran osalta valtion väyläverkon pieniin yhteisrahoitteisiin parantamishankkeisiin. Näillä yhteisrahoitteisilla hankkeilla edistetään liikenneturvallisuutta, kestävästä liikkumisesta ja yhdyskuntarakennetta sekä muita MAL-sopimuksen tavoitteita. Kärkölässä tämä tarkoittaa Järvelän aseman seisakkeen rakentamissuunnittelun hankintaa yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa rakentamissuunnitelmat Järvelän seisakkeen alikulun rakentamiselle. Hankekokonaisuus rahoitetaan valtion ja kuntien kesken kustannusjaolla 50/50.

Toteuma 31.3.2026:

Keskustelu Väylän kanssa maksuosuuksien jakautumisesta auki.

Liikenneväylien korjaus ja päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä sekä kaavateiden korjauksia tehdään eri kohteissa. Saapuneita liikenneturvallisuusaloitteita toteutetaan tapauskohtaisesti. Kunnalla on ollut yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa puitesopimus, joka on mahdollistanut kohtuu hintaisia asfaltointejä. Seudullinen asfalttoinnin puitesopimus on tarkoitus kilpailuttaa ja tehdä myös tuleville vuosi.

Toteuma 31.3.2026:

Alueellinen asfalttisopimuskilpailutus käynnissä.

Liikenneväylien valaistus

Vanhapappilantielle asennetaan katuvalot. Osuus noin 21 000 € sisältäen suunnittelun, kaivuun, tarvittavat tarvikkeet, asennukset ja käyttöönoton. Elohopeahöyry- sekä suurpainenatriumvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä muuten kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Marttilan alue, jossa valaistus koostuu lähinnä suurpainenatriumvalaisimista. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna ja suurpainenatrium valaisimia vaihdettaessa sähköä kuluu noin



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

45 % vähemmän. LED-valaisimissa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.

Toteuma 31.3.2026:

Ei toistaiseksi toimenpiteitä.

Kaavoitustyö

Jatketaan Kärkölen kunnan osayleiskaavan kaavoitustyötä konsulttityönä. Työhön on sitouduttu ja kaavan on arvioitu valmistuvan vuoden 2027 aikana.

Toteuma 31.3.2026:

Osayleiskaavoitus jatkuu suunnitellusti.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu. Kartoitetaan kaavan lähtövaatimukset sekä tehdään tarvittavia selvityksiä kaavan laadintaa varten.

Toteuma 31.3.2026:

Ei toistaiseksi toimenpiteitä.

Vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu ja saneeraus

Kärkölen vesi varautuu vesihuoltolain uudistukseen laatimalla omaisuudenhallintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvityksen ja investointitarpeet, omaisuudenhallintasuunnitelma dokumentit, tutkimus- ja kunnossapitosuunnitelman sekä taloussuunnitelman, jotka tulevat uudessa vesihuoltolaissa pakollisiksi laatia.

Kirkonkylän runkovesijohto korjataan noin 2 kilometrin matkalta. Kyseessä on vanha vesijohto, joka on aiheuttanut useita vesivuotoja alueelle. Vuotovesiselvityksiin perustuen toteutetaan keskeisimmillä alueilla jätevesiverkoston saneerauksia.

Toteuma 31.3.2026:



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

OmaisuuDENhallintasuunnitelma laadinnassa.

Korinlähteen vedenottamon automaation päivitys

Korinlähteen vedenottamon logiikka päivitettävä automaation toimivuuden varmistamiseksi.

Toteuma 31.3.2026:

Ei toistaiseksi toimenpiteitä.

Siirtoviemärin pumppaamoiden saneeraus

Herrala-Komola siirtoviemäri­välillä ilmennyt kolmella pumppaamolla saneeraustarve. Viemäri­linja ja sen pumppaamot Herralasta Komolaan on rakennettu vuonna 2011. Saneeraukset on tehtävä vuoden 2026 aikana. Pumppaamoiden saneerauksiin kuuluvat mm. ohipumppausyhteiden rakentaminen, taajareiden uusiminen sekä sisäiseen putkistoon liittyvät tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Toteuma 31.3.2026:

Lahti Aqua Oy kilpailuttanut saneeraukset.

Sirkkovierun alavesisäiliön rakentaminen

Kukonmäen ylavesisäiliö paloi vuonna 2024. Uuden alavesisäiliön rakentaminen on alkanut vuonna 2025, jatkuen vuodelle 2026.

Toteuma 31.3.2026:

Alavesisäiliöiden rakentaminen käynnissä.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

	Tot.	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut.	Tot.	Poikkeama	Tot-%
9000 TEKNINENSUUNNITTELU	1-3 / 2025			jälk.	1-3/ 2026		
Toimintatuotot yhteensä	29 580	200	0	200	18 292	18 092	9 146,25
Toimintakulut yhteensä	-82 003	-297 620	0	-297 620	-89 060	208 560	29,92
Toimintakate	-52 423	-297 420	0	-297 420	-70 767	226 653	23,79
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-615	-2 500	0	-2 500	-615	1 885	24,58



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

Tilikauden tulos	-53 038	-299 920	0	-299 920	-71 382	228 538	23,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-53 038	-299 920	0	-299 920	-71 382	228 538	23,8



Tekninen lautakunta

§ 39

13.05.2026

9100 KIINTEISTÖT	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3/ 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	1 066 704	4 208 331	0	4 208 331	1 004 689	-3 203 642	23,87
Toimintakulut yhteensä	-591 487	-2 114 369	0	-2 114 369	-459 394	1 654 974	21,73
Toimintakate	475 217	2 093 962	0	2 093 962	545 294	-1 548 668	26,04
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-195 423	-771 650	0	-771 650	-202 829	568 821	26,29
Tilikauden tulos	279 795	1 322 312	0	1 322 312	342 465	-979 847	25,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	279 795	1 322 312	0	1 322 312	342 465	-979 847	25,9

9200 LIIKENNEVÄYLÄT	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3/ 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	100	0	0	0	0	0	
Toimintakulut yhteensä	-125 188	-539 020	0	-539 020	-103 360	435 660	19,18
Toimintakate	-125 088	-539 020	0	-539 020	-103 360	435 660	19,18
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-60 369	-228 720	0	-228 720	-59 484	169 236	26,01
Tilikauden tulos	-185 458	-767 740	0	-767 740	-162 844	604 896	21,21
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-185 458	-767 740	0	-767 740	-162 844	604 896	21,21

9300 KÄRKÖLÄN VESI	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3/ 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	461 089	1 158 150	0	1 158 150	290 800	-867 350	25,11
Toimintakulut yhteensä	-177 231	-980 150	0	-980 150	-247 083	733 067	25,21
Toimintakate	283 859	178 000	0	178 000	43 718	-134 282	24,56
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-38 922	-327 250	0	-327 250	-27 962	299 288	8,54
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-131 694	-560 400	0	-560 400	-127 328	433 072	22,72
Tilikauden tulos	113 242	-709 650	0	-709 650	-111 573	598 077	15,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	113 242	-709 650	0	-709 650	-111 573	598 077	15,72

9400 SISÄINEN PALVELUTUOTANTO	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3/ 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	295 706	1 208 308	0	1 208 308	295 422	-912 886	24,45
Toimintakulut yhteensä	-308 064	-1 170 682	0	-1 170 682	-286 993	883 689	24,52
Toimintakate	-12 358	37 626	0	37 626	8 429	-29 197	22,4
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 301	-21 420	0	-21 420	-3 882	17 538	18,12
Tilikauden tulos	-16 659	16 206	0	16 206	4 547	-11 659	28,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-16 659	16 206	0	16 206	4 547	-11 659	28,06

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosisikatsauksen 1.1. - 31.3.2026. Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto



Kunnanhallitus	§ 87	04.05.2026
Tekninen lautakunta	§ 40	13.05.2026

Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kuusikujan ja Kenttätien välille

Kunnanhallitus 04.05.2026 § 87

Valmistelija asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044 770 2207

Valtuutettu Markku Koskinen teki 27.4.2026 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen koskien kevyen liikenteen väylän rakentamista Kuusikujan ja Kenttätien välille.

Valtuustoaloite

Järvelässä on, urheilukentän vieressä, Kuusikujan ja Kenttätien välillä vuosikymmeniä ollut aktiivisessa käytössä oleva hoitamaton polku. Olisi luontevaa, että tällä välillä olisi kevyen liikenteen väylä.

Valtuutettu esittää, että Kärkölen kunta tekee tarvittavat kaavamuutokset ja rakentaa kevyen liikenteen väylän Kuusikujan ja Kenttätien välille.

Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu aloitteen tekijä
tekninen lautakunta
tekinen johtaja

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 40
119/10.03.01.00/2026

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Tekniselle lautakunnalle on saapunut käsiteltäväksi valtuutettu Markku Koskisen 27.4.2026 tekemä valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Kuusikujan ja Kenttätien välille.



Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 87
§ 40

04.05.2026
13.05.2026

Aloitteen mukaan Järvelässä on, urheilukentän vieressä, Kuusikujan ja Kenttätien välillä vuosikymmeniä ollut aktiivisessa käytössä oleva hoitamaton polku. Olisi luontevaa, että tällä välillä olisi kevyen liikenteen väylä. Lisäksi aloitteessa esitetään, että Kärkölen kunta tekee tarvittavat kaavamuutokset ja rakentaa kevyen liikenteen väylän Kuusikujan ja Kenttätien välille.

Teknisen palvelualueen vastine aloitteeseen

Kyseessä olevassa aloitteessa on edellytetty kaavamuutosta ja sen myötä kevyenliikenteen väylän rakentamista. Alue, johon kevyenliikenteen väylää esitetään, on kunnan omistuksessa oleva kiinteistö, kaavamerkinnältään urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU). Kiinteistöllä on kunnan urheilukenttä ja sen länsipäässä on urheilukentän huoltorakennus sekä ulkopuoliselle toimijalle vuokratulla alueella padel-kenttä. Edellä mainittujen rakennelmien ja urheilukentän väliin on muodostunut vuosikymmenien saatossa ihmisten toimesta ”luonnonpolku”, joka on yhdistänyt kulkemisen Kuusitieltä Kenttätielle ja siitä edelleen Hähkäniementielle.

Teknisen palvelualueen näkemys on, että urheilukentän ja sen ympärillä olevien oppilaitos- ja hallintorakennusten, liikuntapaikkojen sekä terveysaseman ympäristöön on rakennettu vuosien kuluessa kattavasti kävelijöille ja pyöräilijöille osoitettuja kesä- ja talvikunnossapidettyjä reittejä. Sen vuoksi kyseistä esitettyä reittiä ei ole turvallisuuteen, viihtyvyyteen tai taloudellisiin näkökulmiin perustuen välttämätöntä muuttaa kevyenliikenteen väyläksi.

Teknisen palvelualueen näkemys lisäksi on, että kyseinen reitti on muotoutunut paikalleen ”luonnostaan”, eikä sen käyttämisen rajoittamiselle nähdä toistaiseksi tarvetta. Edellä mainittuihin syihin perustuen ei toisaalta myöskään nähdä perustelluksi sen olosuhteiden parantamista nykyisestä.

Valtuustoaloitteessa esitetty kaavamuutos ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen ovat hallinnollisesti ja taloudellisesti arvokkaita prosesseja ja ne voivat osaltaan vaikeuttaa asianomaisen kiinteistön jatkokäyttöä esimerkiksi mahdollisten urheilukentän tai huoltorakennuksen muutostarpeiden yhteydessä.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna kaavamuutokselle, ja sen johdosta rakennettavalle kaavan mukaiselle kevyenliikenteenväylälle, olisi kyseessä olevan reitin kunnostaminen ns. poluksi. Kunnostus vaatisi pintamaiden poiston, murskekerrokset, ojarummun sekä mahdolliset valaistusten lisäämiset. Lisäksi tulisi huomioida kummankin vaihtoehdon vaatimat kesä- ja talvikunnossapidon tarpeet/linjaukset.



Kunnanhallitus	§ 87	04.05.2026
Tekninen lautakunta	§ 40	13.05.2026

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa maankäyttöasioiden osalta kaavan ajan tasalla olemisesta ja siihen liittyvästä arvioinnista.

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee saapuneen aloitteen ja teknisen palvelualueen vastineen tiedoksi. Lautakunta palauttaa aloitteen kunnanhallituksen käsittelyyn kaavan ajantasaisuuden ja mahdollisten muutostarpeiden arvioimiseksi sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden linjaamiseksi.

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu Kunnanhallitus
Aloitteen tekijä

Liitteet Liite2 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Kuusikujan ja Kenttätien välille



Tekninen lautakunta

§ 41

13.05.2026

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 41

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
hallintosuunnittelija mira.takku@karkola.fi puh. 044-770 2055

16.4. – 6.5.2026 välillä saapuneet tiedoksi tulleet asiakirjat ovat jäsenten tutustuttavissa sähköisessä kokouksessa

Tiedostot/Ilmoitusasiat/[Kokous 13.5.2026](#)

- [Uutiskirje huhtikuu](#) Päijät-Häme 2050+, Päijät-Hämeen Liitto 23.4.2026.
- [Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2025](#), sivistys- ja hyvinvointilautakunta / kunnanvaltuusto 27.4.2026.
- Kirje Oriharon uimarannan hoidosta ja hoitokorvauksesta, Lappilan kyläyhdistys ry 4.5.2026.
- Teams info teknisen lautakunnan, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille Kärkölen Veden omaisuudenhallintasuunnitelmasta tiistaina 19.5.2026 klo 16:30-17:30. Kutsu ja kokouslinkki lähetetty sähköpostitse.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen järjestämä asukastilaisuus Myllykyläntien (mt 13877) kunnostustöistä, joka pidetään Kahvila Tähkässä (Kirkkotie 20) keskiviikkona 20.5.2026 kello 18.00 alkaen. Lisätietoja kunnan [verkkosivuilla](#).



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHh1 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)